

河川名		地点名		類型		類型(水生生物)									
恩智川		福栄橋下流100m		C		Bイ									
採取月日				5/15		7/1	8/6		11/5		1/7	2/3		平均値	
採取時刻				9:00 15:00 21:00 3:00		9:10 15:10 21:10 15:10	9:00 15:00 21:00 3:00		9:00 15:00 21:00 3:00		9:00 15:00 21:00 3:00	9:00 15:00 21:00 3:00			
天候				晴 晴 晴 晴		晴 晴 晴 晴	晴 晴 晴 晴		曇 曇 雨 晴		晴 晴 晴 晴	晴 曇 晴 晴			
気温(℃)				22.5 24.3 21.6 18.5		30.8 32.8 30.5 30.6	32.1 34.4 30.6 27.5		16.1 17.1 14.8 12.9		3.6 10.5 5.5 7.8	4.4 7.5 4.1 -0.3		18.3	
水温(℃)				22.2 26.0 22.2 19.6		27.1 33.6 30.6 28.1	29.4 31.5 29.8 26.3		15.5 14.4 16.8 17.0		8.1 10.6 9.2 7.0	11.2 2.4 7.6 4.4		18.8	
流量(m3/S)				0.21 0.21 0.16 0.15		0.51 0.59 0.69 0.57	0.36 0.34 0.33 0.35		0.43 0.43 0.35 0.42		0.34 0.29 0.48 0.56	0.24 0.24 0.18 0.17		0.36	
透視度(cm)				>30 15 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30		>30 >30 >30 >30	>30 >30 >30 >30		29	
臭気				微土臭 微土臭 微土臭 微土臭		微土臭 微土臭 微土臭 微土臭	微土臭 微土臭 微土臭 微土臭		微土臭 微土臭 微土臭 微土臭		微土臭 微土臭 微土臭 微土臭	微土臭 微土臭 微土臭 微土臭			
色相				淡黄色 淡黄褐色 淡黄色 淡黄色		淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色		淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色		淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色	淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色			
生活環境項目	pH(－)			6.9 7.1 7.1 7.1		8.3 8.6 8.4 8.2	7.5 8.2 7.7 7.3		7.1 7.8 7.6 7.7		7.6 7.6 7.7 7.6	7.1 7.3 7.3 7.3		7.6	
	D O (mg/L)		9.6		9.6	10			9.2		12	14		11	
	B O D (mg/L)		2.4		1.0	1.3			2.1		4.9	3.5		2.5	
	C O D (mg/L)		7.1		6.7	6.3			4.1		6.8	4.3		5.9	
	S S (mg/L)		26		7	5			1		7	9		9	
	大腸菌群数(MPN/100mL)														
	全窒素(mg/L)		3.3		2.2	2.5			3.9		4.7	5.2		3.6	
	全磷(mg/L)		0.52		0.42	0.61			0.54		0.60	0.60		0.55	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)					0.009						0.022		0.016	
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)					<0.00006						<0.00006		<0.00006	
健康項目	L A S(水生生物)(mg/L)						<0.0006					<0.0006		<0.0006	
	カドミウム(mg/L)					<0.0003						<0.0003		<0.0003	
	全シアン(mg/L)					<0.1						<0.1		<0.1	
	鉛(mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005	
	六価クロム(mg/L)					<0.01						<0.01		<0.01	
	ヒ素(mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)					－						－		－	
	P C B (mg/L)					<0.0005						<0.0005		<0.0005	
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	
	ジメチル-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001						<0.001		<0.001	
	デトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	
	チウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006		<0.0006	
	シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003		<0.0003	
	デオベンジカルブ(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	
	ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		<0.001	
	セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					1.8						4.3	3.1		3.1
	ふっ素(mg/L)					0.17						0.12	0.12		0.15
	ほう素(mg/L)					0.06						0.05	0.05		0.06
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005	<0.005		<0.005
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)			<0.5			<0.5			<0.5		<0.5		<0.5
		フェノール類(mg/L)					<0.005								
銅(mg/L)						<0.005									
鉄(溶解性)(mg/L)						0.11									
マンガン(溶解性)(mg/L)						<0.01									
全クロム(mg/L)						<0.03									
陰イオン界面活性剤(mg/L)						0.06									
アンモニア性窒素(mg/L)			0.25			0.09			0.15			0.45		0.24	
硝酸性窒素(mg/L)			2.2			1.8			3.0			4.2		2.8	
亜硝酸性窒素(mg/L)			0.09			0.05			0.06			0.11		0.08	
特定項目	りん酸性りん(mg/L)			－			0.57								
	トリハロメタン生成能(mg/L)														
	クロロホルム生成能(mg/L)														
	ブロモジクロロメタン生成能(mg/L)														
	ジブロモクロメタン生成能(mg/L)														
	ブロモホルム生成能(mg/L)														
	クロロホルム(mg/L)						<0.006								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)						<0.004								
	1,2-ジクロロプロペン(mg/L)						<0.006								
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)						<0.03								
	イソキサザン(mg/L)						<0.0008								
	ダイアジノン(mg/L)						<0.0005								
	フェニトロチオン(mg/L)						<0.0003								
	イソプロチオラン(mg/L)						<0.004								
	オキシジ銅(mg/L)						<0.004								
	クロロタロニル(mg/L)						<0.004								
	プロピザミド(mg/L)						<0.0008								
	E P N (mg/L)						<0.0006								
	ジクロロホルム(mg/L)						<0.0008								
	フェノブカルブ(mg/L)						<0.002								
	イプロベンホス(mg/L)						<0.0008								
	クロロニトロフェン(mg/L)						<0.0001								
	監視項目	トルエン(mg/L)						<0.06							
		キシレン(mg/L)						<0.04							
		フタル酸シエチルヘキシル(mg/L)						<0.006							
		ニッケル(mg/L)						0.001							
		モリブデン(mg/L)						<0.007							
		アンチモン(mg/L)						0.0009							
		塩化ビニルモノマー(mg/L)						<0.0002							
		エビクロロヒドリン(mg/L)						<0.00003							
全マシガン(mg/L)							<0.02								
ウラン(mg/L)							<0.0002								
その他項目	PFOS及びPFOA(mg/L)						0.000029								
	PFOS(mg/L)						0.000008								
	PFOS直鎖体(mg/L)						0.000005								
	PFOA(mg/L)						0.000021								
	PFOA直鎖体(mg/L)						0.000020								
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)														
	フェノール(水生生物)(mg/L)														
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)														
	塩素イオン(mg/L)														
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)														
その他項目	大腸菌数(個/100mL)														
	A T U添加B O D (mg/L)														
	非イオン界面活性剤														
	電気伝導率(mS/m)														
〈備考〉 BOD(75%値) : 3.5 (mg/L)															

河川名		地点名		類型		類型(水生生物)								
神武川		大阪市境界		－		－								
採 取 月 日			5/15			8/6			11/5			2/3		平均値
採 取 時 刻			12:10 18:10 0:10 6:10			11:40 17:40 23:40 5:50			11:25 18:00 0:00 6:00			12:00 18:00 0:00 6:00		
天 候			曇 晴 晴 晴			晴 晴 晴 晴			曇 曇 曇 曇			晴 曇 晴 晴		
気 温 (℃)			30.0 23.4 21.1 19.4			37.1 34.4 32.1 30.1			17.5 17.5 14.1 13.0			6.6 0.7 2.8 0.8		18.8
水 温 (℃)			23.5 23.0 20.8 20.0			31.7 32.3 28.3 27.0			17.0 19.2 15.8 12.8			5.7 8.8 10.6 8.2		19.0
流 量 (m3/S)			0.011 0.012 0.012 0.0088			0.037 0.047 0.037 0.014			0.044 0.044 0.088 0.061			0.010 0.095 0.013 0.088		0.039
透 視 度 (cm)			>30 >30 >30 >30			>30 >30 >30 >30			>30 >30 >30 >30			>30 >30 >30 >30		>30
臭 気			微土臭 微土臭 微土臭 微土臭			微土臭 微土臭 微土臭 微土臭			微土臭 微土臭 微土臭 微土臭			微土臭 微土臭 微土臭 微土臭		
色 相			淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色			淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色			淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色			淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色		
生活環境項目	p H (－)		7.9 8.0 7.9 7.9			7.9 8.0 7.4 7.4			7.3 7.8 7.7 7.9			7.0 7.0 6.7 7.0		7.6
	D O (mg/L)		8.9			6.7			9.0			10		8.7
	B O D (mg/L)		2.1			1.1			5.3			2.1		2.7
	C O D (mg/L)		6.8			5.7			6.1			8.1		6.7
	S S (mg/L)		7			1			3			4		4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)													
	全窒素 (mg/L)		3.4			3.2			4.0			7.4		4.5
	全燐 (mg/L)		0.25			0.35			0.35			0.21		0.29
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)					0.009								
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)													
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003						<0.0003		<0.0003
	全シアン (mg/L)					<0.1						<0.1		<0.1
	鉛 (mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005
	六価クロム (mg/L)					<0.01						<0.01		<0.01
	ヒ素 (mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005
	総水銀 (mg/L)					<0.0005						<0.0005		<0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)					－						－		
	P C B (mg/L)					<0.0005								
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002						<0.0002		<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0004						<0.0004		<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004						<0.004		<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0006						<0.0006		<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.001						<0.001		<0.001
	デトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0005						<0.0005		<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0002								<0.0002
	チウラム (mg/L)					<0.0006								<0.0006
	シマジン (mg/L)					<0.0003								<0.0003
特定項目	デオベンカルブ (mg/L)					<0.002								<0.002
	ベンゼン (mg/L)					<0.001						<0.001		<0.001
	セレン (mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					3.0						6.8		4.9
	おっ素 (mg/L)					0.15						0.13		0.14
	ほう素 (mg/L)					0.07						0.06		0.07
	1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		<0.5
	フェノール類 (mg/L)					<0.005								
	銅 (mg/L)					<0.005								
要監視項目	鉄(溶解性) (mg/L)					0.13								
	マンガン(溶解性) (mg/L)					<0.01								
	全クロム (mg/L)					<0.03								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					0.06								
	アンモニア性窒素 (mg/L)		0.54			0.11			0.09			0.56		0.33
	硝酸性窒素 (mg/L)		2.5			3.0			3.4			6.7		3.9
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.09			<0.04			<0.04			0.12		0.07
	りん酸性りん (mg/L)					0.34								
	トリハロメタン生成能 (mg/L)													
	クロロホルム生成能 (mg/L)													
要監視項目	ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)													
	ブロモホルム生成能 (mg/L)													
	クロロホルム (mg/L)					<0.006								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.004								
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.006								
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)					<0.03								
	イソキサチオン (mg/L)					<0.0008								
	ダイアジノン (mg/L)					<0.0005								
	フェニトロチオン (mg/L)					<0.0003								
要監視項目	イソプロチオラン (mg/L)					<0.004								
	オキシシン銅 (mg/L)					<0.004								
	クロロタロニル (mg/L)					<0.004								
	プロピザミド (mg/L)					<0.0008								
	E P N (mg/L)					<0.0006								
	ジクロルボス (mg/L)					<0.0008								
	フェノブカルブ (mg/L)					<0.002								
	イプロベンホス (mg/L)					<0.0008								
	クロルニトロフェン (mg/L)					<0.0001								
	トルエン (mg/L)					<0.06								
その他項目	キシレン (mg/L)					<0.04								
	フタル酸ジ'エチルヘキシル (mg/L)					<0.006								
	ニッケル (mg/L)					0.013								
	モリブデン (mg/L)					<0.007								
	アンチモン (mg/L)					0.0004								
	塩化ビニルモノマー (mg/L)													
	エピクロロヒドリン (mg/L)													
	全マンガン (mg/L)													
	ウラン (mg/L)													
	クロロホルム(水生生物) (mg/L)													
その他項目	フェノール(水生生物) (mg/L)													
	ホルムアルデヒド(水生生物) (mg/L)													
	塩素イオン (mg/L)													
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)													
	大腸菌数 (個/100mL)													
	A T U 添加 B O D (mg/L)													
	非イオン界面活性剤													
	電気伝導率 (mS/m)													

〈備考〉 BOD(75%値) : 2.1 (mg/L)

河川名		地点名		類型		類型(水生生物)									
第二寝屋川		山我橋		D		－									
採取月日			5/15			8/6			11/5			2/3		平均値	
採取時刻			10:15 16:15 22:15 4:15			9:50 15:50 21:50 3:50			9:50 16:00 22:00 4:00			10:00 16:00 22:00 4:00			
天候			晴 晴 晴 晴			晴 晴 晴 晴			曇 雨 曇 曇			晴 晴 晴 晴			
気温(℃)			25.0 25.0 21.8 18.9			31.8 34.7 31.2 30.3			16.8 14.5 14.5 12.8			4.8 5.1 3.8 -0.6		18.2	
水温(℃)			22.5 24.8 22.8 21.5			29.4 32.1 32.5 28.2			14.2 17.2 19.0 14.6			6.7 8.6 10.8 6.9		19.5	
流量(m3/S)			0.36 0.036 0.25 0.086			0.17 0.13 0.062 0.28			1.0 0.99 1.3 1.0			0.68 0.62 0.45 0.48		0.49	
透視度(cm)			>30 >30 >30 >30			>30 >30 >30 >30			>30 >30 >30 >30			>30 >30 >30 >30		>30	
臭気			微土臭 微土臭 微土臭 微土臭			微土臭 微土臭 微土臭 微土臭			微土臭 微土臭 微土臭 微土臭			微土臭 微土臭 微土臭 微土臭			
色相			淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色			淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色			淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色			淡黄色 淡黄色 淡黄色 淡黄色			
生活環境項目	pH(－)		7.8 7.8 7.8 7.7			7.7 7.3 7.3 7.2			7.7 7.6 7.7 7.7			7.2 7.3 7.2 7.3		7.5	
	DO(mg/L)		9.2			10			8.8			12		10	
	BOD(mg/L)		1.5			1.4			2.0			2.0		1.7	
	COD(mg/L)		6.4			7.5			4.8			4.6		5.8	
	SS(mg/L)		12			7			8			5		8	
	大腸菌群数(MPN/100mL)														
	全窒素(mg/L)		3.1			3.1			3.5			5.9		3.9	
健康項目	全リン(mg/L)		0.46			0.62			0.60			0.66		0.59	
	全亜鉛(水生生物)(mg/L)					0.010									
	ノニルフェノール(水生生物)(mg/L)					－									
	LAS(水生生物)(mg/L)					－									
	カドミウム(mg/L)					<0.0003						<0.0003		<0.0003	
	全シアン(mg/L)					<0.1						<0.1		<0.1	
	鉛(mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005	
	六価クロム(mg/L)					<0.01						<0.01		<0.01	
	ヒ素(mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005	
	総水銀(mg/L)					<0.0005						<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀(mg/L)					－						－			
	PCB(mg/L)					<0.0005									
	ジクロロメタン(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	
	四塩化炭素(mg/L)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)					<0.0004						<0.0004		<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004						<0.004		<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)					<0.0006						<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン(mg/L)					<0.001						<0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン(mg/L)					<0.0005						<0.0005		<0.0005	
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)					<0.0002						<0.0002		<0.0002	
	チウラム(mg/L)					<0.0006						<0.0006		<0.0006	
	シマジン(mg/L)					<0.0003						<0.0003		<0.0003	
	チオベンカルブ(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	
	ベンゼン(mg/L)					<0.001						<0.001		<0.001	
	セレン(mg/L)					<0.002						<0.002		<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)					2.1						5.1		3.6	
	ふっ素(mg/L)					0.17						0.12		0.15	
	ほう素(mg/L)					0.06						0.07		0.07	
	1,4-ジオキサン(mg/L)					<0.005						<0.005		<0.005	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質(mg/L)					<0.5						<0.5		<0.5	
	フェノール類(mg/L)					<0.005									
	銅(mg/L)					0.005									
	鉄(溶解性)(mg/L)					0.27									
	マンガン(溶解性)(mg/L)					<0.01									
	全クロム(mg/L)					<0.03									
	陰イオン界面活性剤(mg/L)					0.05									
特定項目	アンモニア性窒素(mg/L)					0.25						0.23		0.24	
	硝酸性窒素(mg/L)					2.1						5.1		3.6	
	亜硝酸性窒素(mg/L)					<0.04						0.08		0.06	
	りん酸性りん(mg/L)					0.56									
	トリハロメタン生成能(mg/L)														
	クロロホルム生成能(mg/L)														
	ブロモクロロメタン生成能(mg/L)														
要監視項目	ジブロモクロロメタン生成能(mg/L)														
	ブロモホルム生成能(mg/L)														
	クロロホルム(mg/L)					<0.006									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)					<0.004									
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)					<0.006									
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)					<0.03									
	イソキサチオン(mg/L)					<0.0008									
	ダイアジノン(mg/L)					<0.0005									
	フェニトロチオン(mg/L)					<0.0003									
	イソプロチオラン(mg/L)					<0.004									
	オキシシン銅(mg/L)					<0.004									
	クロロタロンル(mg/L)					<0.004									
	プロピザミド(mg/L)					<0.0008									
	EPN(mg/L)					<0.0008									
	ジクロルボス(mg/L)					<0.0008									
	フェノプロカルブ(mg/L)					<0.002									
	イプロベンホス(mg/L)					<0.0008									
	クロルニトロフェン(mg/L)					<0.0001									
	トルエン(mg/L)					<0.06									
その他項目	キシレン(mg/L)					<0.04									
	フタル酸ジ・エチルヘキシル(mg/L)					<0.006									
	ニッケル(mg/L)					<0.001									
	モリブデン(mg/L)					<0.007									
	アンチモン(mg/L)					0.0006									
	塩化ビニルモノマー(mg/L)														
	エピクロロヒドリン(mg/L)														
	全マンガン(mg/L)														
	ウラン(mg/L)														
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)														
	フェノール(水生生物)(mg/L)														
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)														
その他項目	塩素イオン(mg/L)														
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)														
	大腸菌数(個/100mL)														
	ATU添加BOD(mg/L)														
電気伝導率(mS/m)															

＜備考＞ BOD(75%値)： 2.0 (mg/L)

河川名		地点名		類型		類型(水生生物)									
長瀬川(側溝)		旭橋		－		－									
採取月日			5/15			8/6			11/5			2/3		平均値	
採取時刻	左側溝		10:45			10:30			10:25			11:00			
			16:45			16:30			16:45			17:00			
			22:45			22:30			22:45			23:00			
	右側溝		4:45			4:30			4:45			5:00			
			10:45			10:30			10:25			11:00			
			16:45			16:30			16:45			17:00			
天候		22:45			22:30			22:45			23:00				
		4:45			4:30			4:45			5:00				
		曇			晴			曇			晴				
		晴			晴			雨			晴				
気温(℃)		24.0			35.2			17.2			5.3				
		24.7			34.8			14.9			9.1		18.8		
		21.4			32.7			14.6			3.6				
		19.2			30.9			12.7			0.5				
水温	左側溝(℃)		22.5			33.0			13.2			8.6		18.8	
			22.0			29.9			15.2			9.5			
			22.5			30.0			11.5			9.5			
			21.8			29.4			13.9			8.2			
	右側溝(℃)		23.0			33.0			12.8			8.8		18.8	
			22.8			29.3			15.1			9.5			
流量	左側溝(m3/S)		22.0			29.5			13.8			9.0			
			21.5			29.0			14.3			7.6			
			0.060			0.052			0.11			0.073		0.053	
			0.036			0.0048			0.072			0.067			
	右側溝(m3/S)		0.045			0.013			0.063			0.065			
			0.030			0.030			0.070			0.059			
透視度	左側溝(cm)		0.015			0.095			0.053			0.044		0.0337	
			0.0050			0.086			0.023			0.015			
			0.0030			0.063			0.038			0.026			
			0.0030			0.013			0.013			0.044			
	右側溝(cm)		>30			>30			>30			>30		>30	
			>30			>30			>30			>30			
臭気	左側溝		>30			>30			>30			>30			
			>30			>30			>30			>30			
			>30			>30			>30			>30			
			>30			>30			>30			>30			
	右側溝		>30			>30			>30			>30		>30	
			>30			>30			>30			>30			
臭気	左側溝		微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
			微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
			微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
			微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
	右側溝		微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
			微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
色相	左側溝		微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
			微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
			微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
			微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
	右側溝		微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
			微土臭			微土臭			微土臭			微土臭			
生活環境項目	pH	左側溝(－)		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝(－)		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	DO	左側溝(mg/L)		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝(mg/L)		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
健康項目	BOD	左側溝(mg/L)		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝(mg/L)		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	COD	左側溝(mg/L)		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝(mg/L)		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
特定項目	大腸菌群数(MPN/100mL)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	全窒素(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
要監視項目	全有機物(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	全亜鉛(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
その他項目	ニッケル(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	モリブデン(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
その他項目	アンチモン(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	塩化ビニルモノマー(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
その他項目	エビクロヒドリ(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	全マンガン(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
その他項目	ウラン(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	クロロホルム(水生生物)(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
その他項目	フェノール(水生生物)(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	ホルムアルデヒド(水生生物)(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
その他項目	塩素イオン(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	糞便性大腸菌群数(個/100mL)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
その他項目	大腸菌数(個/100mL)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	ATU添加BOD(mg/L)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
その他項目	非イオン界面活性剤	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
				淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
	電気伝導率(mS/m)	左側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		
		右側溝		淡黄色			淡黄色			淡黄色			淡黄色		