

八尾市内の病院における採用後発医薬品リスト

令和 8 年 8 月

八尾市保健所

改訂履歴	発行年月	改訂履歴
第 1 版	平成 3 1 年 3 月	・ 八尾市ホームページへの掲載のみ
		・ 平成 3 0 年 1 1 月 1 日現在のリスト
第 2 版	令和 2 年 3 月	・ 令和元年 1 0 月 1 日現在のリスト ・ オーソライズドジェネリック、バイオ後続品の項目を追加 ・ 先発医薬品名の索引を追加
第 3 版	令和 3 年 3 月	・ 令和 2 年 1 0 月 1 日現在のリスト
第 4 版	令和 4 年 3 月	・ 令和 3 年 1 0 月 1 日現在のリスト
第 5 版	令和 8 年 8 月	・ 八尾市ホームページへの掲載のみ
		・ 令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 9 月 30 日までの使用状況に基づくリスト

リストの使い方

○八尾市内の病院における採用後発医薬品リスト（以下「本リスト」という）は、八尾市内の病院における後発医薬品の採用状況をお知らせすることにより、後発医薬品の利用を促進する事を目的として作成したものであり、特定の医薬品を推奨するものではありません。

○本リストは八尾市内の11病院全てにご協力いただき、病院名の公表にご同意いただいた上で、令和6年4月1日から令和7年9月30日までのレセプトデータから、後発医薬品の採用状況を整理し、公表するものです。このリストにおける病院名は、以下の記号で表記しています。

A	医真会八尾リハビリテーション病院	G	辻野病院
B	東朋八尾病院	H	八尾徳洲会総合病院
C	欠番	I	医真会八尾総合病院
D	貴島中央病院	J	八尾こころのホスピタル
E	貴島病院本院	K	八尾市立病院
F	厚生会第一病院	L	八尾はあとふる病院

○本リストは、厚生労働省が作成している「薬価基準収載品目リスト」と同様に4つ（内用、外用、注射用、歯科用）に分類して、薬効分類別（薬価基準収載医薬品コード順）に掲載しています。

○先発医薬品か否か、又は加算の対象となる後発医薬品か否かについては、厚生労働省が作成している「薬価基準収載品目リスト（2025年12月5日版、2025年6月13日版）」で判定しています。

○後発医薬品の薬価と先発品（準先発品、代表的な品目を含む）の薬価を記載しています。なお、最新の薬価は最新の「薬価基準収載品目リスト」をご参照ください。

○令和7年10月1日時点、発売中止等の場合、リストから削除、事業承継により名称変更の場合、変更後の名称を記載しています。

○インタビューフォームを確認の上、オーソライズドジェネリックに該当する品目には「AG」、バイオ後続品に該当する品目には「BS」と記載しています。

参考
オーソライズドジェネリック: 有効成分のみならず、原薬、添加物、製法等が先発品と同一である後発品をいい、後発品メーカーが先発品メーカーの許諾を受けて、製造販売される医薬品 (平成29年8月9日 中医協資料より)
バイオ後続品: 国内で既に新有効成分含有医薬品として承認されたバイオテクノロジー応用医薬品と同等の品質、安全性、有効性を有する医薬品として、異なる製造販売業者により開発される医薬品 (バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針)

○リストの記載例

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表と思われる品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	エスタゾラム	1mg1錠	エスタゾラム錠1mg「アメル」	6.1	ユーロジン1mg錠	8.1	1	J	
222	鎮咳剤	デキストロトルファン臭化水素酸塩水和物	15mg1錠	デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	5.7	メジコン錠15mg	5.7	1	K	
239	その他の消化器官用薬	ポリカルボフィルカルシウム	83.3%1g	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	13.6	コロネル細粒83.3% ポリフル細粒83.3%	22.8 22.8	1	E	
317	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤	1錠	ビタダン配合錠	7.8	ビタノリンカプセル50	12.1	2	B,F	
441	抗ヒスタミン剤	d-クロルフェニルマレイン酸塩	6mg1錠	d-クロルフェニルマレイン酸塩徐放錠6mg「アメル」	5.7	先発なし	先発なし	6	A,E,F,H,I,K	

○リストの活用例(Excel版→八尾市HP (<https://www.city.yao.osaka.jp/0000046711.html>) に掲載)

①フィルタで「成分名：ロスバスタチンカルシウム」と「規格：2.5mg1錠」を指定して、薬価・採用病院等を比較

薬効分類	薬効分類名称	フィルタ		後発医薬品名 他の後発より高い	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名												AG 又は BS	AGに 該当
		成分名	規格						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	19.3	クレステール錠2.5mg	54	4		B						H			K	L	AG	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	19.3	クレステールOD錠2.5mg	54	1								E					AG	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	12.9	クレステールOD錠2.5mg	54	2	A									I				
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	12.9	クレステールOD錠2.5mg	54	1											J			

②フィルタで「薬効分類名称：高脂血症用剤」と「病院名：H、K」を指定して、採用後発医薬品等を比較

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名※	先発品薬価	採用病院数	病院名												AG 又は BS
									A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
218	高脂血症用剤	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	13	メバロチン錠5	34.9	1								H					
218	高脂血症用剤	プラバスタチンナトリウム	5mg1錠	プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」	20	メバロチン錠5	34.9	1											K		
218	高脂血症用剤	プラバスタチンナトリウム	10mg1錠	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	25.5	メバロチン錠10	65.7	1								H					
218	高脂血症用剤	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg1錠	アトルバスタチン錠10mg「KNJ」	30.9	リビトール錠10mg	82.9	1											K		
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	5mg1錠	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	36.6	クレステール錠5mg	102.5	1								H					AG

目次

内用薬

催眠鎮静剤, 抗不安剤	1
抗てんかん剤	3
解熱鎮痛消炎剤	4
抗パーキンソン剤	5
精神神経用剤	6
総合感冒剤	10
その他の中枢神経系用薬	10
局所麻酔剤	12
自律神経剤	12
鎮けい剤	12
鎮暈剤	13
強心剤	13
不整脈用剤	13
利尿剤	14
血圧降下剤	16
血管収縮剤	19
血管拡張剤	20
高脂血症用剤	20
その他の循環器官用薬	22
鎮咳剤	23
去たん剤	23
鎮咳去たん剤	23
気管支拡張剤	24
止しゃ剤, 整腸剤	24
消化性潰瘍用剤	24
健胃消化剤	26
制酸剤	26
下剤, 浣腸剤	26
利胆剤	27
その他の消化器官用薬	27
甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	28
たん白同化ステロイド剤	28
副腎ホルモン剤	28
男性ホルモン剤	28
卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	28
混合ホルモン剤	28
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	29
子宮収縮剤	29
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	29
ビタミンA及びD剤	30
ビタミンB1剤	31
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	31
ビタミンE剤	31
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	31
カルシウム剤	31
無機質製剤	32
糖類剤	32
止血剤	32
血液凝固阻止剤	32
その他の血液・体液用薬	32
肝臓疾患用剤	34
解毒剤	34
痛風治療剤	34
糖尿病用剤	34
他に分類されない代謝性医薬品	36

アルキル化剤		37
代謝拮抗剤		38
その他の腫瘍用薬		38
抗ヒスタミン剤		38
その他のアレルギー用薬		39
漢方製剤		40
主としてグラム陽性菌に作用するもの		41
主としてグラム陰性菌に作用するもの		41
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの		41
主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		41
主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの		42
主として抗酸菌に作用するもの		42
主としてカビに作用するもの		42
サルファ剤		42
抗結核剤		42
合成抗菌剤		42
抗ウイルス剤		42
その他の化学療法剤		43
抗原虫剤		43
賦形剤		43
矯味, 矯臭, 着色剤		43
X線造影剤		43
その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)		43
あへんアルカロイド系麻薬		43

外用薬

全身麻酔剤		44
解熱鎮痛消炎剤		44
その他の中枢神経系用薬		44
局所麻酔剤		44
眼科用剤		45
耳鼻科用剤		48
血管拡張剤		48
去たん剤		48
気管支拡張剤		48
含嗽剤		49
その他の呼吸器官用薬		49
下剤, 浣腸剤		49
その他の消化器官用薬		49
生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)		49
痔疾用剤		50
外皮用殺菌消毒剤		50
化膿性疾患用剤		51
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤		51
寄生性皮膚疾患用剤		52
皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)		53
毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)		53
その他の外皮用薬		53
止血剤		53
血液凝固阻止剤		53
抗ウイルス剤		54
その他の化学療法剤		54
軟膏基剤		54
溶解剤		54
その他の調剤用薬		54
その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)		54
合成麻薬		54

注射薬

全身麻酔剤	56
催眠鎮静剤, 抗不安剤	56
抗てんかん剤	56
解熱鎮痛消炎剤	56
抗パーキンソン剤	56
精神神経用剤	56
その他の中枢神経系用薬	56
局所麻酔剤	56
骨格筋弛緩剤	57
鎮けい剤	57
眼科用剤	57
鎮暈剤	57
強心剤	57
不整脈用剤	58
利尿剤	58
血圧降下剤	58
血管収縮剤	58
血管拡張剤	58
その他の循環器官用薬	58
呼吸促進剤	59
去たん剤	59
消化性潰瘍用剤	59
その他の消化器官用薬	59
脳下垂体ホルモン剤	59
甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	60
副腎ホルモン剤	60
その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	60
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	61
ビタミンA及びD剤	61
ビタミンB1剤	61
ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	61
ビタミンC剤	62
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	62
カルシウム剤	62
無機質製剤	62
糖類剤	62
たん白アミノ酸製剤	62
その他の滋養強壮薬	62
血液代用剤	63
止血剤	64
血液凝固阻止剤	64
その他の血液・体液用薬	65
人工腎臓透析用剤	65
肝臓疾患用剤	65
解毒剤	65
他に分類されない代謝性医薬品	66
アルキル化剤	69
代謝拮抗剤	69
抗腫瘍性抗生物質製剤	70
抗腫瘍性植物成分製剤	70
その他の腫瘍用薬	70
放射性医薬品	71
抗ヒスタミン剤	71
主としてグラム陽性菌に作用するもの	71
主としてグラム陰性菌に作用するもの	72
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	72
主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの	73
主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの	73
主としてカビに作用するもの	73

その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)		73
合成抗菌剤		73
抗ウイルス剤		74
その他の化学療法剤		74
ワクチン類		74
毒素及びトキソイド類		74
血液製剤類		74
溶解剤		75
X線造影剤		75
機能検査用試薬		75
その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)		76
他に分類されない治療を主目的としない医薬品		76
あへんアルカロイド系麻薬		76
合成麻薬		76
歯科用		
歯科用局所麻酔剤		77
歯科用抗生物質製剤		77
索引		
成分名		78
先発医薬品名		92

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	エスタゾラム	1mg錠	エスタゾラム錠1mg「アメル」	6.1	ユーロジン1mg錠	6.1	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	エスタゾラム	2mg錠	エスタゾラム錠2mg「アメル」	6.6	ユーロジン2mg錠	8.4	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ニトラゼパム	5mg錠	ニトラゼパム錠5mg「NIG」	5.7	ベンザリン錠5	7.8	1	E	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ニトラゼパム	5mg錠	ニトラゼパム錠5mg「ツルハラ」	5.7	ベンザリン錠5	7.8	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ニトラゼパム	10mg錠	ニトラゼパム錠10mg「ツルハラ」	5.9	ネルボン錠10mg ベンザリン錠10	12.4 12.4	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	トリアゾラム	0.25mg錠	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	6.1	ハルシオン0.25mg錠	7.8	1	E	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	トリアゾラム	0.25mg錠	トリアゾラム錠0.25mg「日新」	6.1	ハルシオン0.25mg錠	7.8	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	フルニトラゼパム	1mg錠	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	5.9	サイレース錠1mg	7.4	4	B, H, J, L	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	フルニトラゼパム	2mg錠	フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	6.1	サイレース錠2mg	8.6	2	B, J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	プロチゾラム	0.25mg錠	プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」	10.4	レンドルミン錠0.25mg	10.6	1	B	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	プロチゾラム	0.25mg錠	プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	10.4	レンドルミン錠0.25mg	10.6	1	L	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	プロチゾラム	0.25mg錠	プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」	10.4	レンドルミン錠0.25mg	10.6	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	プロチゾラム	0.25mg錠	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	10.4	レンドルミンD錠0.25mg	10.6	5	A, B, E, G, I	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	プロチゾラム	0.25mg錠	プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	10.4	レンドルミンD錠0.25mg	10.6	1	D	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ジアゼパム	2mg錠	ジアゼパム錠2「トーワ」	5.9	2mgセルシン錠 ホリゾン錠2mg	6.2 6.2	3	B, D, J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ジアゼパム	5mg錠	ジアゼパム錠5「トーワ」	6	5mgセルシン錠 ホリゾン錠5mg	9.7 9.7	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	プロマゼパム	2mg錠	プロマゼパム錠2mg「サンド」	5.9	レキソタン錠2	6.1	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	プロマゼパム	5mg錠	プロマゼパム錠5mg「サンド」	6.1	レキソタン錠5	7	2	A, J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ロラゼパム	0.5mg錠	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	5.3	ワイパックス錠0.5	6.1	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ロラゼパム	1mg錠	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	5.9	ワイパックス錠1.0	6.1	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	アルプラゾラム	0.4mg錠	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」	5.9	コンスタン0.4mg錠 ソラナックス0.4mg錠	6.1 6.1	3	A, I, J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	アルプラゾラム	0.4mg錠	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	5.9	コンスタン0.4mg錠 ソラナックス0.4mg錠	6.1 6.1	1	E	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	アルプラゾラム	0.4mg錠	アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」	5.9	コンスタン0.4mg錠 ソラナックス0.4mg錠	6.1 6.1	2	H, L	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	トフィソパム	50mg錠	トフィソパム錠50mg「サワイ」	6.1	グランダキシソ錠50	8.2	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	トフィソパム	50mg錠	トフィソパム錠50mg「トーワ」	6.1	グランダキシソ錠50	8.2	1	D	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ロフラゼブ酸エチル	1mg 1錠	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	6.1	メイラックス錠1mg	10.4	2	B, D	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ロフラゼブ酸エチル	2mg 1錠	ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	9.6	メイラックス錠2mg	15.1	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	クアゼパム	15mg 1錠	クアゼパム錠15mg「アメル」	21.7	ドラール錠15	43.5	1	A	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	クアゼパム	15mg 1錠	クアゼパム錠15mg「サワイ」	21.7	ドラール錠15	43.5	1	E	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	クアゼパム	15mg 1錠	クアゼパム錠15mg「MNP」	28	ドラール錠15	43.5	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	クアゼパム	15mg 1錠	クアゼパム錠15mg「トーワ」	28	ドラール錠15	43.5	1	K	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	フェノバルビタール	30mg 1錠	フェノバル錠30mg	10.4	先発なし	先発なし	1	K	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	フェノバルビタール	0.4% 1mL	フェノバルエリキシル0.4%	2.5	先発なし	先発なし	1	K	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	トリクロホスナトリウム	10% 1mL	トリクロリールシロップ10%	10.5	先発なし	先発なし	1	K	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾピクロン	7.5mg 1錠	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」	6.7	アモバン錠7.5	11.8	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾピクロン	7.5mg 1錠	ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	6.7	アモバン錠7.5	11.8	3	D, E, L	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾピクロン	10mg 1錠	ゾピクロン錠10mg「トーワ」	7.5	アモバン錠10	12.9	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	タンドスピロンクエン酸塩	10mg 1錠	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」	9.3	セディール錠10mg	15.5	1	E	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	タンドスピロンクエン酸塩	20mg 1錠	タンドスピロンクエン酸塩錠20mg「サワイ」	18	セディール錠20mg	25.8	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg 1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」	10.4	マイスリー錠5mg	17.5	1	L	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg 1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」	10.4	マイスリー錠5mg	17.5	1	G	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg 1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サンド」	10.4	マイスリー錠5mg	17.5	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg 1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」	10.4	マイスリー錠5mg	17.5	1	H	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	10mg 1錠	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「日医工」	15	マイスリー錠10mg	26.9	1	E	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg 1錠	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	10.4	マイスリー錠5mg	17.5	2	A, I	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg 1錠	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	10.4	マイスリー錠5mg	17.5	1	B	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	5mg 1錠	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「日医工」	10.6	マイスリー錠5mg	17.5	1	D	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ゾルピデム酒石酸塩	10mg 1錠	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	11.2	マイスリー錠10mg	26.9	1	B	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	エスゾピクロン	1mg 1錠	エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	7.7	ルネスタ錠1mg	28.5	3	A, H, I	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	エスゾピクロン	1mg 1錠	エスゾピクロン錠1mg「アメル」	7.7	ルネスタ錠1mg	28.5	1	J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	エスゾピクロン	2mg 1錠	エスゾピクロン錠2mg「DSEP」	12.5	ルネスタ錠2mg	46.6	1	H	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	エスゾピクロン	2mg 1錠	エスゾピクロン錠2mg「アメル」	12.5	ルネスタ錠2mg	46.6	1	J	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	エスゾピクロン	3mg 1錠	エスゾピクロン錠3mg「DSEP」	14.6	ルネスタ錠3mg	54.7	1	H	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	エスゾピクロン	3mg 1錠	エスゾピクロン錠3mg「アメル」	18.5	ルネスタ錠3mg	54.7	1	J	
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン	50% 1g	テグレート細粒50%	22.2	先発なし	先発なし	1	K	
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン	200mg 1錠	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	10	テグレート錠200mg	7.7	3	F, J, K	
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン	200mg 1錠	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	7.7	テグレート錠200mg	7.7	1	E	
113	抗てんかん剤	カルバマゼピン	100mg 1錠	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	5.9	テグレート錠100mg	6.1	1	J	
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	20% 1g	バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	18.1	先発なし	先発なし	1	B	
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	40% 1g	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	25.9	デバケン細粒40%	19.7	1	G	
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	100mg 1錠	バルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」	10.4	デバケン錠100mg	10.4	1	J	
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	200mg 1錠	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	12.3	デバケン錠200mg	10.4	1	J	
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	5% 1mL	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	7	デバケンシロップ5%	7.9	1	E	
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	5% 1mL	バルプロ酸Naシロップ「日医工」	9.3	デバケンシロップ5%	7.9	2	I, J	
113	抗てんかん剤	バルプロ酸ナトリウム	5% 1mL	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	7	デバケンシロップ5%	7.9	1	D	
113	抗てんかん剤	ゾニサミド	100mg 1錠	ゾニサミド錠100mg「アメル」	11.7	エクセグラン錠100mg	15	2	E, J	
113	抗てんかん剤	トピラマート	50mg 1錠	トピラマート錠50mg「アメル」	21	トピナ錠50mg	45.1	1	J	
113	抗てんかん剤	ラモトリギン	25mg 1錠	ラモトリギン錠25mg「日医工」	7.6	ラミクタール錠25mg	28.3	1	E	
113	抗てんかん剤	ラモトリギン	25mg 1錠	ラモトリギン錠25mg「アメル」	11.7	ラミクタール錠25mg	28.3	2	B, J	
113	抗てんかん剤	ラモトリギン	25mg 1錠	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	11.7	ラミクタール錠25mg	28.3	1	K	
113	抗てんかん剤	ラモトリギン	100mg 1錠	ラモトリギン錠100mg「アメル」	28.7	ラミクタール錠100mg	72.6	1	J	
113	抗てんかん剤	ラモトリギン	100mg 1錠	ラモトリギン錠100mg「日医工」	28.7	ラミクタール錠100mg	72.6	1	A	
113	抗てんかん剤	レベチラセタム	250mg 1錠	レベチラセタム錠250mg「アメル」	25.4	イーケブラ錠250mg	69.3	1	E	
113	抗てんかん剤	レベチラセタム	250mg 1錠	レベチラセタム錠トーワ	25.4	イーケブラ錠250mg	69.3	1	I	
113	抗てんかん剤	レベチラセタム	500mg 1錠	レベチラセタム錠500mg「アメル」	41.6	イーケブラ錠500mg	112.9	2	D, J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
113	抗てんかん剤	レベチラセタム	500mg 1錠	レベチラセタム錠500mg「サワイ」	41.6	イーケブラ錠500mg	112.9	3	G, K, L	
113	抗てんかん剤	レベチラセタム	500mg 1錠	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	41.6	イーケブラ錠500mg	112.9	1	A	
113	抗てんかん剤	フェニトイン・フェノバルビタール配合剤	1錠	ヒダントールF配合錠	6.1	先発なし	先発なし	1	K	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	200mg 1錠	カロナール錠200	6.7	先発なし	先発なし	6	A, B, D, H, I, K	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	200mg 1錠	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	6.1	先発なし	先発なし	1	J	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	300mg 1錠	アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」	6.1	先発なし	先発なし	2	B, K	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	300mg 1錠	カロナール錠300	7	先発なし	先発なし	7	B, D, E, G, H, K, L	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	500mg 1錠	カロナール錠500	11.3	先発なし	先発なし	6	A, B, D, E, H, K	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	500mg 1錠	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	11.3	先発なし	先発なし	1	B	
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	40% 1g	アセトアミノフェンDS40%「三和」	14.8	先発なし	先発なし	1	K	
114	解熱鎮痛消炎剤	アスピリン	10g	アスピリン「ヨシダ」	49.1	先発なし	先発なし	1	K	
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1錠	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	5.9	ボルタレン錠25mg	7.3	1	B	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10% 1g	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」	21.6	ロキソニン細粒10%	13.8	1	K	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	10.1	ロキソニン錠60mg	10.4	3	A, H, I	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	10.1	ロキソニン錠60mg	10.4	2	B, L	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	10.1	ロキソニン錠60mg	10.4	1	E	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	10.1	ロキソニン錠60mg	10.4	1	D	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	10.1	ロキソニン錠60mg	10.4	1	G	
114	解熱鎮痛消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg 1錠	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	10.1	ロキソニン錠60mg	10.4	1	J	
114	解熱鎮痛消炎剤	エトドラク	200mg 1錠	エトドラク錠200mg「SW」	11.5	ハイベン錠200mg オステラック錠200	12.3 15.5	2	A, I	
114	解熱鎮痛消炎剤	メロキシカム	10mg 1錠	メロキシカム錠10mg「トーワ」	16.3	モービック錠10mg	23.2	1	H	
114	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ	100mg 1錠	セレコキシブ錠100mg「JG」	6.1	セレコックス錠100mg	21.1	1	J	
114	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ	100mg 1錠	セレコキシブ錠100mg「サワイ」	9.3	セレコックス錠100mg	21.1	1	B	
114	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ	100mg 1錠	セレコキシブ錠100mg「日医工」	6.1	セレコックス錠100mg	21.1	1	D	
114	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ	100mg 1錠	セレコキシブ錠100mg「日新」	9.3	セレコックス錠100mg	21.1	1	K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
114	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ	100mg 1錠	セレコキシブ錠100mg「ニプロ」	6.1	セレコックス錠100mg	21.1	1	H	
114	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ	100mg 1錠	セレコキシブ錠100mg「明治」	9.3	セレコックス錠100mg	21.1	2	A, I	
114	解熱鎮痛消炎剤	セレコキシブ	100mg 1錠	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	9.3	セレコックス錠100mg	21.1	3	E, G, L	AG
114	解熱鎮痛消炎剤	トラマドール塩酸塩	25mg 1錠	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	9.4	トラマールOD錠25mg	17	3	H, J, K	
114	解熱鎮痛消炎剤	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	1錠	トアラセット配合錠「DSEP」	7.2	トラムセット配合錠	26.9	5	A, D, E, I, L	
114	解熱鎮痛消炎剤	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	1錠	トアラセット配合錠「ケミファ」	7.2	トラムセット配合錠	26.9	1	H	
114	解熱鎮痛消炎剤	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	1錠	トアラセット配合錠「サワイ」	14.3	トラムセット配合錠	26.9	1	B	
116	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩	50mg 1錠	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	6.1	シンメトレル錠50mg	8.4	4	A, B, I, L	
116	抗パーキンソン剤	アマンタジン塩酸塩	50mg 1錠	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	6.1	シンメトレル錠50mg	8.4	1	E	
116	抗パーキンソン剤	ビペリデン塩酸塩	1mg 1錠	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	5.9	アキネトン錠1mg	5.9	2	A, J	
116	抗パーキンソン剤	ビペリデン塩酸塩	1mg 1錠	アキネトン錠1mg	5.9	アキネトン錠1mg	5.9	1	K	
116	抗パーキンソン剤	トリヘキシフェニジル塩酸塩	2mg 1錠	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠「NIG」	9	アーテン錠(2mg)	9.1	2	I, J	
116	抗パーキンソン剤	ブロモクリブチンメシル酸塩	2.5mg 1錠	ブロモクリブチン錠2.5mg「トーワ」	11.7	パーロデル錠2.5mg	29.8	1	A	
116	抗パーキンソン剤	ペルゴリドメシル酸塩	50μg 1錠	ペルゴリド錠50μg「サワイ」	15	ペルマックス錠50μg	20.3	1	A	
116	抗パーキンソン剤	セレギリン塩酸塩	2.5mg 1錠	セレギリン塩酸塩錠2.5mg「アメル」	135	エフピーOD錠2.5	260.9	2	B, E	
116	抗パーキンソン剤	ブラミベキソール塩酸塩水和物	0.5mg 1錠	ブラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「日医工」	33	ビ・シフロール錠0.5mg	61.1	1	E	
116	抗パーキンソン剤	ブラミベキソール塩酸塩水和物	0.125mg 1錠	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」	9.4	ビ・シフロール錠0.125mg	16.6	1	K	
116	抗パーキンソン剤	ブラミベキソール塩酸塩水和物	0.5mg 1錠	ブラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	33	ビ・シフロール錠0.5mg	61.1	1	B	
116	抗パーキンソン剤	ブラミベキソール塩酸塩水和物	0.375mg 1錠	ブラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「トーワ」	20.9	ミラベックスLA錠0.375mg	44.6	1	K	
116	抗パーキンソン剤	ブラミベキソール塩酸塩水和物	1.5mg 1錠	ブラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」	74	ミラベックスLA錠1.5mg	161.1	1	K	
116	抗パーキンソン剤	ロピニロール塩酸塩	2mg 1錠	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	47.8	レキップCR錠2mg	93.8	1	D	
116	抗パーキンソン剤	ロピニロール塩酸塩	2mg 1錠	ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」	46.8	レキップCR錠2mg	94.8	1	J	
116	抗パーキンソン剤	エンタカボン	100mg 1錠	エンタカボン錠100mg「サンド」	26.3	コムタン錠100mg	74.5	3	A, I, L	
116	抗パーキンソン剤	ゾニサミド	25mg 1錠	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMP P」	275	トレリーフOD錠25mg	618.5	1	H	AG
116	抗パーキンソン剤	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	ドパコール配合錠L100	8.1	ネオドバトン配合錠L100 メネシット配合錠100	14.7 10.5	5	A, D, G, H, I	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
116	抗パーキンソン剤	レボドパ・カルビドパ水和物	1錠	ドバコール配合錠L50	6.1	ネオドパストン配合錠L100 メネシット配合錠100	14.7 10.5	1	H	
117	精神神経用剤	ブロベリシアジン	5mg1錠	ニューレブチル錠5mg	6.1	先発なし	先発なし	1	K	
117	精神神経用剤	レボメプロマジンマレイン酸塩	5mg1錠	ヒルナミン錠(5mg)	5.9	レボトミン錠5mg	5.9	1	K	
117	精神神経用剤	レボメプロマジンマレイン酸塩	25mg1錠	ヒルナミン錠(25mg)	5.9	レボトミン錠25mg	8.6	1	K	
117	精神神経用剤	ヒドロキシジン塩酸塩	10mg1錠	アタラックス錠10mg	6.1	先発なし	先発なし	1	K	
117	精神神経用剤	マプロチリン塩酸塩	10mg1錠	マプロチリン塩酸塩錠「アメル」	6.1	ルジオミール錠10mg	6.1	1	I	
117	精神神経用剤	クロチアゼパム	5mg1錠	クロチアゼパム錠5mg「日医工」	5.9	リーゼ錠5mg	6.6	3	D, E, J	
117	精神神経用剤	炭酸リチウム	100mg1錠	炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」	10.4	リーマス錠100	7.8	1	J	
117	精神神経用剤	炭酸リチウム	100mg1錠	炭酸リチウム錠100mg「大正」	8.9	リーマス錠100	7.8	1	K	AG
117	精神神経用剤	炭酸リチウム	200mg1錠	炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」	10.4	リーマス錠200	12.7	1	J	
117	精神神経用剤	炭酸リチウム	200mg1錠	炭酸リチウム錠200mg「大正」	12.6	リーマス錠200	12.7	1	L	AG
117	精神神経用剤	ハロペリドール	0.75mg1錠	ハロペリドール錠0.75mg「アメル」	6.2	セレネース錠0.75mg	8.2	1	E	
117	精神神経用剤	ハロペリドール	1mg1錠	ハロペリドール錠1mg「アメル」	6.3	セレネース錠1mg	8.2	2	A, J	
117	精神神経用剤	ハロペリドール	1mg1錠	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	6.3	セレネース錠1mg	8.2	1	G	
117	精神神経用剤	ハロペリドール	2mg1錠	ハロペリドール錠2mg「タカタ」	6.4	セレネース錠3mg	10.4	1	J	
117	精神神経用剤	ハロペリドール	3mg1錠	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	6.6	セレネース錠3mg	10.4	1	J	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0.5mg1錠	エチゾラム錠0.5mg「アメル」	6.6	デバス錠0.5mg	9.5	3	A, I, J	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0.5mg1錠	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	6.6	デバス錠0.5mg	9.5	1	E	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0.5mg1錠	エチゾラム錠0.5mg「サワイ」	6.6	デバス錠0.5mg	9.5	1	G	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0.5mg1錠	エチゾラム錠0.5mg「NP」	6.6	デバス錠0.5mg	9.5	1	L	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0.5mg1錠	エチゾラム錠0.5mg「日医工」	6.6	デバス錠0.5mg	9.5	1	D	
117	精神神経用剤	エチゾラム	0.5mg1錠	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	6.6	デバス錠0.5mg	9.5	1	H	
117	精神神経用剤	エチゾラム	1mg1錠	エチゾラム錠1mg「クニヒロ」	6.7	デバス錠1mg	10.4	1	J	
117	精神神経用剤	ブロムペリドール	1%1g	ブロムペリドール細粒1%「アメル」	27.7	先発なし	先発なし	1	J	
117	精神神経用剤	ブロムペリドール	1mg1錠	ブロムペリドール錠1mg「アメル」	5.9	先発なし	先発なし	1	J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
117	精神神経用剤	プロムペリドール	3mg 1錠	プロムペリドール錠3mg「アメル」	6.7	先発なし	先発なし	1	J	
117	精神神経用剤	プロムペリドール	6mg 1錠	プロムペリドール錠6mg「アメル」	13.3	先発なし	先発なし	1	J	
117	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩	25mg 1錠	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	6.1	レスリン錠25	7.1	7	A, B, D, F, I, J, L	
117	精神神経用剤	トラゾドン塩酸塩	50mg 1錠	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	7.2	レスリン錠50	12.6	2	E, J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	1mg 1錠	リスペリドン錠1mg「アメル」	10.4	リスパダール錠1mg	11.9	2	E, J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	2mg 1錠	リスペリドン錠2mg「アメル」	10.4	リスパダール錠2mg	19.3	1	J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	3mg 1錠	リスペリドン錠3mg「アメル」	10.9	リスパダール錠3mg	26.2	1	J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	3mg 1錠	リスペリドン錠3mg「トーワ」	16.8	リスパダール錠3mg	26.2	1	K	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.5mg 1錠	リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」	10.4	リスパダールOD錠0.5mg	10.4	1	L	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.5mg 1錠	リスペリドン錠0.5mg「アメル」	10.4	リスパダールOD錠0.5mg	10.4	1	J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	1mg 1錠	リスペリドンOD錠1mg「アメル」	10.4	リスパダール錠1mg	11.9	3	A, B, I	
117	精神神経用剤	リスペリドン	2mg 1錠	リスペリドンOD錠2mg「サワイ」	10.4	リスパダール錠2mg	19.3	1	G	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.5mg 1錠	リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」	10.4	リスパダールOD錠0.5mg	10.4	2	A, I	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.1% 1mL	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	27.3	リスパダール内用液1mg/mL	31.5	1	L	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.1% 0.5mL 1包	リスペリドン内用液分包装0.5mg「アメル」 0.1% 0.5mL	15	リスパダール内用液1mg/mL	31.5	2	A, J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.1% 1mL 1包	リスペリドン内用液分包装1mg「アメル」 0.1% 1mL	29.7	リスパダール内用液1mg/mL	31.5	1	J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.1% 2mL 1包	リスペリドン内用液分包装2mg「アメル」 0.1% 2mL	36.6	リスパダール内用液1mg/mL	31.5	1	J	
117	精神神経用剤	リスペリドン	0.1% 3mL 1包	リスペリドン内用液分包装3mg「アメル」 0.1% 3mL	52.8	リスパダール内用液1mg/mL	31.5	1	J	
117	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩	25mg 1錠	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	10.4	デプロメール錠25 ルボックス錠25	18.3 14.1	1	J	
117	精神神経用剤	フルボキサミンマレイン酸塩	50mg 1錠	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	13.1	デプロメール錠50 ルボックス錠50	29.7 22	1	J	
117	精神神経用剤	ミルナシブラン塩酸塩	25mg 1錠	ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「アメル」	10.3	トレドミン錠25mg	12.8	1	J	
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg 1錠	パロキセチン錠10mg「日新」	11.6	先発なし	先発なし	1	J	
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg 1錠	パロキセチン錠10mg「明治」	14.6	先発なし	先発なし	3	A, I, L	
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg 1錠	パロキセチン錠10mg「SPKK」	14.6	先発なし	先発なし	1	E	AG
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg 1錠	パロキセチン錠10mg「NIG」	16.2	先発なし	先発なし	1	E	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	20mg 1錠	パロキセチン錠20mg「日新」	18.7	先発なし	先発なし	1	J	
117	精神神経用剤	パロキセチン塩酸塩水和物	10mg 1錠	パロキセチンOD錠10mg「トーワ」	14.6	先発なし	先発なし	2	B, F	
117	精神神経用剤	クエチアピソフマル酸塩	50% 1g	クエチアピソ細粒50%「アメソ」	134.9	セロクエル細粒50%	238.2	1	J	
117	精神神経用剤	クエチアピソフマル酸塩	25mg 1錠	クエチアピソ錠25mg「アメソ」	10.4	セロクエル25mg錠	15.8	5	A, E, F, I, J	
117	精神神経用剤	クエチアピソフマル酸塩	25mg 1錠	クエチアピソ錠25mg「トーワ」	10.4	セロクエル25mg錠	15.8	1	B	
117	精神神経用剤	クエチアピソフマル酸塩	25mg 1錠	クエチアピソ錠25mg「DSEP」	10.4	セロクエル25mg錠	15.8	1	L	
117	精神神経用剤	クエチアピソフマル酸塩	25mg 1錠	クエチアピソ錠25mg「VTRS」	10.4	セロクエル25mg錠	15.8	1	G	
117	精神神経用剤	クエチアピソフマル酸塩	25mg 1錠	クエチアピソ錠25mg「明治」	10.4	セロクエル25mg錠	15.8	1	D	
117	精神神経用剤	クエチアピソフマル酸塩	100mg 1錠	クエチアピソ錠100mg「アメソ」	16.8	セロクエル100mg錠	36.6	3	A, I, J	
117	精神神経用剤	クエチアピソフマル酸塩	200mg 1錠	クエチアピソ錠200mg「アメソ」	29.3	セロクエル200mg錠	66.6	1	J	
117	精神神経用剤	クエチアピソフマル酸塩	12.5mg 1錠	クエチアピソ錠12.5mg「アメソ」	10.4	先発なし	先発なし	2	I, J	
117	精神神経用剤	クエチアピソフマル酸塩	12.5mg 1錠	クエチアピソ錠12.5mg「明治」	10.4	先発なし	先発なし	1	L	
117	精神神経用剤	クエチアピソフマル酸塩	50mg 1錠	クエチアピソ錠50mg「アメソ」	11.8	ビブレッソ徐放錠50mg	48.7	1	J	
117	精神神経用剤	ペロスピロン塩酸塩水和物	4mg 1錠	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメソ」	6.1	ルーラン錠4mg	9.6	1	J	
117	精神神経用剤	ペロスピロン塩酸塩水和物	8mg 1錠	ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメソ」	10.5	ルーラン錠8mg	18.7	1	J	
117	精神神経用剤	ペロスピロン塩酸塩水和物	16mg 1錠	ペロスピロン塩酸塩錠16mg「アメソ」	16.8	ルーラン錠16mg	32.7	1	J	
117	精神神経用剤	オランザピン	5mg 1錠	オランザピン細粒1%「ニプロ」	17	ジブレキサ細粒1%	166.3	1	J	
117	精神神経用剤	オランザピン	5mg 1錠	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	17	ジブレキサ錠5mg ジブレキサザイデイス錠5mg	89.1 89.1	3	A, D, I	
117	精神神経用剤	オランザピン	5mg 1錠	オランザピンOD錠5mg「ニプロ」	17	ジブレキサ錠5mg ジブレキサザイデイス錠5mg	89.1 89.1	1	J	
117	精神神経用剤	オランザピン	10mg 1錠	オランザピンOD錠10mg「アメソ」	30.7	ジブレキサ錠10mg ジブレキサザイデイス錠10mg	178.5 178.5	1	L	
117	精神神経用剤	オランザピン	10mg 1錠	オランザピンOD錠10mg「ニプロ」	30.7	ジブレキサ錠10mg ジブレキサザイデイス錠10mg	178.5 178.5	1	J	
117	精神神経用剤	オランザピン	2.5mg 1錠	オランザピンOD錠「トーワ」	8.2	ジブレキサ錠2.5mg ジブレキサザイデイス錠2.5mg	44.4 44.4	1	I	
117	精神神経用剤	オランザピン	2.5mg 1錠	オランザピンOD錠2.5mg「アメソ」	8.2	ジブレキサ錠2.5mg ジブレキサザイデイス錠2.5mg	44.4 44.4	1	J	
117	精神神経用剤	オランザピン	2.5mg 1錠	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	15.6	ジブレキサ錠2.5mg ジブレキサザイデイス錠2.5mg	44.4 44.4	1	E	
117	精神神経用剤	オランザピン	1.25mg 1錠	オランザピンOD錠1.25mg「アメソ」	6.1	先発なし	先発なし	1	J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
117	精神神経用剤	アリピラゾール	1%1g	アリピラゾール散1%「ニプロ」	18.6	エビリファイ散1%	69.3	2	E, J	
117	精神神経用剤	アリピラゾール	6mg1錠	アリピラゾール錠6mg「サワイ」	14.4	エビリファイ錠6mg	65.3	1	L	
117	精神神経用剤	アリピラゾール	3mg1錠	アリピラゾールOD錠3mg「日医工」	10	エビリファイOD錠3mg	34.1	1	K	
117	精神神経用剤	アリピラゾール	3mg1錠	アリピラゾールOD錠3mg「ニプロ」	6.4	エビリファイOD錠3mg	34.1	1	J	
117	精神神経用剤	アリピラゾール	6mg1錠	アリピラゾールOD錠6mg「ニプロ」	11.8	エビリファイOD錠6mg	65.3	1	J	
117	精神神経用剤	アリピラゾール	12mg1錠	アリピラゾールOD錠12mg「ニプロ」	22.7	エビリファイOD錠12mg	124.3	1	J	
117	精神神経用剤	アリピラゾール	24mg1錠	アリピラゾールOD錠24mg「ニプロ」	47.7	エビリファイOD錠24mg	258.7	2	D, J	
117	精神神経用剤	アリピラゾール	1mg1錠	アリピラゾール錠1mg「サワイ」	6.1	エビリファイ錠1mg	11.4	2	A, J	
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	25mg1錠	セルトラリン錠25mg「アメル」	9.5	ジェイゾロフト錠25mg	44.2	1	D	
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	25mg1錠	セルトラリン錠25mg「明治」	14.4	セレジスト錠5mg	44.2	2	A, J	
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	50mg1錠	セルトラリン錠50mg「明治」	25	ジェイゾロフト錠50mg	73.4	1	J	
117	精神神経用剤	セルトラリン塩酸塩	100mg1錠	セルトラリン錠100mg「明治」	39.7	ジェイゾロフト錠100mg	116.7	1	J	
117	精神神経用剤	プロナセリン	2%1g	プロナセリン散2%「アメル」	128.7	ロナセン散2%	411.8	1	J	
117	精神神経用剤	プロナセリン	4mg1錠	プロナセリン錠4mg「DSEP」	18	ロナセン錠4mg	78.5	1	B	
117	精神神経用剤	プロナセリン	4mg1錠	プロナセリン錠4mg「アメル」	18	ロナセン錠4mg	78.5	1	J	
117	精神神経用剤	プロナセリン	8mg1錠	プロナセリン錠8mg「アメル」	27.1	ロナセン錠8mg	148.2	1	J	
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	40mg1錠	アトモキセチン錠40mg「トーワ」	64.7	ストラテラカプセル40mg	170.7	1	K	
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	5mg1カプセル	アトモキセチンカプセル5mg「サワイ」	44.5	ストラテラカプセル5mg	90.7	1	J	
117	精神神経用剤	アトモキセチン塩酸塩	25mg1カプセル	アトモキセチンカプセル25mg「サワイ」	62.3	ストラテラカプセル25mg	139.7	1	J	
117	精神神経用剤	ミルタザピン	15mg1錠	ミルタザピン錠15mg「杏林」	13.3	リフレックス錠15mg レメロン錠15mg	76.3 61.9	1	B	
117	精神神経用剤	ミルタザピン	15mg1錠	ミルタザピン錠15mg「VTRS」	13.3	リフレックス錠15mg レメロン錠15mg	76.3 61.9	1	L	
117	精神神経用剤	ミルタザピン	15mg1錠	ミルタザピン錠15mg「日新」	13.3	リフレックス錠15mg レメロン錠15mg	76.3 61.9	1	D	
117	精神神経用剤	ミルタザピン	15mg1錠	ミルタザピン錠15mg「日新」	13.3	リフレックス錠15mg レメロン錠15mg	76.3 61.9	1	J	
117	精神神経用剤	ミルタザピン	15mg1錠	ミルタザピン錠15mg「ニプロ」	13.3	リフレックス錠15mg レメロン錠15mg	76.3 61.9	1	F	
117	精神神経用剤	ミルタザピン	30mg1錠	ミルタザピン錠30mg「日新」	24.4	リフレックス錠30mg レメロン錠30mg	117.8 111.8	1	J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
117	精神神経用剤	ミルタザピン	15mg 1錠	ミルタザピンOD錠15mg「ニプロ」	13.3	リフレックス錠15mg レメロン錠15mg	76.3 61.9	1	E	
117	精神神経用剤	ミルタザピン	15mg 1錠	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	15.7	リフレックス錠15mg レメロン錠15mg	76.3 61.9	3	A, I, K	
117	精神神経用剤	デュロキセチン塩酸塩	20mg 1錠	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	25.7	サインバルタカプセル20mg	72.8	2	E, K	
117	精神神経用剤	デュロキセチン塩酸塩	20mg 1カプセル	デュロキセチンカプセル20mg「DSE P」	25.7	サインバルタカプセル20mg	72.8	1	D	
117	精神神経用剤	デュロキセチン塩酸塩	20mg 1カプセル	デュロキセチンカプセル20mg「サワイ」	25.7	サインバルタカプセル20mg	72.8	1	B	
117	精神神経用剤	デュロキセチン塩酸塩	20mg 1カプセル	デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」	25.7	サインバルタカプセル20mg	72.8	3	A, I, J	
117	精神神経用剤	デュロキセチン塩酸塩	30mg 1カプセル	デュロキセチンカプセル30mg「ニプロ」	34.6	サインバルタカプセル30mg	93.1	2	A, I	
117	精神神経用剤	エスシタロプラムシウ酸塩	10mg 1錠	エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」	51.9	レクサプロ錠10mg	97.5	2	D, J	
117	精神神経用剤	エスシタロプラムシウ酸塩	20mg 1錠	エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」	77.9	レクサプロ錠20mg	134.2	1	J	
117	精神神経用剤	エスシタロプラムシウ酸塩	10mg 1錠	エスシタロプラムOD錠10mg「サワイ」	51.9	レクサプロ錠10mg	97.5	1	K	
118	総合感冒剤	非ピリン系感冒剤	1錠	ビーエイ配合錠	4.9	<u>PL配合顆粒</u>	6.7	2	B, D	
119	その他の中枢神経系用薬	チアブリド塩酸塩	10% 1g	チアブリド細粒10%「サワイ」	10.7	グラマリール細粒10%	19.8	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	チアブリド塩酸塩	25mg 1錠	チアブリド錠25mg「JG」	8.2	グラマリール錠25mg	12.5	3	A, B, I	
119	その他の中枢神経系用薬	チアブリド塩酸塩	25mg 1錠	チアブリド錠25mg「サワイ」	8.2	グラマリール錠25mg	12.5	4	B, E, J, L	
119	その他の中枢神経系用薬	チアブリド塩酸塩	50mg 1錠	チアブリド塩酸塩錠「JG」	10.4	グラマリール錠50mg	16.1	1	I	
119	その他の中枢神経系用薬	チアブリド塩酸塩	50mg 1錠	チアブリド錠50mg「サワイ」	10.4	グラマリール錠50mg	16.1	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	チアブリド塩酸塩	50mg 1錠	チアブリド錠50mg「NIG」	10.4	グラマリール錠50mg	16.1	1	D	
119	その他の中枢神経系用薬	リルゾール	50mg 1錠	リルゾール錠50mg「AA」	383.5	リルテック錠50	1063.3	1	B	
119	その他の中枢神経系用薬	リルゾール	50mg 1錠	リルゾール錠50mg「ニプロ」	383.5	リルテック錠50	1063.3	2	A, H	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」	43.4	アリセプト錠5mg	76.1	1	B	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」	32.3	アリセプトD錠3mg	51.2	1	E	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	13	アリセプトD錠3mg	51.2	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」	29.1	アリセプトD錠3mg	51.2	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	29.1	アリセプトD錠3mg	51.2	2	B, H	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」	29.1	アリセプトD錠3mg	51.2	1	K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	3mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	29.1	アリセプトD錠3mg	51.2	2	A, I	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日医工」	23.5	アリセプトD錠5mg	76.1	1	D	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」	48.3	アリセプトD錠5mg	76.1	1	E	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」	23.5	アリセプトD錠5mg	76.1	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「アメル」	23.5	アリセプトD錠5mg	76.1	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	43.4	アリセプトD錠5mg	76.1	1	H	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	43.4	アリセプトD錠5mg	76.1	2	A, I	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	5mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	43.4	アリセプトD錠5mg	76.1	1	L	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	10mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日医工」	41.1	アリセプトD錠10mg	130.2	1	D	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	10mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」	73.1	アリセプトD錠10mg	130.2	1	H	
119	その他の中枢神経系用薬	ドネペジル塩酸塩	10mg 1錠	ドネペジル塩酸塩OD錠「明治」	73.1	アリセプトD錠10mg	130.2	1	I	
119	その他の中枢神経系用薬	タルチレリン水和物	5mg 1錠	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	190.6	セレジストOD錠5mg	651.3	1	F	
119	その他の中枢神経系用薬	タルチレリン水和物	5mg 1錠	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	200.4	セレジストOD錠5mg	651.3	2	H, L	
119	その他の中枢神経系用薬	ナルフラフィン塩酸塩	2.5μg 1錠	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	234.2	レミッチOD錠2.5μg	503.9	2	B, K	
119	その他の中枢神経系用薬	ナルフラフィン塩酸塩	2.5μg 1錠	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	234.2	レミッチOD錠2.5μg	503.9	1	H	
119	その他の中枢神経系用薬	ラメルテオン	8mg 1錠	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	22.8	ロゼレム錠8mg	41.1	6	A, D, E, H, I, L	AG
119	その他の中枢神経系用薬	ラメルテオン	8mg 1錠	ラメルテオン錠8mg「杏林」	20.9	ロゼレム錠8mg	41.1	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	ラメルテオン	8mg 1錠	ラメルテオン錠8mg「トーワ」	18.9	ロゼレム錠8mg	41.1	1	K	
119	その他の中枢神経系用薬	プレガバリン	25mg 1錠	プレガバリンOD錠25mg「アメル」	7.1	リリカOD錠25mg	31.8	2	D, J	
119	その他の中枢神経系用薬	プレガバリン	25mg 1錠	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」	11.4	リリカOD錠25mg	31.8	1	B	
119	その他の中枢神経系用薬	プレガバリン	25mg 1錠	プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	11.4	リリカOD錠25mg	31.8	2	H, K	
119	その他の中枢神経系用薬	プレガバリン	25mg 1錠	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	11.4	リリカOD錠25mg	31.8	4	A, E, I, L	AG
119	その他の中枢神経系用薬	プレガバリン	75mg 1錠	プレガバリンOD錠75mg「アメル」	12.1	リリカOD錠75mg	52.4	2	D, J	
119	その他の中枢神経系用薬	プレガバリン	75mg 1錠	プレガバリンOD錠75mg「サワイ」	18.3	リリカOD錠75mg	52.4	1	B	
119	その他の中枢神経系用薬	プレガバリン	75mg 1錠	プレガバリンOD錠75mg「トーワ」	18.3	リリカOD錠75mg	52.4	2	H, K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
119	その他の中枢神経系用薬	ブレガバリン	75mg1錠	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	18.3	リリカOD錠75mg	52.4	4	A, E, I, L	AG
119	その他の中枢神経系用薬	ブレガバリン	150mg1錠	ブレガバリンOD錠150mg「トーワ」	25.3	リリカOD錠150mg	66.3	1	H	
119	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩	20mg1錠	メマンチン塩酸塩錠20mg「DSEP」	66	メマリー錠20mg	153.7	1	K	AG
119	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩	5mg1錠	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	21.5	メマリー錠5mg	49.9	5	A, E, H, I, K	AG
119	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩	5mg1錠	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「アメル」	14	メマリー錠5mg	49.9	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩	5mg1錠	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	21.5	メマリー錠5mg	49.9	1	B	
119	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩	10mg1錠	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「日医工」	26.4	メマリー錠10mg	84.6	1	D	
119	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩	10mg1錠	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	37.2	メマリー錠10mg	84.6	1	L	AG
119	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩	10mg1錠	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「アメル」	26.4	メマリー錠10mg	84.6	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩	20mg1錠	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	66	メマリー錠20mg	153.7	5	A, E, H, I, J	AG
119	その他の中枢神経系用薬	メマンチン塩酸塩	20mg1錠	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「日新」	77.6	メマリー錠20mg	153.7	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg1錠	ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	18.4	レミニールOD錠4mg	51.4	1	L	
119	その他の中枢神経系用薬	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg1錠	ガランタミンOD錠4mg「アメル」	18.4	レミニールOD錠4mg	51.4	3	D, I, J	
119	その他の中枢神経系用薬	ガランタミン臭化水素酸塩	4mg1錠	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	18.4	レミニールOD錠4mg	51.4	1	K	
119	その他の中枢神経系用薬	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg1錠	ガランタミンOD錠8mg「アメル」	24.1	レミニールOD錠8mg	92.1	4	A, D, I, J	
119	その他の中枢神経系用薬	ガランタミン臭化水素酸塩	8mg1錠	ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	24.1	レミニールOD錠8mg	92.1	2	E, L	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	2%1mL	キシロカインビスカス2%	5.3	先発なし	先発なし	1	K	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	2%1mL	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	6.2	キシロカインビスカス2%	5.3	1	K	
123	自律神経剤	ジスチグミン臭化物	5mg1錠	ウブレチド錠5mg	12.9	先発なし	先発なし	1	K	
124	鎮けい剤	ブチルスコポラミン臭化物	10mg1錠	ブスコパン錠10mg	6.1	先発なし	先発なし	2	B, K	
124	鎮けい剤	ブチルスコポラミン臭化物	10mg1錠	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	7.3	ブスコパン錠10mg	6.1	2	E, H	
124	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	6.1	ミオナール錠50mg	8.6	3	A, H, I	
124	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	6.1	ミオナール錠50mg	8.6	1	E	
124	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」	6.1	ミオナール錠50mg	8.6	1	L	
124	鎮けい剤	エペリゾン塩酸塩	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	6.1	ミオナール錠50mg	8.6	3	D, F, J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG 又はBS
124	鎮けい剤	チザニジン塩酸塩	1mg 1錠	チザニジン錠1mg「トーワ」	6.1	テルネリン錠1mg	8.1	3	A, I, J	
124	鎮けい剤	チザニジン塩酸塩	1mg 1錠	チザニジン錠1mg「日医工」	6.1	テルネリン錠1mg	8.1	1	E	
124	鎮けい剤	チザニジン塩酸塩	1mg 1錠	チザニジン錠1mg「テバ」	6.1	テルネリン錠1mg	8.1	1	D	
133	鎮暈剤	ジフェニドール塩酸塩	25mg 1錠	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	5.9	セファドール錠25mg	6.5	2	B, D	
133	鎮暈剤	ジフェニドール塩酸塩	25mg 1錠	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	5.9	セファドール錠25mg	6.5	1	E	
133	鎮暈剤	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg 1錠	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6.3	メリスロン錠6mg	9	4	A, B, D, I	
133	鎮暈剤	ベタヒスチンメシル酸塩	12mg 1錠	ベタヒスチンメシル酸塩錠12mg「日医工P」	6.6	メリスロン錠12mg	10.4	1	H	
133	鎮暈剤	ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン	1錠	トラベルミン配合錠	6.1	先発なし	先発なし	1	K	
211	強心剤	メチルジゴキシン	0.1mg 1錠	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	6.1	ラニラピッド錠0.05mg	5.9	1	K	
211	強心剤	d-イソブレンナリン塩酸塩	15mg 1錠	プロタノールS錠15mg	20.3	先発なし	先発なし	1	K	
211	強心剤	ユビデカレノン	10mg 1錠	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	6.1	ノイキノン錠10mg	8.4	1	L	
211	強心剤	ユビデカレノン	10mg 1錠	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」	6.1	ノイキノン錠10mg	8.4	1	J	
211	強心剤	デノバミン	10mg 1錠	デノバミン錠10mg「日医工」	18.6	カルグート錠10	33.4	1	D	
211	強心剤	ピモベンダン	1.25mg 1錠	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	31.9	先発なし	先発なし	5	A, B, E, K, L	
211	強心剤	ピモベンダン	2.5mg 1錠	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	59.6	先発なし	先発なし	2	H, J	
212	不整脈用剤	アテノロール	25mg 1錠	アテノロール錠25mg「サワイ」	6.1	テノーミン錠25	8.8	2	E, J	
212	不整脈用剤	アロチノロール塩酸塩	5mg 1錠	アロチノロール塩酸塩錠5mg「サワイ」	8.9	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	8.8	1	K	
212	不整脈用剤	アロチノロール塩酸塩	10mg 1錠	アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」	7.6	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	13.2	2	E, L	
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩	2.5mg 1錠	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	10.4	メインテート錠2.5mg	14.6	3	A, B, I	
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩	2.5mg 1錠	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	10.4	メインテート錠2.5mg	14.6	1	E	AG
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩	2.5mg 1錠	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」	10.4	メインテート錠2.5mg	14.6	1	L	
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩	2.5mg 1錠	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	10.4	メインテート錠2.5mg	14.6	1	D	
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩	5mg 1錠	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	10.4	メインテート錠5mg	17.7	1	I	
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩	5mg 1錠	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」	10.4	メインテート錠5mg	17.7	1	J	
212	不整脈用剤	ビソプロロールフマル酸塩	0.625mg 1錠	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	10.4	メインテート錠0.625mg	10.4	2	A, I	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
212	不整脈用剤	ピソプロロールフマル酸塩	0.625mg1錠	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	10.4	メインテート錠0.625mg	10.4	3	G,J,L	
212	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩	50mg1錠	メキシレチン塩酸塩錠50mg「KCC」	7.6	メキシチールカプセル50mg	8.8	1	B	
212	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩	100mg1錠	メキシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	14	メキシチールカプセル100mg	13.2	1	B	
212	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	7.9	メキシチールカプセル50mg	8.8	2	A,L	
212	不整脈用剤	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	10.6	メキシチールカプセル100mg	13.2	3	A,B,L	
212	不整脈用剤	アブリンジン塩酸塩	10mg1カプセル	アブリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」	12	アスベノンカプセル10	19.8	2	A,L	
212	不整脈用剤	アブリンジン塩酸塩	20mg1カプセル	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	18.6	アスベノンカプセル20	30.1	1	D	
212	不整脈用剤	リン酸ジソピラミド	150mg1錠	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーフ」	11.8	リスモダンR錠150mg	26.8	1	J	
212	不整脈用剤	プロパフェノン塩酸塩	150mg1錠	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	14.2	ブロノン錠150mg	24.2	1	J	
212	不整脈用剤	シベンゾリンコハク酸塩	50mg1錠	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	10.4	シベノール錠50mg	17.6	2	J,L	
212	不整脈用剤	ビルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	11.9	サンリズムカプセル25mg	21.2	4	A,D,E,I	AG
212	不整脈用剤	ビルシカイニド塩酸塩水和物	25mg1カプセル	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーフ」	11.9	サンリズムカプセル25mg	21.2	1	B	
212	不整脈用剤	ビルシカイニド塩酸塩水和物	50mg1カプセル	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	19.8	サンリズムカプセル50mg	35.2	3	A,D,I	AG
212	不整脈用剤	フレカイニド酢酸塩	50mg1錠	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	14.4	タンボコール錠50mg	40.5	1	K	
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩錠100mg「トーフ」	72	アンカロン錠100	73.6	1	B	
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サン	72	アンカロン錠100	73.6	2	E,F	
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」	72	アンカロン錠100	73.6	2	J,L	
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	50mg1錠	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	44.1	先発なし	先発なし	3	A,D,I	
212	不整脈用剤	ペブリジル塩酸塩水和物	50mg1錠	ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」	17.9	ペブリコール錠50mg	33.6	2	A,K	
213	利尿剤	トリクロルメチアジド	2mg1錠	トリクロルメチアジド錠2mg「トーフ」	6.4	フルイトラン錠2mg	10.1	2	A,I	
213	利尿剤	トリクロルメチアジド	1mg1錠	トリクロルメチアジド錠1mg「トーフ」	6.4	フルイトラン錠1mg	10.1	1	B	
213	利尿剤	トリクロルメチアジド	1mg1錠	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	6.4	フルイトラン錠1mg	10.1	3	E,H,J	
213	利尿剤	ヒドロクロロチアジド	25mg1錠	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーフ」	5.9	先発なし	先発なし	2	A,I	
213	利尿剤	スピロラクトン	10%1g	アルダクトンA細粒10%	49.1	先発なし	先発なし	1	K	
213	利尿剤	スピロラクトン	25mg1錠	スピロラクトン錠25mg「NP」	5.9	アルダクトンA錠25mg	13.1	2	A,I	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
213	利尿剤	スピロラクトン	25mg錠	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	5.9	アルダクトンA錠25mg	13.1	2	B, J	
213	利尿剤	スピロラクトン	25mg錠	スピロラクトン錠25mg「日医工」	5.9	アルダクトンA錠25mg	13.1	5	D, E, G, H, L	
213	利尿剤	アセタゾラミド	250mg錠	ダイアモックス錠250mg	18	先発なし	先発なし	1	K	
213	利尿剤	イソソルビド	70%30mL1包	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	99.7	イソバイドシロップ70%分包30mL	74.2	1	K	
213	利尿剤	フロセミド	4%1g	フロセミド細粒4%「EMEC」	27.4	先発なし	先発なし	1	J	
213	利尿剤	フロセミド	20mg錠	フロセミド錠20mg「NIG」	6.3	ラシックス錠20mg	10.1	6	A, D, E, G, H, L	
213	利尿剤	フロセミド	20mg錠	フロセミド錠20mg「JG」	6.3	ラシックス錠20mg	10.1	1	B	
213	利尿剤	フロセミド	20mg錠	フロセミド錠「NP」	6.3	ラシックス錠20mg	10.1	2	I, J	
213	利尿剤	フロセミド	40mg錠	フロセミド錠40mg「NIG」	6.6	ラシックス錠40mg	11.2	3	A, D, H	
213	利尿剤	フロセミド	40mg錠	フロセミド錠40mg「トーワ」	6.6	ラシックス錠40mg	11.2	1	B	
213	利尿剤	フロセミド	40mg錠	フロセミド錠「NP」	6.6	ラシックス錠40mg	11.2	2	I, J	
213	利尿剤	フロセミド	10mg錠	フロセミド錠10mg「NP」	6.3	ラシックス錠10mg	9.6	2	D, H	
213	利尿剤	アゾセミド	60mg錠	アゾセミド錠60mg「JG」	11.3	ダイアート錠60mg	15.5	4	A, B, H, J	
213	利尿剤	アゾセミド	60mg錠	アゾセミド錠60mg「DSEP」	11.3	ダイアート錠60mg	15.5	2	D, I	
213	利尿剤	アゾセミド	30mg錠	アゾセミド錠30mg「JG」	10.4	ダイアート錠30mg	10.7	6	A, B, E, F, H, L	
213	利尿剤	アゾセミド	30mg錠	アゾセミド錠「DSEP」	10.4	ダイアート錠30mg	10.7	1	I	
213	利尿剤	トラセミド	4mg錠	トラセミドOD錠4mg「TE」	6.1	ルブラック錠4mg	14.4	4	B, E, H, K	
213	利尿剤	トラセミド	8mg錠	トラセミドOD錠8mg「TE」	7.3	ルブラック錠8mg	23.3	1	H	
213	利尿剤	トルバプタン	7.5mg錠	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	309	サムスカOD錠7.5mg	787.4	1	D	
213	利尿剤	トルバプタン	7.5mg錠	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	309	サムスカOD錠7.5mg	787.4	6	A, E, F, H, I, L	AG
213	利尿剤	トルバプタン	7.5mg錠	トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	309	サムスカOD錠7.5mg	787.4	1	J	
213	利尿剤	トルバプタン	7.5mg錠	トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」	309	サムスカOD錠7.5mg	787.4	2	B, K	
213	利尿剤	トルバプタン	15mg錠	トルバプタンOD錠15mg「TE」	538.2	サムスカOD錠15mg	1206.7	1	D	
213	利尿剤	トルバプタン	15mg錠	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	538.2	サムスカOD錠15mg	1206.7	1	H	AG
213	利尿剤	トルバプタン	15mg錠	トルバプタンOD錠15mg「サワイ」	538.2	サムスカOD錠15mg	1206.7	1	K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
214	血圧降下剤	エナブプリルマレイン酸塩	2.5mg 1錠	エナブプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	10.4	レニベース錠2.5	11	1	H	
214	血圧降下剤	エナブプリルマレイン酸塩	5mg 1錠	エナブプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	10.4	レニベース錠5	13.2	2	A, I	
214	血圧降下剤	エナブプリルマレイン酸塩	5mg 1錠	エナブプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	10.4	レニベース錠5	13.2	1	L	
214	血圧降下剤	エナブプリルマレイン酸塩	10mg 1錠	エナブプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」	10.4	レニベース錠10	13.9	1	H	
214	血圧降下剤	リシノプリル水和物	5mg 1錠	リシノプリル錠5mg「サワイ」	10.4	ロンゲス錠5mg	14.6	1	H	
214	血圧降下剤	リシノプリル水和物	10mg 1錠	リシノプリル錠10mg「サワイ」	11	ロンゲス錠10mg	18.6	2	E, H	
214	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩	5mg 1錠	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	15.1	タナトリル錠5	31.3	3	A, I, L	
214	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩	5mg 1錠	イミダプリル塩酸塩錠5mg「NIG」	15.1	タナトリル錠5	31.3	1	E	
214	血圧降下剤	イミダプリル塩酸塩	5mg 1錠	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	15.1	タナトリル錠5	31.3	1	D	
214	血圧降下剤	ペリンドプリルエルブミン	4mg 1錠	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	27.7	コバシル錠4mg	51.1	1	D	
214	血圧降下剤	メチルドパ水和物	250mg 1錠	アルドメット錠250	16.8	先発なし	先発なし	1	K	
214	血圧降下剤	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg 1錠	ドキサゾシン錠1mg「VTRS」	10.4	カルデナリン錠1mg	15.4	4	A, D, I, L	AG
214	血圧降下剤	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg 1錠	ドキサゾシン錠1mg「サワイ」	10.4	カルデナリン錠1mg	15.4	2	B, H	
214	血圧降下剤	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg 1錠	ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」	10.4	カルデナリン錠1mg	15.4	1	L	
214	血圧降下剤	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg 1錠	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	10.4	カルデナリン錠2mg	18.4	1	H	
214	血圧降下剤	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg 1錠	ドキサゾシン錠2mg「VTRS」	10.4	カルデナリン錠2mg	18.4	2	D, E	AG
214	血圧降下剤	ベタキソロール塩酸塩	10mg 1錠	ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	25.3	ケルロング錠10mg	45.9	1	J	
214	血圧降下剤	カルベジロール	10mg 1錠	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10.4	アーチスト錠10mg	16.6	4	A, D, E, I	AG
214	血圧降下剤	カルベジロール	10mg 1錠	カルベジロール錠10mg「トーワ」	10.4	アーチスト錠10mg	16.6	1	B	
214	血圧降下剤	カルベジロール	10mg 1錠	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10.4	アーチスト錠10mg	16.6	3	G, J, L	AG
214	血圧降下剤	カルベジロール	20mg 1錠	カルベジロール錠20mg「DSEP」	10.4	アーチスト錠20mg	30.4	1	D	
214	血圧降下剤	カルベジロール	1.25mg 1錠	カルベジロール錠「DSEP」	10.4	アーチスト錠1.25mg	10.4	1	I	
214	血圧降下剤	カルベジロール	2.5mg 1錠	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	10.4	アーチスト錠2.5mg	10.9	4	A, D, E, I	AG
214	血圧降下剤	カルベジロール	2.5mg 1錠	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	10.4	アーチスト錠2.5mg	10.9	3	B, J, L	
214	血圧降下剤	カルベジロール	2.5mg 1錠	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	10.4	アーチスト錠2.5mg	10.9	1	B	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG 又はBS
214	血圧降下剤	シルニジピン	10mg 1錠	シルニジピン錠10mg「サワイ」	13.8	アテレック錠10	23.7	5	A, E, I, J, L	
214	血圧降下剤	ロサルタンカリウム	25mg 1錠	ロサルタンK錠25mg「DSEP」	10.4	ニューロタン錠25mg	22.8	1	A	
214	血圧降下剤	ロサルタンカリウム	50mg 1錠	ロサルタンカリウム錠50mg「サンド」	14.7	ニューロタン錠50mg	42.2	1	E	
214	血圧降下剤	ロサルタンカリウム	50mg 1錠	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	19.3	ニューロタン錠50mg	42.2	2	E, K	
214	血圧降下剤	カンデサルタンシレキセチル	2mg 1錠	カンデサルタン錠2mg「あすか」	10.4	プロブレス錠2	17.1	1	H	AG
214	血圧降下剤	カンデサルタンシレキセチル	4mg 1錠	カンデサルタン錠4mg「サワイ」	10.4	プロブレス錠4	25.5	2	A, I	
214	血圧降下剤	カンデサルタンシレキセチル	4mg 1錠	カンデサルタン錠4mg「あすか」	15.3	プロブレス錠4	25.5	3	H, K, L	AG
214	血圧降下剤	カンデサルタンシレキセチル	8mg 1錠	カンデサルタン錠8mg「サワイ」	10.7	プロブレス錠8	43.7	3	A, D, I	
214	血圧降下剤	カンデサルタンシレキセチル	8mg 1錠	カンデサルタン錠8mg「あすか」	28.5	プロブレス錠8	43.7	3	E, H, K	AG
214	血圧降下剤	カンデサルタンシレキセチル	8mg 1錠	カンデサルタン錠8mg「ニプロ」	10.7	プロブレス錠8	43.7	1	J	
214	血圧降下剤	カンデサルタンシレキセチル	12mg 1錠	カンデサルタン錠12mg「あすか」	31.9	プロブレス錠12	52.4	1	H	AG
214	血圧降下剤	バルサルタン	80mg 1錠	バルサルタンOD錠「サワイ」	13.2	ディオバンOD錠80mg	24	1	I	
214	血圧降下剤	バルサルタン	80mg 1錠	バルサルタン錠80mg「日医工」	13.2	ディオバン錠80mg	24	1	E	
214	血圧降下剤	バルサルタン	40mg 1錠	バルサルタンOD錠40mg「トーワ」	10.4	ディオバンOD錠40mg	16.8	1	B	
214	血圧降下剤	テルミサルタン	20mg 1錠	テルミサルタン錠20mg「杏林」	10.4	ミカルディス錠20mg	20.7	1	B	
214	血圧降下剤	テルミサルタン	20mg 1錠	テルミサルタン錠20mg「日医工」	10.4	ミカルディス錠20mg	20.7	1	D	
214	血圧降下剤	テルミサルタン	20mg 1錠	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	10.4	ミカルディス錠20mg	20.7	2	H, I	AG
214	血圧降下剤	テルミサルタン	40mg 1錠	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	17.3	ミカルディス錠40mg	32.1	7	A, E, G, H, I, K, L	AG
214	血圧降下剤	テルミサルタン	40mg 1錠	テルミサルタン錠40mg「日医工」	10.4	ミカルディス錠40mg	32.1	1	D	
214	血圧降下剤	テルミサルタン	80mg 1錠	テルミサルタン錠80mg「DSEP」	25.6	ミカルディス錠80mg	42.9	1	H	AG
214	血圧降下剤	アゼルニジピン	8mg 1錠	アゼルニジピン錠8mg「日医工」	10.4	カルブロック錠8mg	13.4	1	H	
214	血圧降下剤	アゼルニジピン	16mg 1錠	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	11.4	カルブロック錠16mg	26.6	3	A, I, K	
214	血圧降下剤	アゼルニジピン	16mg 1錠	アゼルニジピン錠16mg「日医工」	11.4	カルブロック錠16mg	26.6	1	H	
214	血圧降下剤	オルメサルタンメドキシミル	10mg 1錠	オルメサルタン錠10mg「日新」	10.4	オルメテックOD錠10mg	17.5	1	J	
214	血圧降下剤	オルメサルタンメドキシミル	10mg 1錠	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	10.4	オルメテックOD錠10mg	17.5	3	E, H, K	AG

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
214	血圧降下剤	オルメサルタンメドキシミル	20mg 1錠	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	18	オルメテックOD錠20mg	31.9	6	A, D, E, H, I, K	AG
214	血圧降下剤	オルメサルタンメドキシミル	40mg 1錠	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	25.3	オルメテックOD錠40mg	43.2	1	H	AG
214	血圧降下剤	エブレレノン	25mg 1錠	エブレレノン錠25mg「杏林」	10.9	セララ錠25mg	20.6	1	K	
214	血圧降下剤	エブレレノン	50mg 1錠	エブレレノン錠50mg「杏林」	21.2	セララ錠50mg	40.2	2	E, I	
214	血圧降下剤	イルベサルタン	100mg 1錠	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	17.3	アバプロ錠100mg イルベタン錠100mg	42.6 40.4	2	A, I	AG
214	血圧降下剤	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタン錠20mg「サワイ」	27.4	アジルバ錠20mg	76.3	1	B	
214	血圧降下剤	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	30.2	アジルバ錠20mg	76.3	3	A, D, I	AG
214	血圧降下剤	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタン錠20mg「ニプロ」	27.4	アジルバ錠20mg	76.3	1	K	
214	血圧降下剤	アジルサルタン	10mg 1錠	アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」	18.2	アジルバ錠10mg	50.1	1	H	
214	血圧降下剤	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」	27.4	アジルバ錠20mg	76.3	1	E	
214	血圧降下剤	アジルサルタン	20mg 1錠	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	27.4	アジルバ錠20mg	76.3	1	H	
214	血圧降下剤	アジルサルタン	40mg 1錠	アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」	40.9	アジルバ錠40mg	112	1	H	
214	血圧降下剤	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	1錠	ロサルヒド配合錠LD「日医工」	17.4	ブレミネント配合錠LD	45.7	1	E	
214	血圧降下剤	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド	1錠	テルチア配合錠AP「DSEP」	22.1	ミコンビ配合錠AP	35.1	1	E	
214	血圧降下剤	カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	1錠	カムシア配合錠HD「ニプロ」	21	ユニシア配合錠HD	44.7	1	J	
214	血圧降下剤	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	テラムロ配合錠AP「DSEP」	21.4	ミカムロ配合錠AP	34.1	1	E	
214	血圧降下剤	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	テラムロ配合錠AP「ニプロ」	10.4	ミカムロ配合錠AP	34.1	1	D	
214	血圧降下剤	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	イルアミクス配合錠LD「DSPB」	17.3	アイミクス配合錠LD	42	1	H	
214	血圧降下剤	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	イルアミクス配合錠LD「YD」	12.8	アイミクス配合錠LD	42	1	D	
214	血圧降下剤	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	イルアミクス配合錠LD「サワイ」	17.3	アイミクス配合錠LD	42	1	B	
214	血圧降下剤	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	イルアミクス配合錠HD「DSPB」	20	アイミクス配合錠HD	48.5	3	A, H, I	
214	血圧降下剤	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	イルアミクス配合錠HD「YD」	14.1	アイミクス配合錠HD	48.5	1	D	
214	血圧降下剤	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	イルアミクス配合錠HD「サワイ」	20	アイミクス配合錠HD	48.5	1	B	
214	血圧降下剤	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	27.7	ザクラス配合錠HD	78	1	I	AG
214	血圧降下剤	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	1錠	ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」	27.7	ザクラス配合錠HD	78	1	K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
216	血管収縮剤	ミドドリン塩酸塩	2mg 1錠	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	8.8	メトリジン錠2mg	13.9	1	E	
216	血管収縮剤	ミドドリン塩酸塩	2mg 1錠	ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」	8.1	メトリジン錠2mg	13.9	1	K	
216	血管収縮剤	スマトリブタンコハク酸塩	50mg 1錠	スマトリブタン錠50mg「アメル」	124.8	イミグラン錠50	283.8	1	H	
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩	100mg 1カプセル	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「トーワ」	10.4	ヘルベッサーRカプセル100mg	16.7	1	B	
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩	100mg 1カプセル	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	11.4	ヘルベッサーRカプセル100mg	16.7	4	D, H, J, L	
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩	100mg 1カプセル	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	11.4	ヘルベッサーRカプセル100mg	16.7	1	G	
217	血管拡張剤	ベラバミル塩酸塩	40mg 1錠	ベラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	6.6	ワソラン錠40mg	7.4	1	B	
217	血管拡張剤	ベラバミル塩酸塩	40mg 1錠	ベラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	6.6	ワソラン錠40mg	7.4	1	D	
217	血管拡張剤	ジピリダモール	25mg 1錠	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	6	ペルサンチン錠25mg	6.1	2	A, I	
217	血管拡張剤	ジピリダモール	25mg 1錠	ジピリダモール錠25mg「ツルハラ」	6	ペルサンチン錠25mg	6.1	1	J	
217	血管拡張剤	硝酸イソソルビド	20mg 1錠	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「トーワ」	6.1	フランドル錠20mg	9.2	2	B, J	
217	血管拡張剤	硝酸イソソルビド	20mg 1カプセル	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	6.1	ニトロールRカプセル20mg	8.5	1	L	
217	血管拡張剤	トラビジル	100mg 1錠	トラビジル錠100mg「サワイ」	5.9	ロコルナル錠100mg	8.7	1	J	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	1% 1g	セバミット細粒1%	13.4	先発なし	先発なし	1	H	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg 1錠	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	5.9	アダラートCR錠10mg	7.2	2	B, H	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg 1錠	ニフェジピンL錠10mg「杏林」	5.9	アダラートCR錠10mg	7.2	2	B, L	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg 1錠	ニフェジピンL錠10mg「三和」	5.9	アダラートCR錠10mg	7.2	1	L	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg 1錠	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	8	アダラートCR錠10mg	7.2	1	B	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	20mg 1錠	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	6.1	アダラートCR錠20mg	13.2	1	H	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg 1錠	ニフェジピンCR錠10mg「トーワ」	6.1	アダラートCR錠10mg	7.2	1	B	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg 1錠	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	8.9	アダラートCR錠10mg	7.2	1	L	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg 1錠	ニフェジピンCR錠10mg「NP」	8.9	アダラートCR錠10mg	7.2	1	K	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg 1錠	ニフェジピンCR錠10mg「日医工」	8.5	アダラートCR錠10mg	7.2	1	A	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	20mg 1錠	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	6.9	アダラートCR錠20mg	13.2	2	B, J	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	20mg 1錠	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	9.1	アダラートCR錠20mg	13.2	3	D, I, K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
217	血管拡張剤	ニフェジピン	20mg1錠	ニフェジピンCR錠20mg「日医工」	9.1	アダラートCR錠20mg	13.2	3	A, E, H	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	40mg1錠	ニフェジピン40mg徐放CR錠	13.3	アダラートCR錠40mg	23.8	1	L	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	40mg1錠	ニフェジピンCR錠40mg「NP」	17	アダラートCR錠40mg	23.8	2	D, I	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	40mg1錠	ニフェジピンCR錠40mg「日医工」	17	アダラートCR錠40mg	23.8	1	A	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	5mg1カプセル	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	6.1	先発なし	先発なし	2	B, H	
217	血管拡張剤	ニフェジピン	10mg1カプセル	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	8.3	セバミットーRカプセル10	10.4	3	F, H, J	
217	血管拡張剤	ニコランジル	5mg1錠	ニコランジル錠5mg「サワイ」	6.1	シグマート錠5mg	7.8	3	A, D, I	
217	血管拡張剤	ニコランジル	5mg1錠	ニコランジル錠5mg「トーワ」	6.1	シグマート錠5mg	7.8	4	B, E, H, J	
217	血管拡張剤	ニトログリセリン	0.3mg1錠	ニトロペン舌下錠0.3mg	10	先発なし	先発なし	8	A, B, D, E, H, I, K, L	
217	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠	ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」	10.4	コニール錠2	12.2	1	B	
217	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠	ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」	10.4	コニール錠2	12.2	1	L	
217	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」	10.4	コニール錠4	17.2	2	A, E	
217	血管拡張剤	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	10.4	コニール錠4	17.2	1	H	
217	血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	アムロジピン錠2.5mg「アメル」	10.4	ノルバスク錠2.5mg アムロジン錠2.5mg	13.5 11.3	1	J	
217	血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	アムロジピン錠5mg「日医工」	10.4	ノルバスク錠5mg アムロジン錠5mg	13.7 13.1	1	E	
217	血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	アムロジピン錠5mg「アメル」	10.4	ノルバスク錠5mg アムロジン錠5mg	13.7 13.1	1	J	
217	血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	10.4	ノルバスクOD錠2.5mg アムロジンOD錠2.5mg	13.5 11.3	2	A, I	
217	血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	10.4	ノルバスクOD錠2.5mg アムロジンOD錠2.5mg	13.5 11.3	1	L	
217	血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg1錠	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	10.4	ノルバスクOD錠2.5mg アムロジンOD錠2.5mg	13.5 11.3	2	D, H	
217	血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	10.4	ノルバスクOD錠5mg アムロジンOD錠5mg	13.7 13.1	2	A, I	
217	血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	アムロジピンOD錠5mg「日医工」	10.4	ノルバスクOD錠5mg アムロジンOD錠5mg	13.7 13.1	1	E	
217	血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	アムロジピンOD錠5mg「明治」	10.4	ノルバスクOD錠5mg アムロジンOD錠5mg	13.7 13.1	1	L	
217	血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	10.4	ノルバスクOD錠5mg アムロジンOD錠5mg	13.7 13.1	2	D, H	
217	血管拡張剤	アムロジピンベシル酸塩	5mg1錠	アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	10.4	ノルバスクOD錠5mg アムロジンOD錠5mg	13.7 13.1	1	G	AG
218	高脂血症用剤	ベザフィブラート	200mg1錠	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	10.4	ベザトールSR錠200mg	13.5	5	A, B, H, I, L	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
218	高脂血症用剤	ベザフィブラート	200mg 1錠	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	10.4	ベザトールSR錠200mg	13.5	1	J	
218	高脂血症用剤	ブラバスタチンナトリウム	5mg 1錠	ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	10.4	メバロチン錠5	12.8	2	E, H	
218	高脂血症用剤	ブラバスタチンナトリウム	5mg 1錠	ブラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	10.4	メバロチン錠5	12.8	1	D	
218	高脂血症用剤	ブラバスタチンナトリウム	5mg 1錠	ブラバスタチンNa錠5mg「NS」	10.4	メバロチン錠5	12.8	1	J	
218	高脂血症用剤	ブラバスタチンナトリウム	10mg 1錠	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	14.1	メバロチン錠10	18.8	2	H, L	
218	高脂血症用剤	ブラバスタチンナトリウム	10mg 1錠	ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	14.1	メバロチン錠10	18.8	1	B	
218	高脂血症用剤	ブラバスタチンナトリウム	10mg 1錠	ブラバスタチンNa錠10mg「NS」	14.1	メバロチン錠10	18.8	2	A, I	
218	高脂血症用剤	シンバスタチン	5mg 1錠	シンバスタチン5mg錠「武田テバ」	10.4	リポバス錠5	23.4	1	D	
218	高脂血症用剤	シンバスタチン	5mg 1錠	シンバスタチン錠5mg「武田テバ」	10.4	リポバス錠5	23.4	1	E	
218	高脂血症用剤	アトルバスタチンカルシウム水和物	5mg 1錠	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	10.4	リビートル錠5mg	17.2	3	A, H, I	
218	高脂血症用剤	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg 1錠	アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	13.9	リビートル錠10mg	24.5	3	A, H, I	
218	高脂血症用剤	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg 1錠	アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	13.9	リビートル錠10mg	24.5	1	K	
218	高脂血症用剤	アトルバスタチンカルシウム水和物	10mg 1錠	アトルバスタチン錠10mg「NP」	10.4	リビートル錠10mg	24.5	1	D	
218	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウム	1mg 1錠	ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」	10.4	リバロ錠1mg	20.7	1	E	AG
218	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウム	2mg 1錠	ピタバスタチンCa錠2mg「サワイ」	15.9	リバロ錠2mg	34.5	1	B	
218	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウム	1mg 1錠	ピタバスタチンCa・OD錠「サワイ」	10.4	リバロOD錠1mg	20.7	2	I, L	
218	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウム	2mg 1錠	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	15.9	リバロOD錠2mg	34.5	2	A, I	
218	高脂血症用剤	ピタバスタチンカルシウム	2mg 1錠	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」	12.9	リバロOD錠2mg	34.5	1	D	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠	ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	10.4	クレストール錠2.5mg	18.5	1	B	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	10.4	クレストール錠2.5mg	18.5	2	H, L	AG
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠	ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	10.4	クレストール錠2.5mg	18.5	1	D	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	5mg 1錠	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	18.4	クレストール錠5mg	30.6	1	H	AG
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	10.4	クレストールOD錠2.5mg	18.5	1	A	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	10.4	クレストールOD錠2.5mg	18.5	3	E, I, K	AG
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	5mg 1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	18.4	クレストールOD錠2.5mg	18.5	1	J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	2.5mg 1錠	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	10.4	クレステールOD錠2.5mg	18.5	1	J	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	5mg 1錠	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	10.4	クレステールOD錠5mg	30.6	1	A	
218	高脂血症用剤	ロスバスタチンカルシウム	5mg 1錠	ロスバスタチンOD錠「DSEP」	18.4	クレステールOD錠5mg	30.6	2	I, K	
218	高脂血症用剤	エゼチミブ	10mg 1錠	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	30.7	ゼチーア錠10mg	64.4	4	A, E, I, L	AG
218	高脂血症用剤	エゼチミブ	10mg 1錠	エゼチミブ錠10mg「TE」	30.7	ゼチーア錠10mg	64.4	1	K	
218	高脂血症用剤	エゼチミブ	10mg 1錠	エゼチミブ錠10mg「日医工」	19.3	ゼチーア錠10mg	64.4	1	D	
218	高脂血症用剤	エゼチミブ	10mg 1錠	エゼチミブ錠10mg「日新」	19.3	ゼチーア錠10mg	64.4	1	J	
218	高脂血症用剤	エゼチミブ	10mg 1錠	エゼチミブ錠10mg「ニプロ」	19.3	ゼチーア錠10mg	64.4	1	H	
218	高脂血症用剤	オメガー3脂肪酸エチル	2g 1包	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	76.4	ロトリガ粒状カプセル2g	144	4	A, E, H, I	
218	高脂血症用剤	オメガー3脂肪酸エチル	2g 1包	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」	71	ロトリガ粒状カプセル2g	144	1	J	
218	高脂血症用剤	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	1錠	エゼロス配合錠LD「サワイ」	37.7	ロソーゼット配合錠LD	69.1	1	H	
218	高脂血症用剤	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	1錠	エゼロス配合錠HD「サワイ」	37.7	ロソーゼット配合錠HD	67.8	1	H	
219	その他の循環器官用薬	イフェンブロジル酒石酸塩	20mg 1錠	イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	6.1	セロクラール錠20mg	10.4	2	A, I	
219	その他の循環器官用薬	イフェンブロジル酒石酸塩	20mg 1錠	イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	6.1	セロクラール錠20mg	10.4	1	E	
219	その他の循環器官用薬	トコフェロールニコチン酸エステル	100mg 1カプセル	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	5.7	ユベラNカプセル100mg	6.1	1	H	
219	その他の循環器官用薬	トコフェロールニコチン酸エステル	200mg 1カプセル	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「TC」	7.5	ユベラNソフトカプセル200mg	6.8	1	L	
219	その他の循環器官用薬	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	96.7% 1g	ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包装5.17g〈ハチ〉	7.6	先発なし	先発なし	2	A, I	
219	その他の循環器官用薬	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	20% 25g 1個	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包装25g「三和」	77.8	カリメート経口液20%	77.8	10	A, B, D, E, F, H, I, J, K, L	
219	その他の循環器官用薬	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	20% 25g 1包	カリメート経口液20%	77.8	先発なし	先発なし	1	K	
219	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン	5mg 1錠	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	10.1	サアミオン錠5mg	14.4	4	A, B, H, I	
219	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン	5mg 1錠	ニセルゴリン錠5mg「NP」	10.1	サアミオン錠5mg	14.4	2	E, H	
219	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン	5mg 1錠	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	10.1	サアミオン錠5mg	14.4	1	L	
219	その他の循環器官用薬	ニセルゴリン	5mg 1錠	ニセルゴリン錠5mg「日新」	10.1	サアミオン錠5mg	14.4	1	J	
219	その他の循環器官用薬	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg 1錠	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」	6.4	リズムック錠10mg	11.7	1	J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
219	その他の循環器官用薬	沈降炭酸カルシウム	500mg 1錠	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	6	カルタン錠500	6.6	3	H, I, K	
219	その他の循環器官用薬	炭酸ランタン水和物	250mg 1包	炭酸ランタン顆粒分包250mg「サワイ」	40.1	ホスレノール顆粒分包250mg	67.2	1	B	
219	その他の循環器官用薬	炭酸ランタン水和物	250mg 1錠	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	37.9	ホスレノールOD錠250mg ホスレノールチュアブル錠250mg	67.8 69.8	2	H, K	
219	その他の循環器官用薬	炭酸ランタン水和物	500mg 1錠	炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」	55.8	ホスレノールOD錠500mg ホスレノールチュアブル錠500mg	98.4 102.7	3	A, H, I	
222	鎮咳剤	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	15mg 1錠	デキストロメトルファン臭化水素酸塩15mg「トーワ」※2	5.9	メジコン錠15mg	8.6	2	H, K	
222	鎮咳剤	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	15mg 1錠	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	8.6	メジコン錠15mg	8.6	4	E, F, J, K	
222	鎮咳剤	鎮咳配合剤	1mL	フスコデ配合シロップ	6.9	ライトゲン配合シロップ	6.9	1	H	
223	去たん剤	Ｌ－カルボシステイン	250mg 1錠	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	10.4	ムコダイン錠250mg	10.4	2	A, I	
223	去たん剤	Ｌ－カルボシステイン	250mg 1錠	カルボシステイン錠250mg「トーワ」	10.4	ムコダイン錠250mg	10.4	1	K	
223	去たん剤	Ｌ－カルボシステイン	5% 1mL	カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」	2.9	ムコダインシロップ5%	6.3	2	H, K	
223	去たん剤	Ｌ－カルボシステイン	50% 1g	カルボシステインドライシロップ50%「NI g」	12.5	ムコダインDS50%	14.9	1	D	
223	去たん剤	ブロムヘキシソール塩酸塩	4mg 1錠	ブロムヘキシソール塩酸塩錠4mg「クニヒロ」	5.3	先発なし	先発なし	2	H, J	
223	去たん剤	アンブロキシソール塩酸塩	15mg 1錠	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	5.9	ムコソルバン錠15mg	7.7	3	A, I, L	
223	去たん剤	アンブロキシソール塩酸塩	15mg 1錠	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	5.9	ムコソルバン錠15mg	7.7	1	D	
223	去たん剤	アンブロキシソール塩酸塩	45mg 1錠	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	16.1	ムコソルバンL錠45mg	26.3	2	B, E	
223	去たん剤	アンブロキシソール塩酸塩	45mg 1錠	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」	16.1	ムコソルバンL錠45mg	26.3	3	D, H, L	
223	去たん剤	アンブロキシソール塩酸塩	45mg 1カプセル	アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」	12.2	ムコソルバンL錠45mg	26.3	1	J	
223	去たん剤	アンブロキシソール塩酸塩	0.75% 1mL	アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「JG」	3.4	ムコソルバン内用液0.75%	5.9	1	D	
224	鎮咳去たん剤	キョウニン水	10mL	キョウニン水	17.1	先発なし	先発なし	1	K	
224	鎮咳去たん剤	オウヒエキス	10mL	サリバラ液	13	先発なし	先発なし	3	D, E, K	
224	鎮咳去たん剤	コデインリン酸塩水和物	1% 1g	コデインリン酸塩散1%「シオエ」	8.5	先発なし	先発なし	1	K	
224	鎮咳去たん剤	コデインリン酸塩水和物	1% 1g	コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉	8.5	先発なし	先発なし	1	K	
224	鎮咳去たん剤	チベジンヒベンズ酸塩	0.5% 10mL	アスピリンシロップ0.5%	25.5	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
225	気管支拡張剤	テオフィリン	100mg錠	テオロング錠100mg	7.5	テオドール錠100mg	6.1	1	K	
225	気管支拡張剤	テオフィリン	200mg錠	テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」	6.1	テオドール錠200mg	9.3	2	B, J	
231	止しゃ剤、整腸剤	耐性乳酸菌	1g	ビオフェルミンR散	6.5	先発なし	先発なし	2	A, I	
231	止しゃ剤、整腸剤	耐性乳酸菌	1錠	ビオフェルミンR錠	6.1	先発なし	先発なし	4	B, D, F, I	
231	止しゃ剤、整腸剤	耐性乳酸菌	1錠	レベニン錠	6.1	先発なし	先発なし	1	B	
231	止しゃ剤、整腸剤	ビフィズス菌	1錠	レベニンS配合錠	6.5	先発なし	先発なし	1	B	
231	止しゃ剤、整腸剤	ビフィズス菌	1錠	ビオフェルミン錠剤	5.9	先発なし	先発なし	4	A, B, D, I	
231	止しゃ剤、整腸剤	酪酸菌	1錠	ビオスリー配合OD錠	6.6	先発なし	先発なし	1	K	
231	止しゃ剤、整腸剤	酪酸菌	1g	ミヤBM細粒	6.5	先発なし	先発なし	1	K	
231	止しゃ剤、整腸剤	酪酸菌	1錠	ミヤBM錠	5.9	先発なし	先発なし	1	K	
231	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン	40mg錠	ジメチコン錠40mg「YD」	5.9	ガスコン錠40mg	5.9	2	E, J	
231	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン	40mg錠	ガスコン錠40mg	5.9	先発なし	5.9	1	K	
231	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン	40mg錠	ガスサール錠40mg	5.9	ガスコン錠40mg	5.9	1	B	
231	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン	40mg錠	ジメチコン錠40mg「フソー」	5.9	ガスコン錠40mg	5.9	1	F	
231	止しゃ剤、整腸剤	ジメチコン	2%1mL	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	3	ガスコンドロップ内用液2%	3.4	2	B, K	
231	止しゃ剤、整腸剤	ロペラミド塩酸塩	1mg1カプセル	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	6.1	ロベミンカプセル1mg	9.8	3	B, F, L	
231	止しゃ剤、整腸剤	ロペラミド塩酸塩	1mg1カプセル	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	6.1	ロベミンカプセル1mg	9.8	1	E	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg錠	ファモチジン錠20「サワイ」 20mg	10.4	ガスター錠20mg	13.4	2	B, J	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	10mg錠	ファモチジンOD錠10mg「日新」	10.4	ガスターD錠10mg	12.1	2	A, I	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	10mg錠	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	10.4	ガスターD錠10mg	12.1	1	L	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	10mg錠	ファモチジンOD錠10mg「トーフ」	10.4	ガスターD錠10mg	12.1	2	D, H	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg錠	ファモチジンOD錠20mg「日新」	10.4	ガスターD錠20mg	13.4	2	A, I	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg錠	ファモチジンOD錠20mg「トーフ」	10.4	ガスターD錠20mg	13.4	3	B, D, H	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg錠	ファモチジンD錠20mg「EMEC」	10.4	ガスターD錠20mg	13.4	1	E	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg錠	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	10.4	ガスターD錠20mg	13.4	1	G	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
232	消化性潰瘍用剤	スルピリド	50%1g	スルピリド細粒50%「アメル」	21	ドグマチール細粒50%	21.2	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	スルピリド	50mg1錠	スルピリド錠50mg「アメル」	6.6	ドグマチール錠50mg	10.4	3	B, I, J	
232	消化性潰瘍用剤	スルピリド	50mg1錠	スルピリド錠50mg「サワイ」	6.6	ドグマチール錠50mg	10.4	3	E, G, L	
232	消化性潰瘍用剤	テブレノン	10%1g	テブレノン細粒10%「トーワ」	9.4	セルベックス細粒10%	9.2	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	テブレノン	50mg1カプセル	テブレノンカプセル50mg「トーワ」	6.5	セルベックスカプセル50mg	9.9	2	H, J	
232	消化性潰瘍用剤	テブレノン	50mg1カプセル	テブレノンカプセル50mg「日医工P」	6.5	セルベックスカプセル50mg	9.9	1	D	
232	消化性潰瘍用剤	レバミピド	20%1g	レバミピド顆粒20%「タカタ」	15.9	先発なし	先発なし	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	レバミピド	100mg1錠	レバミピド錠100mg「オーツカ」	10.4	ムコスタ錠100mg	10.4	3	A, I, L	AG
232	消化性潰瘍用剤	レバミピド	100mg1錠	レバミピド錠100mg「NP」	10.4	ムコスタ錠100mg	10.4	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	オメプラゾール	20mg1錠	オメプラゾール錠20「SW」	20.7	オメプラール錠20 オメプラゾン錠20mg	33.6 34.4	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾール	15mg1錠	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	11.3	タケブロンOD錠15	20.4	5	A, B, D, H, I	
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾール	15mg1錠	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	11.3	タケブロンOD錠15	20.4	4	E, G, J, L	
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾール	15mg1錠	ランソプラゾールOD錠15mg「NI G」	11.3	タケブロンOD錠15	20.4	1	E	
232	消化性潰瘍用剤	ランソプラゾール	30mg1錠	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	19	タケブロンOD錠30	34.5	4	A, D, H, I	
232	消化性潰瘍用剤	ボラブレジンク	75mg1錠	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	14.3	ブロマックD錠75	15.6	7	A, B, E, H, I, J, L	
232	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	19	バリエット錠10mg	35.8	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	24	バリエット錠10mg	35.8	1	H	
232	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	24	バリエット錠10mg	35.8	1	E	
232	消化性潰瘍用剤	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	ラベプラゾールNa塩錠「明治」	24	バリエット錠10mg	35.8	1	I	
232	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールマグネシウム水和物	10mg1カプセル	エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」	21.7	ネキシウムカプセル10mg	34.7	1	D	
232	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールマグネシウム水和物	10mg1カプセル	エソメプラゾールカプセル「ニプロ」	21.7	ネキシウムカプセル10mg	34.7	1	I	
232	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールマグネシウム水和物	20mg1カプセル	エソメプラゾールカプセル20mg「DS EP」	37.8	ネキシウムカプセル20mg	59.3	1	E	
232	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールマグネシウム水和物	20mg1カプセル	エソメプラゾールカプセル20mg「杏林」	37.8	ネキシウムカプセル20mg	59.3	1	D	
232	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールマグネシウム水和物	20mg1カプセル	エソメプラゾールカプセル20mg「日新」	37.8	ネキシウムカプセル20mg	59.3	1	J	
232	消化性潰瘍用剤	エソメプラゾールマグネシウム水和物	20mg1カプセル	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	37.8	ネキシウムカプセル20mg	59.3	3	H, I, K	AG

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
232	消化性潰瘍用剤	アルギン酸ナトリウム	10mL	アルロイドG内用液5%	10.4	先発なし	先発なし	1	K	
232	消化性潰瘍用剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	1錠	マーズレン配合錠1.0ES	10.4	先発なし	先発なし	1	K	
233	健胃消化剤	膵臓性消化酵素配合剤	1g	ベリチーム配合顆粒	26.2	先発なし	先発なし	1	K	
233	健胃消化剤	ピオチアスターゼ2000配合剤	1錠	マックターゼ配合錠	5.9	先発なし	先発なし	2	B, L	
234	制酸剤	炭酸水素ナトリウム	10g	炭酸水素ナトリウム	7.7	先発なし	先発なし	1	K	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	83%1g	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	8.9	先発なし	先発なし	1	H	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	10g	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	15.6	先発なし	先発なし	1	J	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	10g	重質酸化マグネシウム「三恵」	9.3	先発なし	先発なし	1	J	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	250mg1錠	マグミット錠250mg	5.9	先発なし	先発なし	4	A, D, H, I	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	330mg1錠	マグミット錠330mg	5.9	先発なし	先発なし	5	A, D, H, I, L	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	330mg1錠	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	5.9	先発なし	先発なし	1	B	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	330mg1錠	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	5.9	先発なし	先発なし	1	L	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	500mg1錠	マグミット錠500mg	5.9	先発なし	先発なし	3	E, G, L	
234	制酸剤	酸化マグネシウム	500mg1錠	酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	5.9	先発なし	先発なし	1	E	
235	下剤、浣腸剤	センナエキス	80mg1錠	ヨーデルS糖衣錠-80	6.1	先発なし	先発なし	5	A, D, E, I, K	
235	下剤、浣腸剤	センノシド	12mg1錠	センノシド錠12mg「サワイ」	5.3	ブルゼニド錠12mg	5.9	4	A, F, H, I	
235	下剤、浣腸剤	センノシド	12mg1錠	センノシド錠12mg「トーワ」	5.3	ブルゼニド錠12mg	5.9	2	B, G	
235	下剤、浣腸剤	センノシド	12mg1錠	センノシド錠12mg「サンド」	5.3	ブルゼニド錠12mg	5.9	2	E, J	
235	下剤、浣腸剤	センノシド	12mg1錠	センノシド12mg錠	5.3	ブルゼニド錠12mg	5.9	1	K	
235	下剤、浣腸剤	センノシド	12mg1錠	センノシド錠12mg「セイコー」	5.3	ブルゼニド錠12mg	5.9	1	D	
235	下剤、浣腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	6.1	ラキソベロン錠2.5mg	6.1	1	F	
235	下剤、浣腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イワキ」	6.1	ラキソベロン錠2.5mg	6.1	1	J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
235	下剤，洗腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」	7.5	ラキソベロン内用液0.75%	14.5	2	A,I	
235	下剤，洗腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	8.5	ラキソベロン内用液0.75%	14.5	3	B,D,E	
235	下剤，洗腸剤	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	7.5	ラキソベロン内用液0.75%	14.5	4	F,H,J,L	
236	利胆剤	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」	10.4	ウルソ錠50mg	10.4	1	D	
236	利胆剤	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	10.4	ウルソ錠100mg	10.4	2	A,I	
236	利胆剤	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	10.4	ウルソ錠100mg	10.4	2	D,E	
236	利胆剤	ウルソデオキシコール酸	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	10.4	ウルソ錠100mg	10.4	3	H,J,K	
239	その他の消化器官用薬	オndanセトロン塩酸塩水和物	4mg1錠	オndanセトロンODフィルム4mg「GFP」	341.3	先発なし	先発なし	1	K	
239	その他の消化器官用薬	グラニセトロン塩酸塩	2mg1包	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	588.2	カイトリル細粒0.4%	596.2	1	H	
239	その他の消化器官用薬	アプレビタント	80mg1カプセル	アプレビタントカプセル80mg「NK」	636	イメンドカプセル80mg	1536.4	2	H,K	
239	その他の消化器官用薬	アプレビタント	80mg1カプセル	アプレビタントカプセル「サワイ」	636	イメンドカプセル80mg	1536.4	1	I	
239	その他の消化器官用薬	アプレビタント	125mg1カプセル	アプレビタントカプセル125mg「NK」	1032.1	イメンドカプセル125mg	2371	2	H,K	
239	その他の消化器官用薬	アプレビタント	125mg1カプセル	アプレビタントカプセル「サワイ」	1032.1	イメンドカプセル125mg	2371	1	I	
239	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド	5mg1錠	メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	5.9	ブリンベラン錠5	6.7	2	A,I	
239	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド	5mg1錠	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	5.9	ブリンベラン錠5	6.7	2	B,H	
239	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド	5mg1錠	メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」	5.9	ブリンベラン錠5	6.7	2	D,L	
239	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	10mg1錠	ドンペリドン錠10mg「サワイ」	6.1	ナウゼリン錠10	8.8	3	B,J,L	
239	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	10mg1錠	ドンペリドン錠10mg「日医工」	6.1	ナウゼリン錠10	8.8	1	E	
239	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	10mg1錠	ドンペリドン錠10mg「杏林」	6.1	ナウゼリン錠10	8.8	1	J	
239	その他の消化器官用薬	ドンペリドン	10mg1錠	ドンペリドン錠10mg「NIG」	6.1	ナウゼリン錠10	8.8	1	D	
239	その他の消化器官用薬	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	6.1	先発なし	先発なし	3	A,H,I	
239	その他の消化器官用薬	トリメブチンマレイン酸塩	100mg1錠	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	6.1	先発なし	先発なし	1	B	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
239	その他の消化器官用薬	メサラジン	250mg 1錠	メサラジン徐放錠250mg「トーワ」	14.7	ペンタサ錠250mg	27.6	1	K	
239	その他の消化器官用薬	モサブリドクエン酸塩水和物	1% 1g	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	9.6	ガスモチン散1%	19.8	1	J	
239	その他の消化器官用薬	モサブリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	10.4	ガスモチン錠5mg	10.4	3	A, I, L	
239	その他の消化器官用薬	モサブリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	モサブリドクエン酸塩錠5mg「サワイ」	10.4	ガスモチン錠5mg	10.4	1	G	
239	その他の消化器官用薬	モサブリドクエン酸塩水和物	5mg 1錠	モサブリドクエン酸塩錠5mg「日新」	10.4	ガスモチン錠5mg	10.4	1	J	
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	レボチロキシナトリウム水和物	50μg 1錠	レボチロキシナ錠50μg「サンド」	10.4	チラーヂンS錠50μg	10.4	1	G	
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	レボチロキシナトリウム水和物	50μg 1錠	チラーヂンS錠50μg	10.4	先発なし	先発なし	1	K	
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	レボチロキシナトリウム水和物	25μg 1錠	チラーヂンS錠25μg	10.4	先発なし	先発なし	1	K	
244	たん白同化ステロイド剤	メテノロン酢酸エステル	5mg 1錠	ブリモボラン錠5mg	12.1	先発なし	先発なし	1	K	
245	副腎ホルモン剤	ヒドロコルチゾン	10mg 1錠	コートリル錠10mg	7.4	先発なし	先発なし	1	K	
245	副腎ホルモン剤	デキサメタゾン	0.5mg 1錠	デカドロン錠0.5mg	6.1	先発なし	先発なし	1	K	
245	副腎ホルモン剤	デキサメタゾン	4mg 1錠	デカドロン錠4mg	25.3	レナデックス錠4mg	164.8	1	K	
245	副腎ホルモン剤	デキサメタゾン	0.01% 1mL	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	3.8	先発なし	先発なし	1	K	
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン	0.5mg 1錠	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	10.4	リンデロン錠0.5mg	10.4	1	K	
245	副腎ホルモン剤	プレドニゾン	5mg 1錠	プレドニゾン錠5mg（旭化成）	10.1	先発なし	先発なし	1	J	
245	副腎ホルモン剤	プレドニゾン	1mg 1錠	プレドニゾン錠1mg（旭化成）	8.6	先発なし	先発なし	1	J	
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1錠	ベタセレミン配合錠	6.1	セレスタミン配合錠	8	1	K	
246	男性ホルモン剤	メチルテストステロン	25mg 1錠	メチルテストステロン錠	52	先発なし	先発なし	1	K	
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	2.5mg 1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「トーワ」	6.1	プロベラ錠2.5mg	17	1	J	
248	混合ホルモン剤	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	1錠	フリウエル配合錠ULD「あすか」	63.3	ルナベル配合錠LD	140	2	H, J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG 又は BS
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	カリジノゲナーゼ	50単位1錠	カリジノゲナーゼ50単位「日医工」	10.3	カルナクリン錠50	12.8	2	E, J	
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ジェノゲスト	1mg1錠	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	53.5	ディナゲスト錠1mg	97.8	1	H	AG
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ジェノゲスト	0.5mg1錠	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	41	ディナゲスト錠0.5mg	86.1	1	J	AG
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	デュタステリド	0.5mg1錠	デュタステリド錠0.5mgAV「DSE P」	26.8	アボルブカプセル0.5mg	61.1	6	A, E, H, I, K, L	
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	デュタステリド	0.5mg1錠	デュタステリド錠0.5mgAV「NS」	31.9	アボルブカプセル0.5mg	61.1	1	J	
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	デュタステリド	0.5mg1カプセル	デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」	26.8	アボルブカプセル0.5mg	61.1	1	B	
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	デュタステリド	0.5mg1カプセル	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	26.8	アボルブカプセル0.5mg	61.1	1	L	AG
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	デュタステリド	0.5mg1カプセル	デュタステリドカプセル0.5mgAV「日医工」	22.9	アボルブカプセル0.5mg	61.1	1	D	
253	子宮収縮剤	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.125mg1錠	バルタンM錠0.125mg	10.4	先発なし	先発なし	1	K	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	プロピペリン塩酸塩錠10mg「JG」	12	バップフォー錠10	24.3	1	E	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	プロピペリン塩酸塩錠10mg「NS」	12	バップフォー錠10	24.3	1	L	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	プロピペリン塩酸塩錠10mg「トーワ」	18	バップフォー錠10	24.3	2	B, K	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	プロピペリン塩酸塩	10mg1錠	プロピペリン塩酸塩錠「あすか」	18	バップフォー錠10	24.3	1	I	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.1mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日医工」	11.2	ハルナールD錠0.1mg	15.3	1	H	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	15	ハルナールD錠0.2mg	25.3	1	E	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	15	ハルナールD錠0.2mg	25.3	1	L	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」	18.5	ハルナールD錠0.2mg	25.3	2	F, H	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日新」	20.5	ハルナールD錠0.2mg	25.3	1	D	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	18.5	ハルナールD錠0.2mg	25.3	4	A, I, J, K	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タムスロシン塩酸塩	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	18.5	ハルナールD錠0.2mg	25.3	1	B	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジル	50mg1錠	ナフトビジルOD錠50mg「サワイ」	10.4	フリバスOD錠50mg	36.5	1	D	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジル	50mg1錠	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	10.4	フリバスOD錠50mg	36.5	1	H	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジル	75mg1錠	ナフトビジルOD錠75mg「YD」	15.5	フリバスOD錠75mg	44.7	2	A, I	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジル	75mg1錠	ナフトビジルOD錠75mg「タカタ」	15.5	フリバスOD錠75mg	44.7	1	H	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジル	25mg1錠	ナフトビジルOD錠25mg「YD」	10.4	フリバスOD錠25mg	18.5	2	A, I	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジル	25mg1錠	ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	10.4	フリバスOD錠25mg	18.5	1	H	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトビジル	25mg1錠	ナフトビジルOD錠25mg「サワイ」	10.4	フリバスOD錠25mg	18.5	1	D	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドシン	4mg1錠	シロドシン錠4mg「DSEP」	13.2	ユリーフ錠4mg	28.9	2	A, I	AG
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドシン	4mg1錠	シロドシン錠4mg「ニプロ」	10.4	ユリーフ錠4mg	28.9	1	J	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドシン	2mg1錠	シロドシンOD錠2mg「KMP」	10.4	ユリーフOD錠2mg	17.3	2	B, G	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドシン	4mg1錠	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	13.2	ユリーフOD錠4mg	28.9	4	E, F, H, K	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	シロドシン	4mg1錠	シロドシンOD錠4mg「Me」	10.4	ユリーフOD錠4mg	28.9	1	D	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	コハク酸ソリフェナシン	5mg1錠	ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」	33	ベシケア錠5mg	82.8	1	B	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	コハク酸ソリフェナシン	2.5mg1錠	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」	19.7	ベシケアOD錠2.5mg	47.7	1	A	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	コハク酸ソリフェナシン	2.5mg1錠	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	19.7	ベシケアOD錠2.5mg	47.7	1	H	AG
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	コハク酸ソリフェナシン	5mg1錠	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」	33	ベシケアOD錠5mg	82.8 82.8	2	B, L	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	コハク酸ソリフェナシン	5mg1錠	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	33	ベシケアOD錠5mg	82.8	1	K	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	コハク酸ソリフェナシン	5mg1錠	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」	33	ベシケアOD錠5mg	82.8	3	A, D, I	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	コハク酸ソリフェナシン	5mg1錠	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	33	ベシケアOD錠5mg	82.8	1	E	AG
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	イミダフェナシン	0.1mg1錠	イミダフェナシン錠0.1mg「JG」	16.3	ウリトス錠0.1mg ステブラ錠0.1mg	42.2 47.1	1	J	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	イミダフェナシン	0.1mg1錠	イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	16.3	ウリトスOD錠0.1mg ステブラOD錠0.1mg	42.2 47.1	4	A, E, H, I	AG
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タダラフィル	2.5mg1錠	タダラフィル錠2.5mgZA「サンド」	16.9	ザルティア錠2.5mg	51.2	1	E	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タダラフィル	5mg1錠	タダラフィル錠5mgZA「サワイ」	34.7	ザルティア錠5mg	96.2	1	K	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タダラフィル	5mg1錠	タダラフィル錠5mgZA「ニプロ」	34.7	ザルティア錠5mg	96.2	2	A, I	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	タダラフィル	5mg1錠	タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	34.7	ザルティア錠5mg	96.2	1	H	AG
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール	0.25μg1錠	アルファカルシドール錠「アメル」	6.1	ワンアルファ錠0.25μg	8.3	2	I, K	
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール	0.5μg1錠	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	6.1	ワンアルファ錠0.5μg	8.5	4	A, I, J, L	
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール	1μg1錠	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 1μg	6.1	ワンアルファ錠1.0μg	11.4	5	A, D, E, I, K	
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール	0.25μg1カプセル	アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」	6.1	アルファロールカプセル0.25μg	6.7	1	H	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール	0.5μg1カプセル	アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」	6.1	アルファロールカプセル0.5μg	6.9	2	F, H	
311	ビタミンA及びD剤	アルファカルシドール	0.5μg1カプセル	アルファカルシドールカプセル0.5μg「NIG」	6.1	アルファロールカプセル0.5μg	6.9	1	J	
311	ビタミンA及びD剤	カルシトリオール	0.5μg1カプセル	カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」	7.9	ロカルトロールカプセル0.5	12.5	1	B	
311	ビタミンA及びD剤	エルデカルシトール	0.75μg1カプセル	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	17.8	エディロールカプセル0.75μg	41	4	A, G, I, J	
311	ビタミンA及びD剤	エルデカルシトール	0.75μg1カプセル	エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	17.8	エディロールカプセル0.75μg	41	1	E	
312	ビタミンB1剤	フルスルチアミン	25mg1錠	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	5.7	25mgアリナミンF糖衣錠	6.1	1	D	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	パンテチン	20%1g	パンテチン散20%「NIG」	9.5	パントシン散20%	11.1	1	J	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	ピリドキサルリン酸エステル水和物	10mg1錠	ピドキサル錠10mg	5.9	先発なし	先発なし	1	K	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	ピリドキサルリン酸エステル水和物	30mg1錠	ピリドキサル錠30mg「イセイ」	5.9	ピドキサル錠30mg	6.1	1	J	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	メコバラミン	0.5mg1錠	メコバラミン錠500「トーワ」0.5mg	5.9	先発なし	先発なし	2	B, J	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	メコバラミン	0.5mg1錠	メチコバル錠500μg0.5mg	10.4	先発なし	先発なし	6	A, E, H, I, K, L	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	メコバラミン	0.5mg1錠	メコバラミン錠500μg「SW」	5.9	先発なし	先発なし	1	F	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	メコバラミン	0.5mg1錠	メコバラミン錠500μg「日医工」	5.9	先発なし	先発なし	1	D	
315	ビタミンE剤	トコフェロール酢酸エステル	20%1g	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	8.3	先発なし	先発なし	1	K	
317	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤	1錠	ノイロビタン配合錠	6	先発なし	先発なし	1	K	
317	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤	1カプセル	ビタノイリンカプセル50	8	先発なし	先発なし	1	K	
317	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	1g	シナール配合顆粒	6.5	先発なし	先発なし	1	K	
317	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	1g	シービー配合顆粒	6.5	シナール配合顆粒	6.5	1	D	
317	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	1錠	シナール配合錠	6.4	先発なし	先発なし	1	K	
317	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	レチノール・カルシフェロール配合剤	1g	調剤用パンビタン末	6.5	先発なし	先発なし	1	K	
321	カルシウム剤	乳酸カルシウム水和物	10g	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	38.4	先発なし	先発なし	1	K	
321	カルシウム剤	Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物	200mg1錠	アスパラーCA錠200	5.9	先発なし	先発なし	1	K	
321	カルシウム剤	Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物	200mg1錠	Ｌ－アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」	5.9	アスパラーCA錠200	5.9	2	B, J	
321	カルシウム剤	Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物	200mg1錠	Ｌ－アスパラギン酸Ca錠200mg「トーワ」	5.9	アスパラーCA錠200	5.9	2	A, I	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
322	無機質製剤	ヨウ化カリウム	50mg1丸	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	5.9	先発なし	先発なし	2	J,K	
322	無機質製剤	硫酸鉄水和物	105mg1錠	フェロ・グラデュメット錠105mg	6.1	先発なし	先発なし	1	K	
322	無機質製剤	溶性ピロリン酸第二鉄	1mL	インクレミンシロップ5%	6.4	先発なし	先発なし	4	A,H,I,K	
322	無機質製剤	クエン酸第一鉄ナトリウム	1g	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	9.8	フェロミア顆粒8.3%	9.4	1	J	
322	無機質製剤	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」鉄50mg	5.9	フェロミア錠50mg	6.1	1	E	
322	無機質製剤	クエン酸第一鉄ナトリウム	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	6.2	フェロミア錠50mg	6.1	6	A,G,I,J,K,L	
322	無機質製剤	塩化カリウム	10g	塩化カリウム	7.8	先発なし	先発なし	1	K	
322	無機質製剤	塩化カリウム	600mg1錠	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	6.1	先発なし	先発なし	2	A,I	
322	無機質製剤	L-アスパラギン酸カリウム	50%1g	アスパラカリウム散50%	6.7	先発なし	先発なし	1	K	
322	無機質製剤	L-アスパラギン酸カリウム	300mg1錠	アスパラカリウム錠300mg	6.1	先発なし	先発なし	1	K	
322	無機質製剤	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤	4g1包	ソリターT配合顆粒3号	33.9	先発なし	先発なし	1	K	
323	糖類剤	ブドウ糖	10g	ブドウ糖	7.7	先発なし	先発なし	1	K	
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	6.1	アドナ錠30mg	7.7	4	B,D,E,J	
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	30mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	6.1	アドナ錠30mg	7.7	2	B,J	
332	止血剤	トラネキサム酸	250mg1錠	トラネキサム酸錠250mg「YD」	10.4	トランサミン錠250mg	10.4	2	B,E	
332	止血剤	トラネキサム酸	500mg1錠	トラネキサム酸錠500mg「YD」	11.4	トランサミン錠500mg	11.9	1	B	
332	止血剤	トラネキサム酸	250mg1カプセル	トランサミンカプセル250mg	10.4	先発なし	先発なし	2	B,K	
332	止血剤	トラネキサム酸	250mg1カプセル	トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	10.4	トランサミンカプセル250mg	10.4	2	F,H	
333	血液凝固阻止剤	ワルファリンカリウム	0.2%1g	ワルファリンK細粒0.2%「NS」	19.6	ワーファリン顆粒0.2%	19.6	1	E	
333	血液凝固阻止剤	リバーロキサバン	10mg1錠	リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」	161.3	イグザレルトOD錠10mg	331.6	1	E	
333	血液凝固阻止剤	リバーロキサバン	10mg1錠	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	161.3	イグザレルトOD錠10mg	331.6	5	A,H,I,K,L	AG
333	血液凝固阻止剤	リバーロキサバン	15mg1錠	リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」	226.7	イグザレルトOD錠15mg	442.3	1	J	
333	血液凝固阻止剤	リバーロキサバン	15mg1錠	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	226.7	イグザレルトOD錠15mg	443.3	5	A,H,I,K,L	AG
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	50mg1錠	シロスタゾール錠50mg「ケミファ」	14.5	プレタールOD錠50mg	19.1	1	F	
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	50mg1錠	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	10.4	プレタールOD錠50mg	19.1	3	A,I,L	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG 又はBS
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	50mg錠	シロスタゾールOD錠50mg「トーワ」	10.4	ブレタールOD錠50mg	19.1	1	B	
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	50mg錠	シロスタゾールOD錠50mg「日医工」	10.4	ブレタールOD錠50mg	19.1	1	E	
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	50mg錠	シロスタゾールOD錠50mg「JG」	10.4	ブレタールOD錠50mg	19.1	1	G	
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	100mg錠	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	12.6	ブレタールOD錠100mg	30.2	3	A, I, L	
339	その他の血液・体液用薬	シロスタゾール	100mg錠	シロスタゾールOD錠100mg「JG」	12.6	ブレタールOD錠100mg	30.2	2	D, J	
339	その他の血液・体液用薬	リマプロスト アルファデクス	5μg錠	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	9.9	オバルモン錠5μg	19.3	7	A, B, D, H, I, J, L	
339	その他の血液・体液用薬	リマプロスト アルファデクス	5μg錠	リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	9.9	オバルモン錠5μg	19.3	1	E	AG
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	300mg1カプセル	イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」	14.6	エバデールカプセル300	22	1	J	
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	600mg1包	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」	29.4	エバデールS600	35.7	1	E	
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	600mg1包	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	29.4	エバデールS600	35.7	1	L	
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	900mg1包	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	41.2	エバデールS900	46.2	2	H, I	
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	900mg1包	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	41.2	エバデールS900	46.2	1	K	
339	その他の血液・体液用薬	イコサペント酸エチル	900mg1包	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	41.2	エバデールS900	46.2	1	D	
339	その他の血液・体液用薬	ベラプロストナトリウム	20μg錠	ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」	12.8	ドルナー錠20μg プロサイリン錠20	20.8 22.4	1	B	
339	その他の血液・体液用薬	ベラプロストナトリウム	20μg錠	ベラプロストNa錠20μg「トーワ」	12.8	ドルナー錠20μg プロサイリン錠20	20.8 22.4	1	B	
339	その他の血液・体液用薬	ベラプロストナトリウム	20μg錠	ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	21.2	ドルナー錠20μg プロサイリン錠20	20.8 22.4	2	D, H	
339	その他の血液・体液用薬	サルボグレラート塩酸塩	100mg錠	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	28.6	アンブラーグ錠100mg	52.6	1	B	
339	その他の血液・体液用薬	サルボグレラート塩酸塩	100mg錠	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	28.6	アンブラーグ錠100mg	52.6	1	E	
339	その他の血液・体液用薬	サルボグレラート塩酸塩	100mg錠	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サンド」	28.6	アンブラーグ錠100mg	52.6	2	F, H	
339	その他の血液・体液用薬	アスピリン	100mg錠	バイアスピリン錠100mg	5.9	先発なし	先発なし	7	A, B, D, E, F, I, L	
339	その他の血液・体液用薬	アスピリン	100mg錠	アスピリン腸溶錠100mg「トーワ」	5.9	先発なし	先発なし	1	B	
339	その他の血液・体液用薬	クロピドグレル硫酸塩	25mg錠	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	14.8	ブラビックス錠25mg	26.3	6	A, D, E, I, K, L	AG
339	その他の血液・体液用薬	クロピドグレル硫酸塩	25mg錠	クロピドグレル錠25mg「クニヒロ」	10.4	ブラビックス錠25mg	26.3	1	J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
339	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル硫酸塩	75mg1錠	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	31.9	ブラビックス錠75mg	58.2	6	A, D, E, I, K, L	AG
339	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル硫酸塩	75mg1錠	クロビドグレル錠75mg「杏林」	19.7	ブラビックス錠75mg	58.2	1	B	
339	その他の血液・体液用薬	クロビドグレル硫酸塩	75mg1錠	クロビドグレル錠75mg「クニヒロ」	21.4	ブラビックス錠75mg	58.2	1	J	
339	その他の血液・体液用薬	アスピリン・ダイアルミネート	81mg1錠	パッサミン配合錠A81	5.9	先発なし	先発なし	1	L	
391	肝臓疾患用剤	タウリン	98%1g	タウリン散98%「大正」	14.8	先発なし	先発なし	1	J	
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	1錠	グリチロン配合錠	5.9	先発なし	先発なし	1	K	
392	解毒剤	球形吸着炭	1g	球形吸着炭細粒「マイラン」	37.2	クレメジン細粒分包2g	48.3	4	A, I, J, L	
392	解毒剤	アセチルシステイン	17.6%1mL	アセチルシステイン内用液「あゆみ」	91.5	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	91.5	1	I	
392	解毒剤	酢酸亜鉛水和物	25mg1錠	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	88.6	ノベルジン錠25mg	201.1	2	A, K	
392	解毒剤	酢酸亜鉛水和物	50mg1錠	酢酸亜鉛錠50mg「サワイ」	137.7	ノベルジン錠50mg	321.6	2	F, H	
392	解毒剤	デフェラシロクス	90mg1包	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	329.9	ジャドニュ顆粒分包90mg	478.4	1	K	
392	解毒剤	デフェラシロクス	360mg1包	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	1184.7	ジャドニュ顆粒分包360mg	1978.5	1	K	
394	痛風治療剤	コルヒチン	0.5mg1錠	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	9.6	先発なし	先発なし	1	K	
394	痛風治療剤	アロプリノール	100mg1錠	アロプリノール錠100mg「サワイ」	8	ザイロリック錠100	11.8	5	A, F, H, I, L	
394	痛風治療剤	アロプリノール	100mg1錠	アロプリノール錠100mg「杏林」	8	ザイロリック錠100	11.8	2	D, E	
394	痛風治療剤	アロプリノール	100mg1錠	アロプリノール錠100mg「トーワ」	8	ザイロリック錠100	11.8	1	J	
394	痛風治療剤	フェブキソスタット	10mg1錠	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	6.1	フェブリク錠10mg	14.2	4	A, H, I, L	AG
394	痛風治療剤	フェブキソスタット	20mg1錠	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	10.4	フェブリク錠20mg	27.7	5	A, E, G, H, I	AG
394	痛風治療剤	フェブキソスタット	20mg1錠	フェブキソスタット錠20mg「AFP」	10.4	フェブリク錠20mg	27.7	1	J	
394	痛風治療剤	フェブキソスタット	20mg1錠	フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」	10.4	フェブリク錠20mg	27.7	1	K	
394	痛風治療剤	フェブキソスタット	40mg1錠	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	17.3	フェブリク錠40mg	48.8	1	H	AG
394	痛風治療剤	フェブキソスタット水和物	20mg1錠	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	10.4	フェブリク錠20mg	27.7	1	D	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	1mg1錠	グリメピリド錠1mg「サワイ」	10.4	アマリール1mg錠	10.4	1	L	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	1mg1錠	グリメピリド錠1mg「NP」	10.4	アマリール1mg錠	10.4	1	F	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	1mg1錠	グリメピリド錠1mg「杏林」	10.4	アマリール1mg錠	10.4	1	J	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
396	糖尿病用剤	グリメピリド	3mg 1錠	グリメピリド錠3mg「杏林」	10.4	アマリール3mg錠	18.7	1	J	
396	糖尿病用剤	グリメピリド	0.5mg 1錠	グリメピリド錠0.5mg「NP」	10.1	アマリール0.5mg錠	10.4	2	A,I	
396	糖尿病用剤	メトホルミン塩酸塩	250mg 1錠	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	10.4	メトグルコ錠250mg	10.4	1	L	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0.2mg 1錠	ボグリボース錠0.2mg「YD」	10.4	ベイスン錠0.2	14.5	1	J	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0.2mg 1錠	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	10.4	ベイスンOD錠0.2	14.5	2	A,I	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0.2mg 1錠	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	10.4	ベイスンOD錠0.2	14.5	1	B	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0.2mg 1錠	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	10.4	ベイスンOD錠0.2	14.5	1	L	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0.2mg 1錠	ボグリボースOD錠0.2mg「日医工」	10.4	ベイスンOD錠0.2	14.5	2	D,E	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0.3mg 1錠	ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	10.4	ベイスンOD錠0.3	14.9	2	A,I	
396	糖尿病用剤	ボグリボース	0.3mg 1錠	ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」	10.4	ベイスンOD錠0.3	14.9	1	E	
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg 1錠	ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」	11.7	アクトス錠15	23.8	1	B	
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg 1錠	ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	10.4	アクトス錠15	23.8	2	J,L	AG
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg 1錠	ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」	21	アクトス錠30	45.8	2	A,I	
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	15mg 1錠	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	11.7	アクトスOD錠15	23.8	1	B	
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg 1錠	ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」	21	アクトスOD錠30	45.8	1	E	
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg 1錠	ピオグリタゾンOD錠30mg「NS」	21	アクトスOD錠30	45.8	1	E	
396	糖尿病用剤	ピオグリタゾン塩酸塩	30mg 1錠	ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」	21	アクトスOD錠30	45.8	1	K	
396	糖尿病用剤	ミチグリニドカルシウム水和物	5mg 1錠	ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	6.1	グルファストOD錠5mg	11.3	1	B	
396	糖尿病用剤	ミチグリニドカルシウム水和物	10mg 1錠	ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	8.3	グルファストOD錠10mg	20.6	3	B,E,K	
396	糖尿病用剤	ミグリトール	50mg 1錠	ミグリトール錠50mg「トーワ」	10.4	セイブル錠50mg	19.5	1	B	
396	糖尿病用剤	ミグリトール	50mg 1錠	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	10.6	セイブルOD錠50mg	19.5	3	A,E,I	
396	糖尿病用剤	ミグリトール	50mg 1錠	ミグリトールOD錠50mg「トーワ」	10.4	セイブルOD錠50mg	19.5	1	K	
396	糖尿病用剤	ミグリトール	75mg 1錠	ミグリトールOD錠75mg「サワイ」	14.9	セイブルOD錠75mg	25.9	2	A,I	
396	糖尿病用剤	ビルダグリブチン	50mg 1錠	ビルダグリブチン錠50mg「日新」	18.4	エクア錠50mg	42.7	2	A,I	
396	糖尿病用剤	ビルダグリブチン	50mg 1錠	ビルダグリブチン錠50mg「ニプロ」	18.4	エクア錠50mg	42.7	1	K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
396	糖尿病用剤	レバグリニド	0.25mg1錠	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	7.4	シュアポスト錠0.25mg	16.3	4	A,B,I,K	
396	糖尿病用剤	レバグリニド	0.5mg1錠	レバグリニド錠「サワイ」	12.3	シュアポスト錠0.5mg	28.5	1	I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	10%1g	アデホスコワ顆粒10%	15.5	先発なし	先発なし	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラクツロース	65%1mL	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	6.9	モニラック・シロップ65%	6.9	2	A,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラクツロース	54.167%12g1包	ラгноスNF経口ゼリー分包12g	49.4	先発なし	先発なし	6	B,D,F,H,K,L	
399	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	6.6	フオイバン錠100mg	9.9	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	6.6	フオイバン錠100mg	9.9	3	E,H,J	
399	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩錠100mg「NP」	6.6	フオイバン錠100mg	9.9	1	L	
399	他に分類されない代謝性医薬品	カモスタットメシル酸塩	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	10	フオイバン錠100mg	9.9	2	A,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン	17%1g	シクロスポリン細粒17%「VTRS」	637.5	先発なし	先発なし	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン	25mg1カプセル	シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」	59.8	ネオーラル25mgカプセル	92.1	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン	50mg1カプセル	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	76	ネオーラル50mgカプセル	151.6	1	J	
399	他に分類されない代謝性医薬品	シクロスポリン	50mg1カプセル	シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」	109.8	ネオーラル50mgカプセル	151.6	2	A,K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エバルレスタット	50mg1錠	エバルレスタット錠50mg「VTRS」	14.3	キネダック錠50mg	28.2	1	L	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エバルレスタット	50mg1錠	エバルレスタット錠50mg「NIG」	20.7	キネダック錠50mg	28.2	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムス水和物	0.5mg1錠	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	90	ブログラフカプセル0.5mg グラセプターカプセル0.5mg	210.4 318.3	3	B,D,K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムス水和物	0.5mg1錠	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	86.7	ブログラフカプセル0.5mg グラセプターカプセル0.5mg	210.4 318.3	1	A	
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムス水和物	1mg1錠	タクロリムス錠1mg「トーワ」	153.5	ブログラフ顆粒1mg ブログラフカプセル1mg グラセプターカプセル1mg	456.8 372.9 557.8	1	D	
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムス水和物	1mg1錠	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	147.3	ブログラフ顆粒1mg ブログラフカプセル1mg グラセプターカプセル1mg	456.8 372.9 557.8	1	A	
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムス水和物	3mg1錠	タクロリムス錠3mg「あゆみ」	375	先発なし	先発なし	1	A	
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムス水和物	2mg1錠	タクロリムス錠2mg「あゆみ」	274.7	先発なし	先発なし	1	A	
399	他に分類されない代謝性医薬品	タクロリムス水和物	0.5mg1カプセル	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	90	ブログラフカプセル0.5mg	210.4	1	L	
399	他に分類されない代謝性医薬品	メトトレキサート	2mg1錠	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	77.4	リウマトレックスカプセル2mg	106.1	2	A,I	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG 又はBS
399	他に分類されない代謝性医薬品	メトトレキサート	2mg 1カプセル	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	49.7	リウマトレックスカプセル2mg	106.1	3	E, J, L	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg 1錠	アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	99.2	フォサマック錠35mg ボナロン錠35mg	202.1 218.9	2	B, J	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg 1錠	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	204.9	フォサマック錠35mg ボナロン錠35mg	202.1 218.9	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸ナトリウム水和物	35mg 1錠	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	195.1	フォサマック錠35mg ボナロン錠35mg	202.1 218.9	2	D, L	
399	他に分類されない代謝性医薬品	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg 1錠	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	93.2	アクトネル錠17.5mg ベネット錠17.5mg	225.2 234.1	2	E, K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	リセドロン酸ナトリウム水和物	17.5mg 1錠	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	93.2	アクトネル錠17.5mg ベネット錠17.5mg	225.2 234.1	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	リセドロン酸ナトリウム水和物	75mg 1錠	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	329.1	アクトネル錠75mg ベネット錠75mg	1170.1 1442.8	1	D	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラロキシフェン塩酸塩	60mg 1錠	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	21.6	エビスタ錠60mg	51.4	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラロキシフェン塩酸塩	60mg 1錠	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」	21.6	エビスタ錠60mg	51.4	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ラロキシフェン塩酸塩	60mg 1錠	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「日新」	23.9	エビスタ錠60mg	51.4	1	J	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ミノドロン酸水和物	50mg 1錠	ミノドロン酸錠50mg「日医工」	368.9	ボノテオ錠50mg リカルボン錠50mg	1320.2 1435.7	1	E	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ミノドロン酸水和物	50mg 1錠	ミノドロン酸錠50mg「サワイ」	513.1	ボノテオ錠50mg リカルボン錠50mg	1320.2 1435.7	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	バゼドキシフェン酢酸塩	20mg 1錠	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	27.3	ビビアント錠20mg	51.7	2	E, H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	イグラチモド	25mg 1錠	イグラチモド錠25mg「サワイ」	37.4	ケアラム錠25mg	88	3	B, K, L	
399	他に分類されない代謝性医薬品	イグラチモド	25mg 1錠	イグラチモド錠25mg「あゆみ」	37.4	ケアラム錠25mg	88	1	D	
399	他に分類されない代謝性医薬品	レボカルニチン	250mg 1錠	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	80.3	エルカルチンFF錠250mg	160.3	5	A, B, E, H, I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	レボカルニチン	250mg 1錠	レボカルニチンFF錠250mg「アメル」	75.9	エルカルチンFF錠250mg	160.3	1	J	
399	他に分類されない代謝性医薬品	レボカルニチン	10% 1mL	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	25.9	エルカルチンFF内用液10%	42.2	1	K	
421	アルキル化剤	シクロホスファミド水和物	50mg 1錠	エンドキサン錠50mg	21.6	先発なし	先発なし	1	K	
421	アルキル化剤	テモゾロミド	20mg 1錠	テモゾロミド錠20mg「NK」	830.6	テモダールカプセル20mg	1400.1	1	L	
421	アルキル化剤	テモゾロミド	100mg 1錠	テモゾロミド錠100mg「NK」	4002.4	テモダールカプセル100mg	6759.5	1	L	
422	代謝拮抗剤	メルカプトプリン水和物	10% 1g	ロイケリン散10%	93.6	先発なし	先発なし	1	K	
422	代謝拮抗剤	カベシタビン	300mg 1錠	カベシタビン錠300mg「サワイ」	54.1	ゼローダ錠300	124.3	1	K	
422	代謝拮抗剤	カベシタビン	300mg 1錠	カベシタビン錠「トーワ」	54.1	ゼローダ錠300	124.3	1	I	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG 又はBS
422	代謝拮抗剤	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	20mg1錠（テガフル相当量）	エスワンタイホウ配合OD錠T20	119.3	ティーエスワン配合OD錠T20	297.5	2	I, K	
422	代謝拮抗剤	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	25mg1錠（テガフル相当量）	エスワンタイホウ配合OD錠T25	180.8	ティーエスワン配合OD錠T25	367	2	I, K	
429	その他の腫瘍用薬	タモキシフェンクエン酸塩	10mg1錠	タモキシフェン錠10mg「DSEP」	15.5	ノルバデックス錠10mg	36.7	1	B	AG
429	その他の腫瘍用薬	タモキシフェンクエン酸塩	20mg1錠	タモキシフェン錠20mg「DSEP」	29.8	ノルバデックス錠20mg	67.4	3	A, B, I	AG
429	その他の腫瘍用薬	タモキシフェンクエン酸塩	20mg1錠	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	29.8	ノルバデックス錠20mg	67.4	1	B	
429	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド	80mg1錠	ピカルタミド錠80mg「DSEP」	110.9	カソデックス錠80mg	150.3	1	D	
429	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド	80mg1錠	ピカルタミド錠80mg「VTRS」	110.9	カソデックス錠80mg	150.3	1	L	
429	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド	80mg1錠	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	110.9	カソデックスOD錠80mg	150.3	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド	80mg1錠	ピカルタミドOD錠80mg「トーワ」	110.9	カソデックスOD錠80mg	150.3	1	B	
429	その他の腫瘍用薬	ピカルタミド	80mg1錠	ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」	110.9	カソデックスOD錠80mg	150.3	2	A, I	AG
429	その他の腫瘍用薬	アナストロゾール	1mg1錠	アナストロゾール錠1mg「サワイ」	58.5	アリミデックス錠1mg	141.7	2	B, L	
429	その他の腫瘍用薬	アナストロゾール	1mg1錠	アナストロゾール錠1mg「サンド」	25.6	アリミデックス錠1mg	141.7	1	J	
429	その他の腫瘍用薬	アナストロゾール	1mg1錠	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	58.5	アリミデックス錠1mg	141.7	2	A, I	AG
429	その他の腫瘍用薬	エキセメスタン	25mg1錠	エキセメスタン錠25mg「NK」	115.1	アロマシン錠25mg	149.9	1	L	
429	その他の腫瘍用薬	レトロゾール	2.5mg1錠	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	52.4	フェマール錠2.5mg	172.7	3	A, D, E	AG
429	その他の腫瘍用薬	レトロゾール	2.5mg1錠	レトロゾール錠2.5mg錠	52.4	フェマール錠2.5mg	172.7	1	L	
429	その他の腫瘍用薬	レトロゾール	2.5mg1錠	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	52.4	フェマール錠2.5mg	172.7	1	J	
429	その他の腫瘍用薬	ダサチニブ	20mg1錠	ダサチニブ錠20mg「サワイ」	1012.2	スプリセル錠20mg	2527.6	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	ダサチニブ	50mg1錠	ダサチニブ錠50mg「サワイ」	2472.5	スプリセル錠50mg	5493.8	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	レナリドミド水和物	5mg1カプセル	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	3873.8	レブラミドカプセル5mg	8070.8	1	K	AG
429	その他の腫瘍用薬	フルタミド	125mg1錠	フルタミド錠「VTRS」	54	オダイン錠125mg	101.3	1	I	
441	抗ヒスタミン剤	メキタジン	3mg1錠	メキタジン錠3mg「トーワ」	5.9	ニボラジン錠3mg ゼスラン錠3mg	8.7 8.7	2	A, I	
441	抗ヒスタミン剤	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg1錠	ボララミン錠2mg	5.9	先発なし	先発なし	1	B	
441	抗ヒスタミン剤	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg1錠	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIg」	5.9	ボララミン錠2mg	5.9	3	D, I, K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
449	その他のアレルギー用薬	トラニラスト	100mg 1カプセル	トラニラストカプセル「トーワ」	8	リザベнкаプセル100mg	10.4	1	I	
449	その他のアレルギー用薬	アゼラスチン塩酸塩	1mg 1錠	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「NIG」	6.1	アゼプチン錠1mg	8.7	1	D	
449	その他のアレルギー用薬	オキサトミド	30mg 1錠	オキサトミド錠30mg「NP」	6.1	先発なし	先発なし	1	E	
449	その他のアレルギー用薬	オキサトミド	30mg 1錠	オキサトミド錠30mg「クニヒロ」	6.1	先発なし	先発なし	1	E	
449	その他のアレルギー用薬	オキサトミド	30mg 1錠	オキサトミド錠30mg「サワイ」	6.1	先発なし	先発なし	1	H	
449	その他のアレルギー用薬	エピナスチン塩酸塩	20mg 1錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	14.5	アレジオン錠20	22.3	3	A, I, L	
449	その他のアレルギー用薬	エピナスチン塩酸塩	20mg 1錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	14.5	アレジオン錠20	22.3	1	E	
449	その他のアレルギー用薬	エピナスチン塩酸塩	20mg 1錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」	14.5	アレジオン錠20	22.3	1	H	
449	その他のアレルギー用薬	エピナスチン塩酸塩	20mg 1錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」	18.2	アレジオン錠20	22.3	2	D, H	
449	その他のアレルギー用薬	エピナスチン塩酸塩	20mg 1錠	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	18.2	アレジオン錠20	22.3	1	G	
449	その他のアレルギー用薬	スプラタストシル酸塩	100mg 1カプセル	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「トーワ」	15	アイビーディカプセル100	14.3	1	K	
449	その他のアレルギー用薬	ブランルカスト水和物	112.5mg 1カプセル	ブランルカストカプセル112.5mg「科研」	13.4	オノンカプセル112.5mg	21.8	1	L	
449	その他のアレルギー用薬	ブランルカスト水和物	112.5mg 1カプセル	ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	23.4	オノンカプセル112.5mg	21.8	2	J, L	
449	その他のアレルギー用薬	エバスチン	5mg 1錠	エバスチン錠5mg「杏林」	17.4	エバステルOD錠5mg	33.8	1	J	
449	その他のアレルギー用薬	ベボタスチンベシル酸塩	10mg 1錠	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	10.7	タリオンOD錠10mg	20.3	1	B	
449	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg 1錠	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」	10.4	アレグラ錠60mg	26.1	1	B	
449	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg 1錠	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	28.7	アレグラ錠60mg	26.1	3	A, I, L	AG
449	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩	60mg 1錠	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「YD」	10.4	アレグラ錠60mg	26.1	1	E	
449	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩	30mg 1錠	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「トーワ」	22.8	アレグラ錠30mg	20.4	1	K	
449	その他のアレルギー用薬	フェキソフェナジン塩酸塩	5% 1g	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	29.1	先発なし	先発なし	2	B, K	
449	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」	10.4	アレロック錠5	20.7	1	J	
449	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	10.4	アレロックOD錠5	20.7	3	A, H, I	
449	その他のアレルギー用薬	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	10.4	アレロックOD錠5	20.7	1	D	
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	10mg 1錠	モンテルカスト錠10mg「DSEP」	13.8	キプレス錠10mg シングレア錠10mg	59.8 60.9	2	A, I	
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	10mg 1錠	モンテルカスト錠10mg「KM」	36.6	キプレス錠10mg シングレア錠10mg	59.8 60.9	3	D, H, L	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	10mg錠	モンテルカスト錠10mg「日新」	13.8	キプレス錠10mg シングレア錠10mg	59.8 60.9	1	J	
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	10mg錠	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	13.8	キプレスOD錠10mg シングレアOD錠10mg	59.8 60.9	1	E	
449	その他のアレルギー用薬	モンテルカストナトリウム	10mg錠	モンテルカストOD錠10mg「サワイ」	40.5	キプレスOD錠10mg シングレアOD錠10mg	59.8 60.9	1	B	
449	その他のアレルギー用薬	ロラタジン	10mg錠	ロラタジンOD錠10mg「サワイ」	14.8	クラリチンレディタブ錠10mg	31.7	1	E	
449	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩	5mg錠	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	14.6	ザイザル錠5mg	41.1	2	E, J	AG
449	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩	5mg錠	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」	12.3	ザイザル錠5mg	41.1	2	D, H	
449	その他のアレルギー用薬	レボセチリジン塩酸塩	0.05%1mL	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	6.9	ザイザルシロップ0.05%	7.3	1	H	
520	漢方製剤	葛根湯エキス	1g	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	13.4	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	牛車腎気丸エキス	1g	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	17.7	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	桂枝加朮附湯エキス	1g	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	14.9	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	五苓散エキス	1g	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	13.6	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	柴苓湯エキス	1g	ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	45	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	芍薬甘草湯エキス	1g	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	10.4	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	十全大補湯エキス	1g	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	18.4	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	消風散エキス	1g	ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	12.1	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	大建中湯エキス	1g	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	13.7	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	当帰芍薬散エキス	1g	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	14.9	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	八味地黄丸エキス	1g	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	9.8	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	半夏厚朴湯エキス	1g	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	14.6	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	半夏瀉心湯エキス	1g	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	22.3	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	防己黄耆湯エキス	1g	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒（医療用）	9.6	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	防風通聖散エキス	1g	ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	13.8	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	補中益気湯エキス	1g	ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	22.5	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	麻子仁丸エキス	1g	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	9.9	先発なし	先発なし	1	K	
520	漢方製剤	抑肝散エキス	1g	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	16.1	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
520	漢方製剤	六君子湯エキス	1g	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	18	先発なし	先発なし	1	K	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	500mg1瓶	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTR S」	813	塩酸バンコマイシン散0.5g（OK）	874.3	1	I	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	500mg1瓶	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	909.6	塩酸バンコマイシン散0.5g（OK）	874.3	1	K	
612	主としてグラム陰性菌に作用するもの	カナマイシンー硫酸塩	250mg1カプセル	カナマイシンカプセル250mg「明治」	40	先発なし	先発なし	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アモキシシリン水和物	100mg1g	ワイドシリン細粒10%	9.8	サワシリン細粒10%	7.2	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アモキシシリン水和物	100mg1g	アモキシシリン細粒10%「TCK」	9.8	サワシリン細粒10%	7.2	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アモキシシリン水和物	250mg1カプセル	アモキシシリンカプセル「トーワ」	10.4	サワシリンカプセル250	15.3	1	I	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アモキシシリン水和物	250mg1カプセル	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	10.4	サワシリンカプセル250	15.3	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシ	250mg1錠	セファレキシ錠250mg「日医工」	31.5	ケフレックスカプセル250mg	31.5	2	J,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシ	250mg1錠	セファレキシ錠250mg「日医工」	31.5	ケフレックスカプセル250mg	31.5	2	J,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシ	250mg1カプセル	セファレキシカプセル250mg「トーワ」	31.5	ケフレックスカプセル250mg	31.5	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファレキシ	200mg1g	ラリキシンドライシロップ小児用20%	38.1	Ｌ－ケフレックス小児用顆粒	185.5	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファクロ	250mg1カプセル	セファクロカプセル「サワイ」	54.7	ケフラールカプセル250mg	54.7	1	I	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフジトレン ピボキシル	100mg1錠	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	56.6	メiakトMS錠100mg	56.6	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	100mg1錠	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	41.1	フロモックス錠100mg	41.1	4	A, I, J, K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	100mg1錠	セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	41.1	フロモックス錠100mg	41.1	1	J	
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシンステアリン酸塩	100mg1錠	エリスロシン錠100mg	6.1	先発なし	先発なし	1	K	
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン	50mg1錠	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	11.9	クラリシッド錠50mg小児用 クラリス錠50小児用	22 21	1	H	AG
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン	200mg1錠	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	22.8	クラリシッド錠200mg クラリス錠200	24.9 24.9	3	A, I, J	
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン	200mg1錠	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	25.3	クラリシッド錠200mg クラリス錠200	24.9 24.9	1	K	
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	クラリスロマイシン	100mg1g	クラリスロマイシンDS小児用「トーワ」	29.2	クラリスドライシロップ10%小児用	85.3	2	I, K	
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン水和物	250mg1錠	アジスロマイシン錠「サワイ」	60.7	ジスロマック錠250mg	145.4	1	I	
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	アジスロマイシン水和物	250mg1錠	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	60.7	ジスロマック錠250mg	145.4	1	K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG 又はBS
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩	50mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	14.3	ミノマイシン錠50mg ミノマイシンカプセル50mg	12.3 12.3	2	K,L	
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	20.5	ミノマイシンカプセル100mg	24.1	1	B	
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーフ」	20.5	ミノマイシンカプセル100mg	24.1	1	B	
616	主として抗酸菌に作用するもの	リファンピシン	150mg1カプセル	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	16.9	リファジンカプセル150mg	13.1	2	K,L	
617	主としてカビに作用するもの	ポリコナゾール	200mg1錠	ポリコナゾール錠200mg「トーフ」	457.9	ブイフェンド錠200mg	1049.5	1	K	
621	サルファ剤	サラゾスルファピリジン	500mg1錠	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	14	サラゾピリン錠500mg	7.6	1	J	
621	サルファ剤	サラゾスルファピリジン	250mg1錠	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」	17.7	アザルフィジンEN錠250mg	17.1	2	K,L	
622	抗結核剤	エタンブトール塩酸塩	250mg1錠	エブトール250mg錠	32.2	先発なし	先発なし	1	K	
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	250mg1錠（レボフロキサシンとして）	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 として	32.9	クラビット錠250mg	65	3	H,I,L	
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	250mg1錠（レボフロキサシンとして）	レボフロキサシン錠250mg「サワイ」 レボフロキサシンとして	37	クラビット錠250mg	65	1	B	
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	500mg1錠（レボフロキサシンとして）	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 レボフロキサシンとして	63.1	クラビット錠500mg	115.2	8	A,D,E,G,H,I,K,L	
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	500mg1錠（レボフロキサシンとして）	レボフロキサシン錠500mg「陽進」 （レボフロキサシンとして）	43.8	クラビット錠500mg	115.2	1	J	
624	合成抗菌剤	シタフロキサシン水和物	50mg1錠	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	92.6	グレースビット錠50mg	85.2	1	A	
624	合成抗菌剤	リネゾリド	600mg1錠	リネゾリド錠600mg「サワイ」	4290.4	ザイボックス錠600mg	5970	2	H,K	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	200mg1錠	アシクロビル錠200mg「トーフ」	19.2	ゾビラックス錠200	15.6	1	K	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	8%1mL	アシクロビルシロップ8%「タカタ」	21.1	先発なし	先発なし	1	H	
625	抗ウイルス剤	バラシクロビル塩酸塩	50%1g	バラシクロビル顆粒50%「SPKK」	82.7	バルトレックス顆粒50%	178.6	1	K	AG
625	抗ウイルス剤	バラシクロビル塩酸塩	500mg1錠	バラシクロビル錠500mg「FFP」	76.7	バルトレックス錠500	145.4	1	B	
625	抗ウイルス剤	バラシクロビル塩酸塩	500mg1錠	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	67.5	バルトレックス錠500	145.4	8	A,E,G,H,I,J,K,L	AG
625	抗ウイルス剤	バラシクロビル塩酸塩水和物	500mg1錠	バラシクロビル錠500mg「トーフ」	117.8	バルトレックス錠500	145.4	1	B	
625	抗ウイルス剤	オセルタミビルリン酸塩	75mg1カプセル	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	111.6	タミフルカプセル75	189.4	7	A,D,E,H,I,J,K	
625	抗ウイルス剤	オセルタミビルリン酸塩	3%1g	オセルタミビルDS3%「サワイ」	79.5	タミフルドライシロップ3%	120.3	1	K	

後発薬品採用リスト（内用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
625	抗ウイルス剤	エンテカビル水和物	0.5mg1錠	エンテカビル錠0.5mg「EE」	71.5	バラクルード錠0.5mg	380.7	1	E	
625	抗ウイルス剤	エンテカビル水和物	0.5mg1錠	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	71.5	バラクルード錠0.5mg	380.7	2	A,I	
629	その他の化学療法剤	フルコナゾール	100mg1カプセル	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	150	ジフルカンカプセル100mg	140.3	1	K	
629	その他の化学療法剤	イトラコナゾール	50mg1錠	イトラコナゾール錠50mg「科研」	61	イトリゾールカプセル50	111.7	1	H	
629	その他の化学療法剤	イトラコナゾール	1%1mL	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	49.8	先発なし	先発なし	4	A,H,I,K	
629	その他の化学療法剤	テルビナフィン塩酸塩	125mg1錠	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	31.5	ラミシール錠125mg	54.8	3	A,H,J	
641	抗原虫剤	メトロニダゾール	250mg1錠	フラジール内服錠250mg	36.2	先発なし	先発なし	1	K	
711	賦形剤	乳糖水和物	10g	乳糖水和物	14.7	先発なし	先発なし	1	K	
711	賦形剤	乳糖水和物	10g	乳糖水和物原末「マルイシ」	19.7	先発なし	先発なし	1	J	
714	矯味、矯臭、着色剤	単シロップ	10mL	単シロップ（日興製薬）	9.4	先発なし	先発なし	1	K	
721	X線造影剤	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	1mL	ガストログラフィン経口・注腸用	19.5	先発なし	先発なし	1	K	
721	X線造影剤	クエン酸マグネシウム	68%50g1包	マグコロール散68%分包50g	377.4	先発なし	先発なし	1	K	
721	X線造影剤	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	1g	パロス発泡顆粒	14.7	先発なし	先発なし	1	K	
729	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	デンブン部分加水分解物	225mL1瓶	トレーランG液75g	205.2	先発なし	先発なし	1	K	
811	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ硫酸塩水和物	10mg1包	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	198.4	MSコンチン錠10mg	245.6	1	K	
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン塩酸塩水和物	5mg2.5mL1包	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	152.4	オキノーム散5mg	111.2	1	K	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
111	全身麻酔剤	亜酸化窒素	1 g	液化亜酸化窒素（日本エア・リキード）	3.6	先発なし	先発なし	1	K	
111	全身麻酔剤	セボフルラン	1 mL	セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」	25.8	セボフレン吸入麻酔液	27.2	2	B, I	
111	全身麻酔剤	セボフルラン	1 mL	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	25.8	セボフレン吸入麻酔液	27.2	2	E, H	AG
114	解熱鎮痛消炎剤	アセトアミノフェン	100mg 1個	アセトアミノフェン100mg 坐剤「日新」	20.9	カロナール坐剤100 アルビニー坐剤100 アンヒバ坐剤小児用100mg	27 20.9 20.9	1	I	
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg 1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	20.3	ボルタレンサボ12.5mg	20.9	2	B, H	
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	20.9	ボルタレンサボ25mg	22.8	4	A, B, H, I	
114	解熱鎮痛消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	50mg 1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	20.9	ボルタレンサボ50mg	25.7	4	B, F, H, I	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	4.5mg 1枚	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	71.2	イクセロンパッチ4.5mg リバスタッチパッチ4.5mg	148.4 167.1	1	L	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	4.5mg 1枚	リバスチグミンテープ4.5mg「アメル」	71.2	イクセロンパッチ4.5mg リバスタッチパッチ4.5mg	148.4 167.1	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	4.5mg 1枚	リバスチグミンテープ4.5mg「サワイ」	71.2	イクセロンパッチ4.5mg リバスタッチパッチ4.5mg	148.4 167.1	2	A, I	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	4.5mg 1枚	リバスチグミンテープ4.5mg「日医工」	71.2	イクセロンパッチ4.5mg リバスタッチパッチ4.5mg	148.4 167.1	1	E	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	4.5mg 1枚	リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」	71.2	イクセロンパッチ4.5mg リバスタッチパッチ4.5mg	148.4 167.1	1	K	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	9mg 1枚	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	80.4	イクセロンパッチ9mg リバスタッチパッチ9mg	165.2 187.7	1	L	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	9mg 1枚	リバスチグミンテープ9mg「アメル」	80.4	イクセロンパッチ9mg リバスタッチパッチ9mg	165.2 187.7	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	9mg 1枚	リバスチグミンテープ9mg「サワイ」	80.4	イクセロンパッチ9mg リバスタッチパッチ9mg	165.2 187.7	3	A, B, I	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	9mg 1枚	リバスチグミンテープ9mg「日医工」	80.4	イクセロンパッチ9mg リバスタッチパッチ9mg	165.2 187.7	1	E	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	9mg 1枚	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」	80.4	イクセロンパッチ9mg リバスタッチパッチ9mg	165.2 187.7	1	K	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	13.5mg 1枚	リバスチグミンテープ13.5mg「アメル」	84	イクセロンパッチ13.5mg リバスタッチパッチ13.5mg	169.9 195.5	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	13.5mg 1枚	リバスチグミンテープ13.5mg「サワイ」	84	イクセロンパッチ13.5mg リバスタッチパッチ13.5mg	169.9 195.5	2	A, I	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	18mg 1枚	リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	89.5	イクセロンパッチ18mg リバスタッチパッチ18mg	184.6 206.1	1	L	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	18mg 1枚	リバスチグミンテープ18mg「アメル」	89.5	イクセロンパッチ18mg リバスタッチパッチ18mg	184.6 206.1	1	J	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	18mg 1枚	リバスチグミンテープ18mg「サワイ」	89.5	イクセロンパッチ18mg リバスタッチパッチ18mg	184.6 206.1	2	A, I	
119	その他の中枢神経系用薬	リバスチグミン	18mg 1枚	リバスチグミンテープ18mg「日医工」	89.5	イクセロンパッチ18mg リバスタッチパッチ18mg	184.6 206.1	1	E	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	2% 1 mL	キシロカインゼリー2%	6.3	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	4%1mL	キシロカイン液「4%」	17	先発なし	先発なし	1	K	
121	局所麻酔剤	リドカイン	1g	キシロカインポンプスプレー8%	27.7	先発なし	先発なし	5	B, D, E, H, K	
121	局所麻酔剤	リドカイン	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	リドカインテープ18mg「YP」30.5mm×50.0mm	31.6	ペンレステープ18mg	33.2	2	B, I	
131	眼科用剤	フェニレフリン塩酸塩	5%1mL	ネオシネジスコーフ5%点眼液	38.2	先発なし	先発なし	1	K	
131	眼科用剤	トロピカミド	0.4%1mL	ミドリンM点眼液0.4%	18.5	先発なし	先発なし	1	K	
131	眼科用剤	ピロカルピン塩酸塩	2%5mL1瓶	サンピロ点眼液2%	114.5	先発なし	先発なし	1	K	
131	眼科用剤	フルオロメトロン	0.02%1mL	フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」	18.5	フルメトロン点眼液0.02%	24.2	1	L	
131	眼科用剤	フルオロメトロン	0.05%1mL	フルオロメトロン点眼液0.05%「日点」	18.5	先発なし	先発なし	1	B	
131	眼科用剤	フルオロメトロン	0.1%1mL	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	18.5	フルメトロン点眼液0.1%	28.0	2	E, J	
131	眼科用剤	フルオロメトロン	0.1%1mL	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	18.5	フルメトロン点眼液0.1%	28.0	1	L	
131	眼科用剤	ブレドニゾン酢酸エステル	0.25%1g	ブレドニン眼軟膏	83.9	先発なし	先発なし	1	K	
131	眼科用剤	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0.1%1mL	リノロサルール眼科耳鼻科用液0.1%	32.2	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	49.1	1	J	
131	眼科用剤	カルテオロール塩酸塩	1%1mL	カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」	120.2	ミケラン点眼液1% ミケランLA点眼液1%	117 223.1	1	A	
131	眼科用剤	カルテオロール塩酸塩	2%1mL	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	148.6	ミケラン点眼液2% ミケランLA点眼液2%	147.5 277.8	2	I, K	
131	眼科用剤	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモロール点眼液0.5%「ニットー」	52.3	チモブートル点眼液0.5% チモブートルXE点眼液0.5%	96.9 369	1	B	
131	眼科用剤	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモロール点眼液0.5%「わかもと」	52.3	チモブートル点眼液0.5% チモブートルXE点眼液0.5%	96.9 369	1	E	
131	眼科用剤	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモロールXE点眼液0.5%「杏林」	226	チモブートル点眼液0.5% チモブートルXE点眼液0.5%	96.9 369	1	L	
131	眼科用剤	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	226	チモブートル点眼液0.5% チモブートルXE点眼液0.5%	96.9 369	2	A, I	
131	眼科用剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.02%5mL1瓶	AZ点眼液0.02%	91.6	先発なし	先発なし	1	D	
131	眼科用剤	ピレノキシシ	0.005%5mL1瓶	ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	67	カタリンK点眼用0.005% カタリン点眼用0.005%	13.4 13.4	9	A, B, E, F, H, I, J, K, L	
131	眼科用剤	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	1%5mL1瓶	コンドロイチン点眼液1%「日点」	89.2	先発なし	先発なし	1	E	
131	眼科用剤	シアノコバラミン	0.02%5mL1瓶	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」5mL	89.2	サンコバ点眼液0.02%	91.6	3	A, I, L	
131	眼科用剤	シアノコバラミン	0.02%5mL1瓶	シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」5mL	89.2	サンコバ点眼液0.02%	91.6	1	J	
131	眼科用剤	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	クロモグリク酸Na点眼液2%「トーフ」	201.7	先発なし	先発なし	1	J	
131	眼科用剤	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」	187.8	先発なし	先発なし	2	E, F	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
131	眼科用剤	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	クロモグリク酸Na点眼液2%「科研」	187.8	先発なし	先発なし	1	H	
131	眼科用剤	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッ	187.8	先発なし	先発なし	1	J	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」5mL	92.5	ヒアレイン点眼液0.1%	223.6	1	B	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」5mL	92.5	ヒアレイン点眼液0.1%	223.6	1	J	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	188.8	ヒアレイン点眼液0.1%	223.6	3	D, E, K	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」5mL	176.6	ヒアレイン点眼液0.1%	223.6	1	L	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」5mL	144.1	ヒアレイン点眼液0.1%	223.6	2	A, I	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%MV「センジュ」	4444.9	オベガン0.6眼粘弾剤1%	4241.9	1	H	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」	3592.8	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	2674.0	1	H	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%1.1mL1筒	ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV「センジュ」	4588.2	オベガン1.1眼粘弾剤1%	5139.0	1	H	
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」5mL	104.4	ヒアレイン点眼液0.3%	323.5	1	B	
131	眼科用剤	オフロキサシン	0.3%1g	オフロキサシン0.3%眼軟膏「ニッ	47.2	タリビッド眼軟膏0.3%	113.5	1	I	
131	眼科用剤	ブラノプロフェン	0.1%1mL	ブラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	18.5	ニフラン点眼液0.1%	28.2	3	A, E, L	
131	眼科用剤	ブラノプロフェン	0.1%1mL	ブラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	26.9	ニフラン点眼液0.1%	28.2	1	D	
131	眼科用剤	イソプロピルウノプロストン	0.12%1mL	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」	114.8	レスキュラ点眼液0.12%	186.6	1	A	
131	眼科用剤	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」	151	キサラタン点眼液0.005%	305.5	4	A, E, I, J	
131	眼科用剤	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	151	キサラタン点眼液0.005%	305.5	1	L	
131	眼科用剤	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッ	151	キサラタン点眼液0.005%	305.5	2	H, L	
131	眼科用剤	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」	151	キサラタン点眼液0.005%	305.5	1	D	
131	眼科用剤	ラタノプロスト	0.005%1mL	ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミフア」	232.1	キサラタン点眼液0.005%	305.5	1	B	
131	眼科用剤	ニブラジロール	0.25%1mL	ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」	117.9	ニブラノール点眼液0.25% ハイバジールコーフ点眼液0.25%	142.9 181.7	1	A	
131	眼科用剤	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」	24.2	クラビット点眼液0.5%	59.2	4	A, G, I, J	
131	眼科用剤	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	レボフロキサシン点眼液0.5%「VTRS」	24.2	クラビット点眼液0.5%	59.2	1	E	
131	眼科用剤	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	レボフロキサシン点眼液0.5%「ニプロ」	24.2	クラビット点眼液0.5%	59.2	1	L	
131	眼科用剤	レボフロキサシン水和物	1.5%1mL	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	18.5	クラビット点眼液1.5%	53.2	1	I	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
131	眼科用剤	レボフロキサシン水和物	1. 5% 1mL	レボフロキサシン点眼液 1. 5%「わかもと」	18.5	クラビット点眼液 1. 5%	53.2	1	J	
131	眼科用剤	レボフロキサシン水和物	1. 5% 1mL	レボフロキサシン点眼液 1. 5%「杏林」	23.5	クラビット点眼液 1. 5%	53.2	1	B	
131	眼科用剤	ブロムフェナクナトリウム水和物	0. 1% 1mL	ブロムフェナクNa点眼液 0. 1%「日新」	30.8	ブロナック点眼液 0. 1%	64.3	1	B	
131	眼科用剤	ブロムフェナクナトリウム水和物	0. 1% 1mL	ブロムフェナクNa点眼液 0. 1%「ニットー」	30.8	ブロナック点眼液 0. 1%	64.3	1	B	
131	眼科用剤	ブロムフェナクナトリウム水和物	0. 1% 1mL	ブロムフェナクNa点眼液 0. 1%「日点」	30.8	ブロナック点眼液 0. 1%	64.3	1	H	
131	眼科用剤	レボカバステチン塩酸塩	0. 025% 1mL	レボカバステチン点眼液 0. 025%「VTRS」	46.3	リボステチン点眼液 0. 025%	73.5	1	E	
131	眼科用剤	プリンゾラミド	1% 1mL	プリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「ニットー」	89.7	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	170.3	2	E, H	
131	眼科用剤	プリンゾラミド	1% 1mL	プリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「サンド」	89.7	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	170.3	4	A, I, K, L	AG
131	眼科用剤	オロパタジン塩酸塩	0. 1% 1mL	オロパタジン点眼液 0. 1%「サンド」	34.9	パタノール点眼液 0. 1%	85.9	2	I, K	
131	眼科用剤	オロパタジン塩酸塩	0. 1% 1mL	オロパタジン点眼液 0. 1%「ニットー」	34.9	パタノール点眼液 0. 1%	85.9	1	H	
131	眼科用剤	モキシフロキサシン塩酸塩	0. 5% 1mL	モキシフロキサシン点眼液 0. 5%「日点」	26.3	ベガモックス点眼液 0. 5%	58.4	1	H	
131	眼科用剤	モキシフロキサシン塩酸塩	0. 5% 1mL	モキシフロキサシン点眼液 0. 5%「サンド」	26.3	ベガモックス点眼液 0. 5%	58.4	2	A, I	
131	眼科用剤	トラボプロスト	0. 004% 1mL	トラボプロスト点眼液 0. 004%「ニットー」	232	トラバタンズ点眼液 0. 004%	389.8	4	A, H, I, J	
131	眼科用剤	タフルプロスト	0. 0015% 1mL	タフルプロスト点眼液 0. 0015%「NIT」	279.1	タブロス点眼液 0. 0015%	541.7	1	I	
131	眼科用剤	ビマトプロスト	0. 03% 1mL	ビマトプロスト点眼液 0. 03%「ニットー」	148.3	ルミガン点眼液 0. 03%	485.0	2	A, I	
131	眼科用剤	ジクアホソルナトリウム	3% 5mL 1瓶	ジクアホソルNa点眼液 3%「ニットー」 5mL	187	ジクアス点眼液 3% ジクアスLX点眼液 3%	343.5 770.5	1	J	
131	眼科用剤	レバミピド	2% 5mL 1瓶	レバミピド懸濁性点眼液 2%「参天」	432.9	ムコスタ点眼液UD2%	15.9	1	J	
131	眼科用剤	ブリモニジン酒石酸塩	0. 1% 1mL	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1%「SEC」	91.4	アイファガン点眼液 0. 1% アレジオンLX点眼液 0. 1%	268.9 493	3	A, I, L	
131	眼科用剤	ブリモニジン酒石酸塩	0. 1% 1mL	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1%「日点」	91.4	アイファガン点眼液 0. 1% アレジオンLX点眼液 0. 1%	268.9 493	2	H, K	
131	眼科用剤	ブリモニジン酒石酸塩	0. 1% 1mL	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0. 1%「わかもと」	91.4	アイファガン点眼液 0. 1% アレジオンLX点眼液 0. 1%	268.9 493	1	E	
131	眼科用剤	エピナスチン塩酸塩	0. 1% 1mL	エピナスチン塩酸塩LX点眼液 0. 1%「ニットー」	252.9	アイファガン点眼液 0. 1% アレジオンLX点眼液 0. 1%	268.9 493	1	L	
131	眼科用剤	ホウ酸・無機塩類配合剤	5mL 1瓶	人工涙液マイティア点眼液	89.9	先発なし	先発なし	1	K	
131	眼科用剤	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	1mL	ミドリンP点眼液	27.6	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
131	眼科用剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5mL1筒	シエルガンO.5眼粘弾剤	3528.9	先発なし	先発なし	1	H	
131	眼科用剤	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	1mL	ラタチモ配合点眼液「ニットー」	244.1	ザラカム配合点眼液	576.2	1	H	
131	眼科用剤	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1mL	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	107	コソプト配合点眼液	326.0	1	H	
131	眼科用剤	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1mL	ドルモロール配合点眼液O.1%「わかもと」	107	コソプト配合点眼液	326.0	1	I	
131	眼科用剤	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1mL	ドルモロール配合点眼液「日点」	107	コソプト配合点眼液	326.0	1	K	
131	眼科用剤	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1mL	ドルモロール配合点眼液「TS」	107	コソプト配合点眼液	326.0	1	B	
132	耳鼻科用剤	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8.5mg8.5g1瓶	ベクロメタゾン点鼻液50μg「サワイ」	357.4	先発なし	先発なし	1	D	
132	耳鼻科用剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2.04mg4mL1瓶	フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」28噴霧用	415.7	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用	352.3	1	J	
132	耳鼻科用剤	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4.08mg8mL1瓶	フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	474.1	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用	557.0	1	E	
132	耳鼻科用剤	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	418	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	760.5	3	B, E, H	AG
132	耳鼻科用剤	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg6g1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル27.5武田テバ563mg	559.4	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	915.1	4	A, D, I, K	
217	血管拡張剤	硝酸イソソルビド	40mg1枚	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	22.2	フランドルテープ40mg	38.4	3	E, G, J	
217	血管拡張剤	硝酸イソソルビド	40mg1枚	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	32.2	フランドルテープ40mg	38.4	1	B	
223	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2%1mL	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	5.6	先発なし	先発なし	6	A, B, E, F, H, I	
225	気管支拡張剤	d l -イソプレナリン塩酸塩	0.5%1mL	アスプール液（0.5%）	17.4	先発なし	先発なし	1	K	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	0.5mg1枚	ツロブテロールテープ0.5mg「トーワ」	14.9	ホクナリンテープ0.5mg	19.3	1	K	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	1mg1枚	ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	22.8	ホクナリンテープ1mg	26.0	2	A, I	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	1mg1枚	ツロブテロールテープ1mg「トーワ」	20.8	ホクナリンテープ1mg	26.0	1	K	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「VTRS」	22.5	ホクナリンテープ2mg	39.0	1	D	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	31.9	ホクナリンテープ2mg	39.0	5	A, B, E, I, J	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「YP」	26.4	ホクナリンテープ2mg	39.0	1	L	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「トーワ」	29	ホクナリンテープ2mg	39.0	1	K	
225	気管支拡張剤	ツロブテロール	2mg1枚	ツロブテロールテープ2mg「久光」	26.4	ホクナリンテープ2mg	39.0	1	G	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
226	含嗽剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4% 1mL	アズノールうがい液4%	24.3	先発なし	先発なし	5	A, B, H, I, L	
226	含嗽剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4% 1mL	アズレンうがい液4%「TOA」	24.3	先発なし	先発なし	1	B	
226	含嗽剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0.1% 1g	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	6.3	含嗽用ハチアズレ顆粒	6.3	2	F, K	
226	含嗽剤	ポビドンヨード	7% 1mL	ポビドンガーグル7%	3.6	イソジンガーグル液7%	3.1	1	J	
226	含嗽剤	ポビドンヨード	7% 1mL	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	3.2	イソジンガーグル液7%	3.1	1	A	
226	含嗽剤	ポビドンヨード	7% 1mL	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	3.2	イソジンガーグル液7%	3.1	1	K	
229	その他の呼吸器官用薬	ブデソニド	0.25mg 2mL 1管	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」2m	39.6	バルミコート吸入液0.25mg	104.9	1	H	
229	その他の呼吸器官用薬	ブデソニド	0.5mg 2mL 1管	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」2mL	58.4	バルミコート吸入液0.5mg	142.5	1	H	
229	その他の呼吸器官用薬	ブデソニド・ホルモテロール フマル酸塩水和物	30吸入1キット	ブデホル吸入粉末剤30吸入「ニプロ」	807.4	シムビコートタービューヘイラー30吸入	1487.7	1	K	
229	その他の呼吸器官用薬	ブデソニド・ホルモテロール フマル酸塩水和物	60吸入1キット	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	1223	シムビコートタービューヘイラー60吸入	2535.3	1	E	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	10mL	グリセリン「ニッコー」	13.7	先発なし	先発なし	1	K	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50% 30mL 1個	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	102.8	先発なし	先発なし	1	K	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50% 60mL 1個	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	124.2	先発なし	先発なし	3	A, I, K	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50% 120mL 1個	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL	156.8	先発なし	先発なし	3	I, J, K	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50% 150mL 1個	グリセリン浣腸「オヲタ」150	184.2	先発なし	先発なし	1	K	
235	下剤、浣腸剤	グリセリン	50% 150mL 1個	グリセリン浣腸液50%「ムネ」150mL	184.2	先発なし	先発なし	1	J	
235	下剤、浣腸剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1個	新レシカルボン坐剤	73.7	先発なし	先発なし	1	K	
239	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン	0.1% 1g	デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」	39	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	66.2	1	E	
239	その他の消化器官用薬	デキサメタゾン	0.1% 1g	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	37	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	66.2	8	A, B, D, G, H, J, K, L	
239	その他の消化器官用薬	トリアムシノロンアセトニド	0.1% 1g	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	63.2	レダコート軟膏0.1%	16.5	3	A, I, K	
239	その他の消化器官用薬	デカリニウム塩化物	0.25mg 1錠	SPトローチ0.25mg「明治」	5.9	先発なし	先発なし	8	A, B, E, F, H, I, J, K	
252	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	クロラムフェニコール	100mg 1錠	クロラムフェニコール錠100mg「F」	71.7	クロマイ錠100mg	71.7	1	K	
252	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	エストリオール	0.5mg 1錠	エストリール錠0.5mg	15.7	先発なし	先発なし	1	K	
252	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）	メトロナゾール	250mg 1錠	フラジール錠250mg	54.3	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
255	痔疾用剤	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1 g	ヘモレックス軟膏	21.3	プロクトセディル軟膏	19.4	1	A	
255	痔疾用剤	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1 g	強力ボステリザン（軟膏）	20.4	先発なし	先発なし	1	B	
255	痔疾用剤	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1 g	ヘモポリゾン軟膏	20.4	強力ボステリザン（軟膏）	20.4	4	B, E, K, L	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	5%10 g	産婦人科用イソジンクリーム5%	63.6	先発なし	先発なし	1	K	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10 g	ポビドンジェル10%90 g	35	イソジンジェル10%	42.2	1	F	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10 g	ポビドンヨードガーグル液7%「VTR S」	32.7	イソジンジェル10%	42.2	1	I	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10 mL	ポビドン液10%	13.9	イソジン液10%	24.2	1	J	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10 mL	ポビラール消毒液10%	13.9	イソジン液10%	24.2	3	D, F, I	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10 mL	ポビドンヨード消毒用液10%「NP」	13.1	イソジン液10%	24.2	1	A	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10 mL	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	13.1	イソジン液10%	24.2	1	K	
261	外皮用殺菌消毒剤	ポビドンヨード	10%10 mL	ポビドンフィールド10%	18.6	イソジン液10%	24.2	1	B	
261	外皮用殺菌消毒剤	ヨウ素	1 g	ヨウ素	10.3	先発なし	先発なし	1	K	
261	外皮用殺菌消毒剤	消毒用エタノール	10 mL	消毒用エタノール「マルイシ」	18.7	先発なし	先発なし	1	K	
261	外皮用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物	0.05%10 mL	0.05W/V%チアミトール水	5.9	先発なし	先発なし	1	K	
261	外皮用殺菌消毒剤	ベンザルコニウム塩化物	0.02%10 mL	ザルコニン液0.02	5.9	先発なし	先発なし	1	K	
261	外皮用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10 mL	マスキンW・エタノール液（0.5W/V%）	7	先発なし	先発なし	1	I	
261	外皮用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10 mL	0.5W/V%マスキン水	7.8	先発なし	先発なし	2	I, K	
261	外皮用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10 mL	クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液EWO.5%「NP」	7	先発なし	先発なし	1	K	
261	外皮用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10 mL	マスキンR・エタノール液（0.5w/v%）	7	先発なし	先発なし	1	A	
261	外皮用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10 mL	マスキン液（5w/V%）	19.4	5%ヒビテン液	19.4	1	I	
261	外皮用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10 mL	0.05W/V%マスキン水	6.8	先発なし	先発なし	3	A, I, K	
261	外皮用殺菌消毒剤	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02%10 mL	0.02w/v%マスキン水 0.02%	6.8	先発なし	先発なし	2	A, I	
261	外皮用殺菌消毒剤	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10 mL	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	6.8	先発なし	先発なし	1	K	
261	外皮用殺菌消毒剤	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10 mL	ハイポエタノール液2%「ニココー」	6.8	先発なし	先発なし	1	K	
263	化膿性疾患用剤	テトラサイクリン塩酸塩	30mg1 g	アクロマイシン軟膏3%	18.6	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
263	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」1mg	8.7	ゲンタシン軟膏0.1%	11.0	1	J	
263	化膿性疾患用剤	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	11	ゲンタシン軟膏0.1%	11.0	1	I	
263	化膿性疾患用剤	フラジオマイシン硫酸塩	(10.8mg)10cm×10cm1枚	ソフラチュール貼付剤10cm	77.5	先発なし	先発なし	1	K	
263	化膿性疾患用剤	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」	11.7	ダラシンTゲル1%	22.6	1	J	
263	化膿性疾患用剤	ナジフロキサシン	1%1g	ナジフロキサシンクリーム1%「トーフ」	19	アクアチムクリーム1%	20.7	1	J	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ジフェンヒドラミン	1%10g	レスタミンコーワクリーム1%	21.3	先発なし	先発なし	1	K	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	カンフル	10mL	カンフル精（山善）	15.2	先発なし	先発なし	1	H	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	デルモゾールDP軟膏0.064%	8.4	リンデロンーDP軟膏	9.3	1	J	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「YD」	8.4	リンデロンーDP軟膏	9.3	1	B	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	11.7	デルモベート軟膏0.05%	14.6	3	A, H, I	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	11.7	デルモベート軟膏0.05%	14.6	1	B	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム「MYK」	11.7	デルモベートクリーム0.05%	14.6	1	I	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	12.8	デルモベートスカルブローション0.05%	14.4	4	A, H, I, J	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロベタゾン酪酸エステル	0.05%1g	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	16.3	キンダベート軟膏0.05%	13.8	1	A	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ジフルプレドナート	0.05%1g	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	13	マイザー軟膏0.05%	11.1	1	J	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	1g	テラ・コートリル軟膏	27.2	先発なし	先発なし	1	K	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	デルモゾールG軟膏	27.7	リンデロンーVG軟膏0.12%	27.7 27.7	1	J	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	デルモゾールGクリーム「イワキ」	27.7	リンデロンーVGクリーム0.12%	27.7	1	F	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1mL	デルモゾールGローション	27.7	リンデロンーVGローション	27.7	1	J	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華	10g	亜鉛華軟膏「ニッコー」	33	先発なし	先発なし	1	J	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	亜鉛華	10g	亜鉛華（10%）単軟膏「ニッコー」	26.7	先発なし	先発なし	1	K	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ジメチルイソプロピルアズレン	0.033%10g	アズノール軟膏0.033%	80.3	先発なし	先発なし	1	K	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	クロタミトン	10%10g	オイラックスクリーム10%	58.1	先発なし	先発なし	1	K	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープS 20mg「ティコク」	12.7	モーラステープ20mg	18.8	1	I	
264	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「三和」7cm×10cm	12.7	モーラステープ20mg	18.8	1	H	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	フェルビナク	3%1g	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	4.5	ナバゲルン軟膏3%	4.4	4	A, F, I, J	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	フェルビナク	3%1mL	フェルビナクローション3%「三笠」	2.6	ナバゲルンローション3%	4.4	3	A, J, L	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	フェルビナク	10cm×14cm 1枚	フェルビナクパップ70mg「ユートク」	14.4	セルタッチパップ70	17.6	2	I, J	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクナトリウムクリーム1% 「ユートク」	3	ナボールゲル1% ボルタレンゲル1% ボルタレンローション1%	5.1 3.2 3.2	3	A, D, J	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	3	ナボールゲル1% ボルタレンゲル1%	5.1 3.2	1	E	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	3	ナボールゲル1% ボルタレンゲル1%	5.1 3.2	1	D	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」	3	ボルタレンローション1%	3.2	2	A, D	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	7cm×10cm1枚	ジクロフェナクナトリウムテープ15mg 「ユートク」 7×10cm	11.5	ナボールテープ15mg ボルタレンテープ15mg	12.7 12.7	1	J	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	ジクロフェナクナトリウム	10cm×14cm 1枚	ジクロフェナクナトリウムテープ30mg ユートク 10×14cm	17.6	ナボールテープL30mg ボルタレンテープ30mg	17.6 17.6	1	J	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1%1g	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	2.1	ロキソニンゲル1%	2.6	1	E	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaパップ100mg 「三笠」 10cm×14cm	17.6	ロキソニンパップ100mg	17.6	2	A, I	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg 「ケミファ」	17.6	ロキソニンパップ100mg	17.6	1	K	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg 「ユートク」 7cm×10cm	12.7	ロキソニンテープ50mg	12.7	2	A, I	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg 「ユートク」 10×14cm	17.6	ロキソニンテープ100mg	17.6	1	A	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	フェノール・亜鉛華リニメント	12.4	先発なし	先発なし	1	K	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	パップ剤	10g	MS温シップ「タイホウ」	8.9	先発なし	先発なし	5	A, D, H, J, K	
264	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤	パップ剤	10g	MS冷シップ「タイホウ」	8.9	先発なし	先発なし	2	A, H	
265	寄生性皮膚疾患用剤	サリチル酸	5%10g	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	42	先発なし	先発なし	1	H	
265	寄生性皮膚疾患用剤	サリチル酸	10%10g	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	43.1	先発なし	先発なし	5	B, D, H, J, K	
265	寄生性皮膚疾患用剤	ビホナゾール	1%1g	ビホナゾールクリーム1%「イワキ」	10.9	マイコスボールクリーム1%	14.9	1	I	
265	寄生性皮膚疾患用剤	ビホナゾール	1%1mL	ビホナゾール外用液1%「イワキ」	10.9	マイコスボールクリーム1%	14.9	1	E	
265	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾール	2%1g	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	13.3	ニゾラールクリーム2%	16.0	4	A, B, D, I	
265	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾール	2%1g	ケトコナゾールローション2%「JG」	13.3	ニゾラールローション2%	22.1	1	A	
265	寄生性皮膚疾患用剤	ケトコナゾール	2%1g	ケトコナゾールローション2%「MYK」	13.3	ニゾラールローション2%	22.1	1	J	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
265	寄生性皮膚疾患用剤	ラノコナゾール	1% 1g	ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	24.2	アスタット軟膏1%	19.1	1	L	
265	寄生性皮膚疾患用剤	ルリコナゾール	1% 1g	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	16.4	ルリコン軟膏1%	28.8	1	D	
265	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩	1% 1g	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	9.5	ラミシールクリーム1%	18.5	6	A, D, E, G, H, L	
265	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩	1% 1g	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」	13	ラミシールクリーム1%	18.5	2	J, K	
265	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩	1% 1g	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	9.5	ラミシール外用液1%	18.5	2	A, L	
265	寄生性皮膚疾患用剤	テルビナフィン塩酸塩	1% 1g	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」	13	ラミシール外用液1%	18.5	2	J, K	
266	皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）	氷酢酸	10g	氷酢酸（小堺）	10.2	先発なし	先発なし	1	K	
266	皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）	硝酸銀	1g	硝酸銀	183.5	先発なし	先発なし	1	K	
266	皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）	尿素	10% 1g	尿素クリーム10%「日医工」	2.9	ウレパールクリーム10%	3.9	1	D	
266	皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）	尿素	20% 1g	尿素クリーム20%「SUN」	3.3	バスタロンクリーム20% ケラチナミンコーワクリーム20%	4.2 4	5	A, E, H, I, J	
267	毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）	カルプロニウム塩化物	5% 1mL	フロジン外用液5%	17.6	先発なし	先発なし	3	A, D, E	
267	毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）	カルプロニウム塩化物	5% 1mL	カルプロニウム塩化物外用液5%「CH」	8.6	先発なし	先発なし	1	J	
269	その他の外用薬	マキサカルシトール	0.0025% 1g	マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」	34.8	オキサロール軟膏25μg/g	50.2	1	E	
269	その他の外用薬	メトロニダゾール	0.75% 1g	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	37.5	ロゼックスゲル0.75%	71.6	1	K	
269	その他の外用薬	精製白糖・ポビドンヨード	1g	イソジンシュガーパスタ軟膏	7.5	ユーパスタ軟膏	11.4	6	A, E, G, H, I, L	
269	その他の外用薬	精製白糖・ポビドンヨード	1g	ネグミンシュガー軟膏	7.5	ユーパスタ軟膏	11.4	1	H	
269	その他の外用薬	精製白糖・ポビドンヨード	1g	スクロードパスタ	9.7	ユーパスタ軟膏	11.4	1	J	
332	止血剤	トロンビン	5.000単位 5mL 1キット	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	1015.3	先発なし	先発なし	1	K	
332	止血剤	トロンビン	10.000単位 10mL 1キット	トロンビン液モチダ ソフトボトル1万	1447.4	先発なし	先発なし	1	K	
332	止血剤	アルギン酸ナトリウム	500mg 1管	アルト原末	198.8	先発なし	先発なし	1	K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニッター」	3	ヒルドイドクリーム0.3%	18.2	1	B	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	3.7	ヒルドイドクリーム0.3%	18.2	4	A, H, I, L	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	3.7	ヒルドイドクリーム0.3%	18.2	4	B, D, J, K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ケンエー」※2	5.6	ヒルドイドクリーム0.3%	18.2	2	J, K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	3.7	ヒルドイドクリーム0.3%	18.2	1	G	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」	5.1	ヒルドイドローション0.3%	18.2	1	L	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	3.7	ヒルドイドローション0.3%	18.2	4	A, H, J, K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	7.4	ヒルドイドフォーム0.3%	18.7	3	A, D, E	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「P.P」	7.4	ヒルドイドフォーム0.3%	18.7	4	B, G, I, K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	7.4	ヒルドイドフォーム0.3%	18.7	1	E	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	7.4	ヒルドイドフォーム0.3%	18.7	3	A, B, D	
625	抗ウイルス剤	ビダラビン	3% 1 g	ビダラビン3%軟膏	74.1	アラセナーA軟膏3%	132.8	1	B	
625	抗ウイルス剤	ビダラビン	3% 1 g	ビダラビン軟膏3%「F」	74.1	アラセナーA軟膏3%	132.8	1	E	
625	抗ウイルス剤	ビダラビン	3% 1 g	ビダラビン軟膏3%「SW」	74.1	アラセナーA軟膏3%	132.8	2	G, L	
625	抗ウイルス剤	ビダラビン	3% 1 g	ビダラビン軟膏3%「イワキ」	74.1	アラセナーA軟膏3%	132.8	1	J	
625	抗ウイルス剤	ビダラビン	3% 1 g	ビダラビンクリーム3%「マルホ」	74.1	アラセナーAクリーム3%	132.8	1	B	
629	その他の化学療法剤	エフィナコナゾール	10% 1 g	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	676.3	クレナフィン爪外用液10%	1396.8	1	A	AG
712	軟膏基剤	白色ワセリン	10 g	白色ワセリン「ケンエー」	24.3	先発なし	先発なし	1	K	
712	軟膏基剤	オリブ油	10 mL	オリブ油	17.1	先発なし	先発なし	1	K	
712	軟膏基剤	オリブ油	10 mL	オリブ油（丸石）	17.3	先発なし	先発なし	1	K	
712	軟膏基剤	親水クリーム	10 g	親水クリーム「ニッコー」	29.4	先発なし	先発なし	1	K	
713	溶解剤	滅菌精製水（容器入り）	10 mL	滅菌精製水（容器入り）	2.7	先発なし	先発なし	1	K	
719	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム	10 g	塩化ナトリウム	7.7	先発なし	先発なし	1	K	
719	その他の調剤用薬	塩化ナトリウム	10 g	塩化ナトリウム「オーツカ」	9.1	先発なし	先発なし	2	J, K	
729	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	フルオレセイン	1 枚	フローレス眼検査用試験紙0.7 mg	28.6	先発なし	先発なし	1	K	
821	合成麻薬	フェンタニル	2.1 mg 1 枚	フェンタニル3日用テープ2.1 mg「HMT」	1649.6	デュロテップMTパッチ2.1 mg	1649.6	2	G, I	
821	合成麻薬	フェンタニル	4.2 mg 1 枚	フェンタニル3日用テープ4.2 mg「HMT」	2868.4	デュロテップMTパッチ4.2 mg	2868.4	2	G, I	
821	合成麻薬	フェンタニル	8.4 mg 1 枚	フェンタニル3日用テープ8.4 mg「HMT」	5592.9	デュロテップMTパッチ8.4 mg	5592.9	1	I	
821	合成麻薬	フェンタニル	16.8 mg 1 枚	フェンタニル3日用テープ16.8 mg「HMT」	9294.8	デュロテップMTパッチ16.8 mg	9294.8	1	I	

後発薬品採用リスト（外用薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
821	合成麻薬	フェンタニルクエン酸塩	1 m g 1 枚	フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 1 m g 「第一三共」	240.1	フェントステープ 1 m g	483.6	1	K	
821	合成麻薬	フェンタニルクエン酸塩	2 m g 1 枚	フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 2 m g 「第一三共」	464.4	フェントステープ 2 m g	900.5	1	K	
821	合成麻薬	フェンタニルクエン酸塩	4 m g 1 枚	フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 4 m g 「第一三共」	864	フェントステープ 4 m g	1673.7	1	K	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
111	全身麻酔剤	プロポフォール	200mg20mL1管	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	752	1%ディブリバン注	752	3	F, J, K	
111	全身麻酔剤	プロポフォール	500mg50mL1瓶	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	1021	1%ディブリバン注	1021	1	K	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	ミダゾラム	10mg2mL1管	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	115	ドルミカム注射液10mg	115	1	K	
112	催眠鎮静剤，抗不安剤	デクスメドミジン塩酸塩	200μg50mL1筒	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	1943	ブレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	2229	4	B, H, I, K	
113	抗てんかん剤	レベチラセタム	500mg5mL1管	レベチラセタム点滴静注500mg「アメ	612	イーケブラ点滴静注500mg	1271	2	E, J	
113	抗てんかん剤	レベチラセタム	500mg5mL1管	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	669	イーケブラ点滴静注500mg	1271	1	K	
113	抗てんかん剤	レベチラセタム	500mg5mL1管	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	669	イーケブラ点滴静注500mg	1271	1	H	
114	解熱鎮痛消炎剤	ケトプロフェン	50mg1管	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	61	先発なし	先発なし	2	B, E	
114	解熱鎮痛消炎剤	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	5mL1筒	ネオビタカイン注シリンジ5mL	343	先発なし	先発なし	1	K	
114	解熱鎮痛消炎剤	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	3mL1管	ノイロトロピン注射液3.6単位	159	先発なし	先発なし	1	K	
116	抗パーキンソン剤	乳酸ビベリデン	0.5%1mL1管	乳酸ビベリデン注5mg「ヨシトミ」	61	アキネトン注射液5mg	61	2	I, J	
117	精神神経用剤	ブロクロルベラジン	0.5%1mL1管	ノバミン筋注5mg	61	先発なし	先発なし	1	K	
117	精神神経用剤	ヒドロキシジン塩酸塩	2.5%1mL1管	アタラックスP注射液（25mg/mL）	59	先発なし	先発なし	1	K	
117	精神神経用剤	ハロペリドール	0.5%1mL1管	セレネース注5mg	100	先発なし	先発なし	1	K	
117	精神神経用剤	ハロペリドール	0.5%1mL1管	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	100	セレネース注5mg	100	2	H, J	
119	その他の中枢神経系用薬	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	1174	ラジカット点滴静注バッグ30mg	1889	4	F, H, I, K	
121	局所麻酔剤	リドカイン	0.5%10mLバイアル	キシロカイン注射液0.5%	100	先発なし	先発なし	1	K	
121	局所麻酔剤	リドカイン	2%5mL1管	静注用キシロカイン2%	119	先発なし	先発なし	1	K	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	0.5%10mL1管	キシロカイン注ボリアンプ0.5%	86	先発なし	先発なし	1	K	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	1%5mL1管	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	100	キシロカイン注ボリアンプ0.5%	61	2	E, H	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	1%10mL1管	キシロカイン注ボリアンプ1%	79	先発なし	先発なし	1	K	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	1%10mL1管	リドカイン塩酸塩注1%「日新」	100	キシロカイン注ボリアンプ1%	61	2	H, J	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	1%10mL1筒	キシロカイン注シリンジ1%10mL	198	先発なし	先発なし	1	B	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	2%5mL1管	キシロカイン注ボリアンプ2%	74	先発なし	先発なし	1	K	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	2%5mL1管	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	100	キシロカイン注ボリアンプ2%	74	1	H	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩	2%10mL1管	キシロカイン注ボリアンブ2%	110	先発なし	先発なし	1	K	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	1%10mLバイアル	キシロカイン注射液「1%」エブレナミン（1:100,000）含有	119	先発なし	先発なし	1	K	
121	局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	2%10mLバイアル	キシロカイン注射液「2%」エブレナミン（1:80,000）含有	153	先発なし	先発なし	1	K	
121	局所麻酔剤	ロピバカイン塩酸塩水和物	0.75%10mL1管	ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	260	アナペイン注7.5mg/mL	520	2	B,E	
121	局所麻酔剤	メピバカイン塩酸塩	0.5%10mL1筒	メピバカイン塩酸塩注射液0.5%シリンジ50mg/10mLNP	186	0.5%カルボカイン注	108	1	B	
122	骨格筋弛緩剤	スキサメトニウム塩化物水和物	2%5mL1管	スキサメトニウム注100「マルイシ」	677	先発なし	先発なし	1	K	
122	骨格筋弛緩剤	ロクロニウム臭化物	50mg5mL1瓶	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	415	エスラックス静注50mg/5.0mL	493	3	H,I,K	
124	鎮けい剤	ブチルスコボラミン臭化物	2%1mL1管	ブスコパン注20mg	61	先発なし	先発なし	1	K	
124	鎮けい剤	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1管	アトロピン硫酸塩注射液	100	先発なし	先発なし	1	K	
124	鎮けい剤	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1管	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	100	先発なし	先発なし	1	J	
124	鎮けい剤	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1筒	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL	300	先発なし	先発なし	4	A,H,I,K	
124	鎮けい剤	ババベリン塩酸塩	4%1mL1管	ババベリン塩酸塩注射液	100	先発なし	先発なし	1	K	
131	眼科用剤	ラニズマブ（遺伝子組換え）〔ラニズマブ後続1〕	0.5mg0.05mL1筒	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	74282	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	97510	1	H	BS
133	鎮量剤	ジフェンヒドラミン・ジブロフィリン	1mL1管	トラベルミン注	61	先発なし	先発なし	1	K	
211	強心剤	アミノフィリン水和物	2.5%10mL1管	アミノフィリン静注250mgPB「日新」	100	ネオフィリン注PL250mg	100	1	G	
211	強心剤	イーソブレンナリン塩酸塩	0.02%1mL1管	プロタノールL注0.2mg	188	先発なし	先発なし	1	K	
211	強心剤	エチレフリン塩酸塩	1%1mL1管	エホチール注10mg	61	先発なし	先発なし	1	K	
211	強心剤	ドバミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「KC C」	146	イノバン注100mg	186	2	F,H	
211	強心剤	ドバミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「N I G」	146	イノバン注100mg	186	2	D,J	
211	強心剤	ドバミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドバミン塩酸塩点滴静注液100mg「V T R S」5mL	100	イノバン注100mg	186	1	B	
211	強心剤	ドバミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	ドバミン塩酸塩点滴200mgキットV T R S 0.1%200mL	818	先発なし	先発なし	1	E	
211	強心剤	ドバミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドバミン塩酸塩点滴静注液「N I G」	1429	先発なし	先発なし	1	I	
211	強心剤	ドバミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドバミン塩酸塩点滴600mgキット「V T R S」	1185	先発なし	先発なし	2	B,H	
211	強心剤	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	201	ドブトレックス注射液100mg	391	2	D,H	
211	強心剤	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	201	ドブトレックス注射液100mg	391	1	K	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
211	強心剤	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	470	先発なし	先発なし	3	B, I, K	
211	強心剤	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	470	先発なし	先発なし	2	H, K	
211	強心剤	ミルリノン	10mg10mL1管	ミルリノン注10mg「タカタ」	1356	ミルリール注射液10mg	2206	2	H, I	
211	強心剤	ミルリノン	10mg10mL1瓶	ミルリノン注射液10mg「F」	1778	ミルリール注射液10mg	2206	1	K	
212	不整脈用剤	ランジオロール塩酸塩	50mg1瓶	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	1850	オノアクト点滴静注用50mg	3786	1	H	
212	不整脈用剤	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	167	ワソラン静注5mg	206	1	G	
212	不整脈用剤	リドカイン塩酸塩	2%5mL1筒	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」5mL	176	<u>静注用キシロカイン2%</u>	119	3	A, B, I	
212	不整脈用剤	アミオダロン塩酸塩	150mg3mL1管	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	800	アンカロン注150	1668	3	H, I, K	
213	利尿剤	カンレノ酸カリウム	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	185	ソルダクトン静注用200mg	339	2	B, E	
213	利尿剤	カンレノ酸カリウム	100mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	118	ソルダクトン静注用100mg	216	2	H, I	
213	利尿剤	アセタゾラミドナトリウム	500mg1瓶	ダイアモックス注射用500mg	462	先発なし	先発なし	1	K	
213	利尿剤	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「トーワ」	60	ラシックス注20mg	64	2	A, B	
213	利尿剤	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「NIG」	60	ラシックス注20mg	64	6	D, E, G, H, I, J	
214	血圧降下剤	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	100	ベルジピン注射液2mg	175	1	H	
216	血管収縮剤	フェニレフリン塩酸塩	0.1%1mL1管	ネオシネジンコーワ注1mg	96	先発なし	先発なし	1	K	
217	血管拡張剤	ニトログリセリン	5mg10mL1管	ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」	251	ミリスロール注5mg／10mL	362	4	B, D, H, K	
217	血管拡張剤	ニトログリセリン	25mg50mL1袋	ニトログリセリン静注「TE」	2048	ミリスロール注25mg／50mL	1200	1	I	
217	血管拡張剤	ニトログリセリン	25mg50mL1筒	ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」	1528	ミリスロール注25mg／50mL	1200	1	B	
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	104	ヘルベッサー注射用10	212	1	H	
217	血管拡張剤	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	282	ヘルベッサー注射用50	561	1	H	
217	血管拡張剤	ニコランジル	2mg1瓶	ニコランジル注射用	91	シグマート注2mg	156	1	I	
217	血管拡張剤	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	360	シグマート注12mg	575	1	H	
217	血管拡張剤	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	1096	シグマート注48mg	1965	2	D, I	
217	血管拡張剤	イソクスブリン塩酸塩	0.5%1mL1管	ズファジラン筋注5mg	61	先発なし	先発なし	1	K	
219	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル アルファデクス	500μg1瓶	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	3996	プロスタンディン点滴静注用500μg	7451	2	H, I	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
219	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル アルファデクス	20μg 1瓶	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	298	プロスタンディン注射用20μg	557	1	H	
219	その他の循環器官用薬	シチコリン	25% 4mL 1管	ニコリンH注射液1g	555	先発なし	先発なし	1	K	
219	その他の循環器官用薬	アルプロスタジル	10μg 2mL 1管	アルプロスタジル注10μg「サワイ」	837	バルクス注10μg リブル注10μg	1612 1590	2	D, H	
219	その他の循環器官用薬	アルガトロバン水和物	10mg 20mL 1管	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	685	先発なし	先発なし	1	H	
219	その他の循環器官用薬	アルガトロバン水和物	10mg 2mL 1管	アルガトロバンH1注「フソー」	1028	スロンノンH1注10mg/2mL	1314	2	I, K	
219	その他の循環器官用薬	ファスジル塩酸塩水和物	30.8mg 2mL 1管	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	712	エリル点滴静注液30mg	1798	2	H, K	
221	呼吸促進剤	フルマゼニル	0.5mg 5mL 1管	フルマゼニル注射液0.5mg「F」5mL	1005	アネキセート注射液0.5mg	2001	2	B, E	
221	呼吸促進剤	フルマゼニル	0.5mg 5mL 1管	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	1005	アネキセート注射液0.5mg	2001	2	H, I	AG
223	去たん剤	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2% 2mL 1管	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」0.2% 2mL	59	先発なし	先発なし	6	E, F, H, I, J, K	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	10mg 10mL 1管	ファモチジン静注液10mg「サワイ」	100	先発なし	143	1	B	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg 2mL 1管	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	100	ガスター注射液20mg	143	2	D, J	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg 20mL 1管	ファモチジン静注液20mg「サワイ」	100	先発なし	先発なし	4	A, G, I, L	
232	消化性潰瘍用剤	ファモチジン	20mg 20mL 1管	ファモチジン静注20mg「日新」	100	先発なし	143	3	E, H, J	
232	消化性潰瘍用剤	オメプラゾールナトリウム	20mg 1瓶	オメプラゾール注用20mg「NP」	339	先発なし	先発なし	1	F	
232	消化性潰瘍用剤	オメプラゾールナトリウム	20mg 1瓶	オメプラゾール注射用「日医工」	339	先発なし	先発なし	2	I, K	
239	その他の消化器官用薬	グラニセトロン塩酸塩	3mg 3mL 1筒	グラニセトロン静注液「サワイ」	1305	カイトリル注3mg	1289	1	I	
239	その他の消化器官用薬	グラニセトロン塩酸塩	1mg 1mL 1筒	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	782	カイトリル注1mg	575	1	K	
239	その他の消化器官用薬	オndanセトロン塩酸塩水和物	4mg 2mL 1筒	オndanセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」2mL	3152	先発なし	先発なし	4	B, E, H, I	
239	その他の消化器官用薬	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg 5mL 1瓶	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	4317	アロキシ静注0.75mg	8289	1	K	AG
239	その他の消化器官用薬	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg 50mL 1袋	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	4536	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	7680	2	H, I	AG
239	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド	0.5% 2mL 1管	メトクロプラミド注10mg「NI G」0.5% 2mL	61	ブリンベラン注射液10mg	61	3	A, H, I	
239	その他の消化器官用薬	メトクロプラミド	0.5% 2mL 1管	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」0.5% 2mL	61	ブリンベラン注射液10mg	61	3	B, D, E	
241	脳下垂体ホルモン剤	ソマトロピン（遺伝子組換え）	5mg 1筒	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	12395	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg	33174	1	K	BS
241	脳下垂体ホルモン剤	ソマトロピン（遺伝子組換え）	10mg 1筒	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	23731	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	57431	2	H, K	BS
241	脳下垂体ホルモン剤	オキシトシン	5単位 1管	アトニン－O注5単位	151	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
243	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	テリパラチド（遺伝子組換え）〔テリパラチド後続1〕	600μg1キット	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	16206	フォルテオ皮下注キット600μg	24063	7	A, B, D, E, H, I, K	BS
245	副腎ホルモン剤	アドレナリン	0.1%1mL1筒	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL	353	先発なし	先発なし	4	A, I, J, K	
245	副腎ホルモン剤	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg1瓶（溶解液付）	ソル・コーテフ注射用100mg	264	先発なし	先発なし	1	K	
245	副腎ホルモン剤	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	250mg1瓶（溶解液付）	ソル・コーテフ静注用250mg	833	先発なし	先発なし	1	K	
245	副腎ホルモン剤	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶（溶解液付）	ソル・コーテフ静注用500mg	1100	先発なし	先発なし	1	K	
245	副腎ホルモン剤	トリアムシノロンアセトニド	10mg1mLバイアル	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	200	先発なし	先発なし	1	K	
245	副腎ホルモン剤	トリアムシノロンアセトニド	40mg1瓶	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	785	マキユエイド眼注用40mg	8056	1	K	
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg1管	リンデロン注2mg（0.4%）	169	先発なし	先発なし	1	K	
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg1管	リノロサル注射液2mg（0.4%）	61	リンデロン注2mg（0.4%）	169	1	K	
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg1管	リノロサル注射液4mg	83	リンデロン注4mg（0.4%）	272	1	G	
245	副腎ホルモン剤	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	1.65mg0.5mL1管	デキサート注射液1.65mg0.5mL	108	デカドロン注射液1.65mg	108	2	A, B	
245	副腎ホルモン剤	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.3mg1mL1管	デキサート注射液3.3mg1mL	173	デカドロン注射液3.3mg	173	3	B, D, E	
245	副腎ホルモン剤	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶	デキサート注射液6.6mg	197	デカドロン注射液6.6mg	194	1	K	
245	副腎ホルモン剤	ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2.5mg1管	リンデロン懸濁注	208	先発なし	先発なし	1	K	
245	副腎ホルモン剤	メチルプレドニゾン酢酸エステル	20mg1mL1瓶	デボ・メドロール水懸注20mg	196	先発なし	先発なし	1	K	
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	インスリングラルギン（遺伝子組換え）〔インスリングラルギン後続1〕	300単位1筒	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」	685	ランタス注カート	881	1	K	BS
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	インスリングラルギン（遺伝子組換え）〔インスリングラルギン後続1〕	300単位1キット	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	1041	ランタス注ソロスター	1049	9	A, D, E, G, H, I, J, K, L	BS
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	インスリングラルギン（遺伝子組換え）〔インスリングラルギン後続2〕	300単位1キット	インスリン グラルギンBS注キット「F.P.J」	1041	ランタス注ソロスター	1049	1	B	BS
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	インスリンリスプロ（遺伝子組換え）〔インスリンリスプロ後続1〕	300単位1キット	インスリン リスプロBS注ソロスターH.U「サノフィ」	876	ヒューマログ注ミリオペン ヒューマログ注ミリオペンHD	1156 1156	3	E, I, K	BS

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	インスリンアスパルト（遺伝子組換え）〔インスリンアスパルト後続1〕	300単位1キット	インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	1248	ノボラピッド注 ペンフィル ノボラピッド注 フレックスペン ノボラピッド注 フレックスタッチ	897 1293 1380	3	D, H, I	BS
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	ジノプロスト	1mg1mL1管	ジノプロスト注射液1000μg「F」	232	プロスタルモン・F注射液1000	438	1	H	
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	オクトレオチド皮下注「あすか」	724	サンドスタチン皮下注用100μg	1357	2	I, K	
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	663	サンドスタチン皮下注用100μg	1357	1	H	AG
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	リユープロレリン酢酸塩	1.88mg1筒	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NPJ」	14139	リユープリン注射用キット1.88mg	17545	1	K	
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	245	ウテメリン注50mg	523	1	K	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	2.5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	213	オキサロール注2.5μg	529	2	H, K	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	275	オキサロール注5μg	699	1	H	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	10μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」	332	オキサロール注10μg	1114	1	H	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	2.5μg1mL1筒	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」1mL	810	オキサロール注2.5μg	529	1	B	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	5μg1mL1筒	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」1mL	858	オキサロール注5μg	699	1	B	
311	ビタミンA及びD剤	マキサカルシトール	10μg1mL1筒	マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「フソー」1mL	956	オキサロール注10μg	1114	1	B	
312	ビタミンB1剤	フルスルチアミン塩酸塩	10mg1管	アリナミンF10注	61	先発なし	先発なし	1	K	
312	ビタミンB1剤	フルスルチアミン塩酸塩	50mg20mL1管	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	61	アリナミンF50注	104	2	D, J	
312	ビタミンB1剤	フルスルチアミン塩酸塩	100mg20mL1管	アリナミンF100注	117	先発なし	先発なし	1	K	
312	ビタミンB1剤	プロスルチアミン	10mg1管	アリナミン注射液10mg	95	先発なし	先発なし	1	K	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	パンテチン	200mg1管	パンテチン注200mg「KCC」	85	パントシン注10%	61	1	B	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	パンテノール	100mg1管	パントール注射液100mg	61	先発なし	先発なし	1	K	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	パンテノール	250mg1管	パンテノール注250mg「KCC」	73	パントール注射液250mg	61	1	E	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	パンテノール	500mg1管	パントール注射液500mg	61	先発なし	先発なし	1	K	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	パンテノール	500mg1管	パンテノール注500mg「KCC」	82	パントール注射液500mg	61	1	G	
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）	メコバラミン	0.5mg1管	メコバラミン注500μg「イセイ」	61	メチコバル注射液500μg	96	1	D	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
314	ビタミンC剤	アスコルビン酸	100mg1管	アスコルビン酸注100mg「イセイ」	100	先発なし	先発なし	1	J	
314	ビタミンC剤	アスコルビン酸	500mg1管	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	100	先発なし	先発なし	3	B, E, H	
317	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	チアミンモノホスフェイトジスルフィド・B6・B12配合剤	1瓶	ビタメジン静注用	156	先発なし	先発なし	1	K	
317	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	2筒1キット	ビタジェクト注キット	560	先発なし	先発なし	1	K	
321	カルシウム剤	グルコン酸カルシウム水和物	8.5%10mL1管	カルチコール注射液8.5%10mL	96	先発なし	先発なし	1	K	
322	無機質製剤	含糖酸化鉄	40mg2mL1管	フェジン静注40mg	127	先発なし	先発なし	1	K	
322	無機質製剤	Ｌ－アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1管	Ｌ－アスパラギン酸K点滴静注液10mEq「NIG」	61	<u>アスパラカリウム注10mEq</u>	61	1	E	
322	無機質製剤	Ｌ－アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1管	アスパラカリウム注10mEq	61	先発なし	先発なし	1	K	
322	無機質製剤	Ｌ－アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1キット	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	181	<u>アスパラカリウム注10mEq</u>	61	2	A, I	
322	無機質製剤	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	シザナリン配合点滴静注液2mL	61	エレメンミック注	99	3	B, E, H	
322	無機質製剤	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1筒	エレジェクト注シリンジ	251	先発なし	先発なし	2	I, K	
323	糖類剤	ブドウ糖	5%20mL1管	大塚糖液5%	100	先発なし	先発なし	1	K	
323	糖類剤	ブドウ糖	5%100mL1瓶	大塚糖液5%	151	先発なし	先発なし	1	K	
323	糖類剤	ブドウ糖	20%20mL1管	大塚糖液20%	100	先発なし	先発なし	1	K	
323	糖類剤	ブドウ糖	40%20mL1管	大塚糖液40%	121	先発なし	先発なし	1	K	
323	糖類剤	ブドウ糖	50%200mL1袋	大塚糖液50%	356	先発なし	先発なし	1	K	
323	糖類剤	ブドウ糖	5%250mL1袋	大塚糖液5%	284	先発なし	先発なし	1	K	
323	糖類剤	ブドウ糖	5%500mL1袋	大塚糖液5%	332	先発なし	先発なし	1	K	
323	糖類剤	ブドウ糖	10%500mL1袋	大塚糖液10%	240	先発なし	先発なし	1	K	
323	糖類剤	ブドウ糖	5%50mL1瓶	大塚糖液5%	146	先発なし	先発なし	1	K	
323	糖類剤	D－ソルビトール・D－マンニトール	300mL1袋	マンニトールS注射液	470	先発なし	先発なし	1	K	
325	たん白アミノ酸製剤	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	(12%)200mL1袋	プロテアミン12注射液	570	先発なし	先発なし	1	K	
325	たん白アミノ酸製剤	胎盤絨毛分解物	2mL1管	メルスモン2mL	200	先発なし	先発なし	1	D	
329	その他の滋養強壮薬	ダイズ油	20%100mL1袋	イントラリボス輸液	1182	先発なし	先発なし	2	I, K	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
331	血液代用剤	塩化ナトリウム	10%20mL1管	10%塩化ナトリウム注射液	100	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	塩化ナトリウム	10%20mL1管	大塚食塩注10%	100	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	塩化ナトリウム	10%20mL1管	塩化ナトリウム注10%「フソー」	100	先発なし	先発なし	1	J	
331	血液代用剤	生理食塩液	20mL1管	生理食塩液	100	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	20mL1管	大塚生食注	100	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	100mL1瓶	大塚生食注	147	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	200mL1瓶	生理食塩液	156	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	500mL1袋	大塚生食注	236	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	500mL1袋	生理食塩液	236	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	500mL1袋	大塚生食注	236	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	500mL1袋	テルモ生食	236	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	1L1袋	大塚生食注	356	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	1L1袋	テルモ生食	356	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	250mL1袋	大塚生食注	246	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	100mL1キット	大塚生食注TN	212	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「NP」	100	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	先発なし	2	I, K	
331	血液代用剤	生理食塩液	20mL1筒	生食注シリンジ「NP」	111	生食注シリンジ「オーツカ」20mL	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	生理食塩液	20mL1筒	生食注シリンジ「オーツカ」	111	先発なし	先発なし	1	I	
331	血液代用剤	塩化カリウム	1モル20mL1管	KCL補正液1mEq/mL	114	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	塩化カリウム	1モル10mL1キット	KCL注10mEqキット「テルモ」	155	先発なし	先発なし	2	B, I	
331	血液代用剤	塩化カリウム	1モル20mL1キット	KCL注20mEqキット「テルモ」	225	先発なし	先発なし	2	H, J	
331	血液代用剤	塩化ナトリウム	1モル20mL1管	塩化Na補正液1mEq/mL	75	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	塩化ナトリウム	10%20mL1筒	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	110	先発なし	先発なし	1	B	
331	血液代用剤	開始液	500mL1袋	ソルデム1輸液	184	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	開始液	200mL1袋	ソルデム1輸液	145	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
331	血液代用剤	維持液	500mL1袋	ソルデム3A輸液	183	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	維持液	200mL1袋	ソルデム3A輸液	176	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	維持液	1L1袋	ソルデム3A輸液	355	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	維持液	500mL1袋	ソルデム3AG輸液	189	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	維持液	200mL1袋	ソルデム3AG輸液	170	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	乳酸リンゲル	500mL1袋	ソラクト輸液	215	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	ソルビトール加乳酸リンゲル	500mL1袋	ラクテックG輸液	228	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	ソルビトール加乳酸リンゲル	1L1袋	ラクテックG輸液	421	先発なし	先発なし	1	K	
331	血液代用剤	デキストラン40・乳酸リンゲル	500mL1袋	サヴィオゾール輸液	375	低分子デキストランL注	751	1	D	
331	血液代用剤	酢酸維持液	500mL1袋	アルトフェッド注射液	306	アクチット輸液	341	1	I	
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%5mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	61	<u>アドナ注(静脈用)25mg</u>	89	1	D	
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	61	<u>アドナ注(静脈用)50mg</u>	89	1	E	
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」	61	<u>アドナ注(静脈用)100mg</u>	132	3	A, H, I	
332	止血剤	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	61	<u>アドナ注(静脈用)100mg</u>	132	1	B	
332	止血剤	トラネキサム酸	5%5mL1管	トランサミン注5%	100	先発なし	先発なし	1	K	
332	止血剤	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注1g「NP」	100	<u>トランサミン注10%</u>	100	1	B	
332	止血剤	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	100	<u>トランサミン注10%</u>	100	2	H, I	
332	止血剤	トラネキサム酸	10%10mL1管	トランサミン注10%	100	先発なし	先発なし	1	K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンカルシウム	5,000単位0.2mL1筒	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	522	先発なし	先発なし	4	B, H, J, K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンナトリウム	500単位5mL1筒	ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL NIG	155	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ5mL	155	1	J	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンナトリウム	1,000単位10mL1筒	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	135	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンナトリウム	1,000単位10mL1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	158	先発なし	先発なし	1	K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンナトリウム	1,000単位10mL1筒	ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ10mL NIG	158	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	135	2	J,K	
333	血液凝固阻止剤	ヘパリンナトリウム	5,000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	255	先発なし	先発なし	1	K	
333	血液凝固阻止剤	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	772	先発なし	先発なし	1	K	
339	その他の血液・体液用薬	フィルグラステム（遺伝子組換え）〔フィルグラステム後続1〕	75μg0.3mL1筒	フィルグラステムBS注75μgシリンジ「F」	2019	グランシリンジ75	4358	1	H	BS
339	その他の血液・体液用薬	フィルグラステム（遺伝子組換え）〔フィルグラステム後続2〕	75μg0.3mL1筒	フィルグラステムBS注75μgシリンジ「NK」	2768	グランシリンジ75	4358	1	K	BS
339	その他の血液・体液用薬	フィルグラステム（遺伝子組換え）〔フィルグラステム後続2〕	300μg0.7mL1筒	フィルグラステムBS注300μgシリンジ「NK」	5418	グラン注射液M300	9157	1	K	BS
339	その他の血液・体液用薬	ベグフィルグラステム（遺伝子組換え）〔ベグフィルグラステム後続1〕	3.6mg0.36mL1筒	ベグフィルグラステムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	57967	ジースタ皮下注3.6mg	81165	2	H,K	BS
341	人工腎臓透析用剤	人工透析液	2,020mL1キット	サブバック血液ろ過用補充液-Bi	1298	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	914	1	H	
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管	ネオファーゲン静注20mL	61	<u>強力ネオミノファーゲンシー静注20mL</u>	122	3	B,H,L	
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管	グルコリン配合静注 20mL	61	<u>強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL</u>	122	1	E	
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管	アミファーゲンP注20mL	61	<u>強力ネオミノファーゲンシー静注20mL</u>	122	1	G	
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管	キョウミノチン静注PL	61	<u>強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL</u>	122	2	D,J	
391	肝臓疾患用剤	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1筒	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL	160	<u>強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL</u>	191	1	B	
392	解毒剤	炭酸水素ナトリウム	7%20mL1管	炭酸水素ナトリウム注射液	100	メイロン静注7%	100	1	J	
392	解毒剤	炭酸水素ナトリウム	7%20mL1管	メイロン静注7%	100	先発なし	先発なし	1	K	
392	解毒剤	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用「NP」	433	アイソボリン点滴静注用25mg	426	1	I	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
392	解毒剤	レボホリナートカルシウム	25mg 1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	433	アイソボリン点滴静注用25mg	426	1	K	
392	解毒剤	レボホリナートカルシウム	100mg 1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	1470	アイソボリン点滴静注用100mg	1395	1	K	
392	解毒剤	レボホリナートカルシウム	100mg 1瓶	レボホリナート点滴静注用「N P」	1470	アイソボリン点滴静注用100mg	1395	1	I	
392	解毒剤	スガマデクスナトリウム	200mg 2mL 1瓶	シベレスタットNa点滴静注用「ニプロ」	2721	ブリディオナ静注200mg	5627	1	I	
392	解毒剤	スガマデクスナトリウム	200mg 2mL 1筒	スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」	2823	ブリディオナ静注200mg	5627	1	H	
392	解毒剤	スガマデクスナトリウム	200mg 2mL 1筒	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 2mL	2823	ブリディオナ静注200mg	5627	4	B, E, I, K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg 1管	A T P注20mg「イセイ」	61	アデホスールコーワ注20mg	69	3	B, D, I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg 1管	アデホスールコーワ注20mg	69	先発なし	先発なし	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エルカトニン	40エルカトニン単位 1mL 1管	エルカトニン注40単位「T B P」	231	エルシトニン注40単位	405	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エルカトニン	20エルカトニン単位 1mL 1管	エルカトニン筋注20単位「T B P」 20エルカトニン単位 1mL	89	エルシトニン注20S	166	2	A, I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エルカトニン	20エルカトニン単位 1mL 1管	エルカトニン筋注20単位「T B P」	89	エルシトニン注20S	166	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩	100mg 1瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	179	注射用エフオーワイ100	179	1	F	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ガベキサートメシル酸塩	100mg 1瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	179	注射用エフオーワイ100	179	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩	10mg 1瓶	ナファモスタットメシル酸塩注用10mg「トーワ」	299	注射用フサン10	317	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩	10mg 1瓶	ナファモスタットメシル酸塩注射用「A Y」	299	注射用フサン10	317	1	I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩	50mg 1瓶	ナファモスタットメシル酸塩注用50mg「トーワ」	715	注射用フサン50	715	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ナファモスタットメシル酸塩	100mg 1瓶	ナファモスタットメシル酸塩注射用「A Y」	841	先発なし	先発なし	1	I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1% 2.5mL 1筒	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「N P」	600	アルツディスポ関節注25mg	705	1	D	
399	他に分類されない代謝性医薬品	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1% 2.5mL 1筒	ヒアルロン酸ナトリウム関節注25mgシリンジ「N I G」	288	アルツディスポ関節注25mg	705	1	G	
399	他に分類されない代謝性医薬品	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1% 2.5mL 1筒	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」 1% 2.5mL	600	アルツディスポ関節注25mg	705	2	E, H	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
399	他に分類されない代謝性医薬品	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「ツルハラ」	600	アルツディスポ関節注25mg	705	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	オザゲレルナトリウム	80mg4mL1管	オザゲレルNa点滴静注液「ケミファ」	655	先発なし	先発なし	2	I,K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	オザゲレルナトリウム	40mg1瓶	オザゲレルNa注射用40mg「SW」	358	先発なし	先発なし	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	オザゲレルナトリウム	80mg4mL1筒	オザゲレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」4mL	1494	先発なし	先発なし	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アレンドロン酸ナトリウム水和物	900μg100mL1袋	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」100mL	1182	ボナロン点滴静注バッグ900μg	3384	1	A	
399	他に分類されない代謝性医薬品	シベレスタットナトリウム水和物	100mg1瓶	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	1320	注射用エラスポール100	3091	3	H,I,K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ゾレドロン酸水和物	4mg5mL1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	4673	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	10636	1	D	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ゾレドロン酸水和物	4mg5mL1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ニプロ」	6173	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	10636	1	K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	6590	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	11905	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注「ニプロ」	6334	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	11905	1	I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）	30μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」0.5mL	1976	ネスブ注射液30μgブラシリンジ	3633	2	E,K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）	60μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」0.5mL	3424	ネスブ注射液60μgブラシリンジ	5669	2	E,K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）	120μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジKKF0.5mL	6155	ネスブ注射液120μgブラシリンジ	9434	2	E,K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）	180μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ注180μgシリンジKKF0.5mL	8230	ネスブ注射液180μgブラシリンジ	12376	1	E	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エポエチンカップ（遺伝子組換え）〔エポエチンアルファ後続1〕	1,500国際単位1mL1筒	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	489	先発なし	先発なし	1	H	BS
399	他に分類されない代謝性医薬品	エポエチンカップ（遺伝子組換え）〔エポエチンアルファ後続1〕	3,000国際単位2mL1筒	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	857	先発なし	先発なし	1	H	BS

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
399	他に分類されない代謝性医薬品	レボカルニチン	1,000mg5mL1筒	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	363	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	810	2	H,K	
399	他に分類されない代謝性医薬品	レボカルニチン	1,000mg5mL1筒	レボカルニチンFF静注「フソー」	384	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	810	1	I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	イバンドロン酸ナトリウム水和物	1mg1mL1筒	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」	1715	ボンビバ静注1mgシリンジ	3293	1	D	
399	他に分類されない代謝性医薬品	エタネルセプト（遺伝子組換え） 〔エタネルセプト後続1〕	50mg1mL1キット	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	10745	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	16786	1	H	BS
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 〔ダルベポエチンアルファ後続1〕	5μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジJCR0.5mL	438	ネスブ注射液5μgブラシリンジ	823	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 〔ダルベポエチンアルファ後続1〕	10μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジJCR0.5mL	770	ネスブ注射液10μgブラシリンジ	1023	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 〔ダルベポエチンアルファ後続1〕	20μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジJCR0.5mL	1350	ネスブ注射液20μgブラシリンジ	2097	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 〔ダルベポエチンアルファ後続1〕	40μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジJCR0.5mL	2361	ネスブ注射液40μgブラシリンジ	4157	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 〔ダルベポエチンアルファ後続1〕	60μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジJCR0.5mL	3424	ネスブ注射液60μgブラシリンジ	5669	1	B	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 〔ダルベポエチンアルファ後続1〕	120μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジJCR0.5mL	6155	ネスブ注射液120μgブラシリンジ	9434	2	B,J	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 〔ダルベポエチンアルファ後続2〕	5μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジ「三和」	438	ネスブ注射液5μgブラシリンジ	823	1	H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 〔ダルベポエチンアルファ後続2〕	10μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジ「三和」	770	ネスブ注射液10μgブラシリンジ	1023	2	H,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え） 〔ダルベポエチンアルファ後続2〕	15μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注15μgシリンジ「三和」	1061	ネスブ注射液15μgブラシリンジ	1915	1	H	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベポエチンアルファ後続2〕	20μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「三和」	1350	ネスブ注射液20μgブラシリンジ	2097	2	H,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベポエチンアルファ後続2〕	30μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ三和0.5mL	1976	ネスブ注射液30μgブラシリンジ	3633	3	A,H,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベポエチンアルファ後続2〕	40μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「三和」	2361	ネスブ注射液40μgブラシリンジ	4157	2	H,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベポエチンアルファ後続2〕	60μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「三和」	3424	ネスブ注射液60μgブラシリンジ	5669	2	H,I	
399	他に分類されない代謝性医薬品	ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）〔ダルベポエチンアルファ後続2〕	180μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ三和0.5mL	8230	ネスブ注射液180μgブラシリンジ	12376	2	A,H	
399	他に分類されない代謝性医薬品	アダリムマブ（遺伝子組換え）〔アダリムマブ後続3〕	40mg0.4mL1キット	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	18636	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	46864	1	K	BS
421	アルキル化剤	シクロホスファミド水和物	500mg1瓶	注射用エンドキサン500mg	1154	先発なし	先発なし	1	K	
421	アルキル化剤	ベンダムスチン塩酸塩水和物	100mg4mL1瓶	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／4mL「トーワ」	26216	トレアキシ点点滴静注液100mg／4mL	71485	2	H,K	
421	アルキル化剤	ベンダムスチン塩酸塩水和物	25mg1mL1瓶	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／1mL「トーワ」	8283	トレアキシ点点滴静注用25mg	21445	2	H,K	
422	代謝拮抗剤	フルオロウラシル	1,000mg1瓶	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	567	5-FU注1000mg	710	2	H,K	
422	代謝拮抗剤	フルオロウラシル	250mg1瓶	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	239	5-FU注250mg	236	1	K	
422	代謝拮抗剤	シタラビン	1g1瓶	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	3347	キロサイドN注1g	4173	1	K	
422	代謝拮抗剤	シタラビン	400mg1瓶	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	1490	キロサイドN注400mg	2258	1	K	
422	代謝拮抗剤	ゲムシタビン塩酸塩	200mg5mL1瓶	ゲムシタビン点滴静注液「サンド」	898	ジェムザール注射用200mg	836	1	I	
422	代謝拮抗剤	ゲムシタビン塩酸塩	1g25mL1瓶	ゲムシタビン点滴静注液「サンド」	3859	ジェムザール注射用1g	3744	1	I	
422	代謝拮抗剤	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	905	ジェムザール注射用200mg	836	1	K	
422	代謝拮抗剤	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	4269	ジェムザール注射用1g	3744	1	K	
422	代謝拮抗剤	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	100mg4mL1瓶	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	8522	アリムタ注射用100mg	21113	2	H,K	
422	代謝拮抗剤	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	500mg20mL1瓶	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	35220	アリムタ注射用500mg	85680	2	H,K	
422	代謝拮抗剤	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	800mg32mL1瓶	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	53639	先発なし	先発なし	2	H,K	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキソルビン塩酸塩	10mg 1瓶	ドキソルビン塩酸塩注射用10mg「NK」	629	アドリアシン注用10	1939	1	K	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	ドキソルビン塩酸塩	50mg 1瓶	ドキソルビン塩酸塩注射用50mg「NK」	2817	アドリアシン注用50	6210	1	K	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	エビルビン塩酸塩	10mg 5mL 1瓶	エビルビン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	2257	先発なし	先発なし	2	H, I	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	エビルビン塩酸塩	50mg 25mL 1瓶	エビルビン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	7040	先発なし	先発なし	1	H	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	エビルビン塩酸塩	10mg 1瓶	エビルビン塩酸塩注射用10mg「NK」	1421	先発なし	先発なし	1	K	
423	抗腫瘍性抗生物質製剤	エビルビン塩酸塩	50mg 1瓶	エビルビン塩酸塩注射用50mg「NK」	6762	先発なし	先発なし	1	K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg 2mL 1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	1107	トボテシン点滴静注40mg	1171	2	H, K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg 5mL 1瓶	イリノテカン塩酸塩100mg 5mL注射液	2319	トボテシン点滴静注100mg	2731	1	K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg 5mL 1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	2460	トボテシン点滴静注100mg	2731	2	H, K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル	20mg 1mL 1瓶	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニフロ」	2705	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	5466	2	H, K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ドセタキセル	80mg 4mL 1瓶	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニフロ」	9381	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	18890	2	H, K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	パクリタキセル	30mg 5mL 1瓶	パクリタキセル注「NK」	1515	タキソール注射液30mg	1496	2	I, K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	パクリタキセル	100mg 16.7mL 1瓶	パクリタキセル注「NK」	4877	タキソール注射液100mg	5032	2	I, K	
424	抗腫瘍性植物成分製剤	ビノレルビン酒石酸塩	40mg 4mL 1瓶	ロゼウス静注液40mg	8014	先発なし	先発なし	1	H	
429	その他の腫瘍用薬	シスプラチン	10mg 20mL 1瓶	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	983	ランダ注10mg/20mL	958	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	シスプラチン	50mg 100mL 1瓶	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	3363	ランダ注50mg/100mL	3082	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン	50mg 5mL 1瓶	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	1401	バラプラチン注射液50mg	1343	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン	150mg 15mL 1瓶	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	3212	バラプラチン注射液150mg	3221	2	H, K	
429	その他の腫瘍用薬	カルボプラチン	450mg 45mL 1瓶	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	7615	バラプラチン注射液450mg	7625	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン	50mg 10mL 1瓶	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	2502	エルブラット点滴静注液50mg	10949	1	H	
429	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン	100mg 20mL 1瓶	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	5198	エルブラット点滴静注液100mg	19356	1	H	
429	その他の腫瘍用薬	オキサリプラチン	200mg 40mL 1瓶	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	9168	エルブラット点滴静注液200mg	34182	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	ボルテゾミブ	3mg 1瓶	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	24869	ベルケイド注射用3mg	72295	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	ボルテゾミブ	2mg 1瓶	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	20357	先発なし	先発なし	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	アザシチジン	150mg 1瓶	アザシチジン注射用150mg「オーハラ」	17455	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線>、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
429	その他の腫瘍用薬	エリブリンメルシル酸塩	1mg2mL1瓶	エリブリンメルシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	26758	ハラヴェン静注1mg	51456	1	K	
429	その他の腫瘍用薬	リツキシマブ（遺伝子組換え）〔リツキシマブ後続1〕	100mg10mL1瓶	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	10544	リツキサン点滴静注100mg	17897	2	H,K	BS
429	その他の腫瘍用薬	リツキシマブ（遺伝子組換え）〔リツキシマブ後続1〕	500mg50mL1瓶	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	50792	リツキサン点滴静注500mg	89606	2	H,K	BS
429	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブ（遺伝子組換え）〔トラスツズマブ後続1〕	60mg1瓶	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	4742	ハーセプチン注射用60	11132	2	H,K	BS
429	その他の腫瘍用薬	トラスツズマブ（遺伝子組換え）〔トラスツズマブ後続1〕	150mg1瓶	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	10805	ハーセプチン注射用150	25110	2	H,K	BS
429	その他の腫瘍用薬	ペバシズマブ（遺伝子組換え）〔ペバシズマブ後続2〕	100mg4mL1瓶	ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	6901	アバスチン点滴静注用100mg／4mL	27451	3	H,I,K	BS
429	その他の腫瘍用薬	ペバシズマブ（遺伝子組換え）〔ペバシズマブ後続2〕	400mg16mL1瓶	ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	26066	アバスチン点滴静注用400mg／16mL	102109	3	H,I,K	BS
429	その他の腫瘍用薬	ペバシズマブ（遺伝子組換え）〔ペバシズマブ後続4〕	400mg16mL1瓶	ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	26066	アバスチン点滴静注用400mg／16mL	102109	1	K	BS
430	放射性医薬品	過テクネチウム酸ナトリウム（99mTc）	10MBq	テクネシンチ注ー10M	289	ウルトラテクネカウ	266	1	K	
441	抗ヒスタミン剤	プロメタジン塩酸塩	2.5%1mL1管	ヒベルナ注25mg	61	先発なし	先発なし	1	K	
441	抗ヒスタミン剤	クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5%1mL1管	ボララミン注5mg	69	先発なし	先発なし	1	K	
441	抗ヒスタミン剤	ジフェンヒドラミン塩酸塩・臭化カルシウム	5mL1管	レスカルミン注	61	先発なし	先発なし	1	H	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ベンジルペニシリンカリウム	100万単位1瓶	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	485	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	485	1	K	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	クリンダマイシンリン酸エステル	300mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	404	ダラシンS注射液300mg	400	1	K	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	387	ダラシンS注射液600mg	582	2	F,I	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	588	ダラシンS注射液600mg	582	1	K	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	498	ダラシンS注射液600mg	582	1	J	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	648	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g（OK）	710	1	J	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	754	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g（OK）	710	3	A,I,K	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	754	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g（OK）	710	1	F	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」	1404	注射用タゴシッド200mg	2054	1	E	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	1404	注射用タゴシッド200mg	2054	1	H	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダブトマイシン	350mg 1瓶	ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	4446	キュビシン静注用350mg	8672	1	K	
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの	ダブトマイシン	350mg 1瓶	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	4761	キュビシン静注用350mg	8672	2	H,K	
612	主としてグラム陰性菌に作用するもの	アミカシン硫酸塩	100mg 1管	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	350	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	347	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アンピシリンナトリウム	500mg 1瓶	ピクシリン注射用0.5g	335	先発なし	先発なし	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アンピシリンナトリウム	1g 1瓶	ピクシリン注射用1g	481	先発なし	先発なし	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アンピシリンナトリウム	2g 1瓶	ピクシリン注射用2g	818	先発なし	先発なし	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビペラシリンナトリウム	1g 1瓶	ビペラシリンNa注射用1g「サワイ」	332	ペントシリン注射用1g	329	1	F	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビペラシリンナトリウム	2g 1瓶	ビペラシリンNa注射用2g「サワイ」	579	ペントシリン注射用2g	555	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ビペラシリンナトリウム	2g 1瓶	ビペラシリンNa注射用「トーワ」	579	ペントシリン注射用2g	555	1	I	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォチアム塩酸塩	1g 1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	1256	パンスボリン静注用1g	373	2	A,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンナトリウム	1g 1瓶	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	346	セファメジンα注射用1g	346	3	A,F,I	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンナトリウム	1g 1瓶	セファゾリンNa注射用1g「NP」	346	セファメジンα注射用1g	346	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンナトリウム	1g 1キット（生理食塩液100mL付）	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグオーツカ	1062	セファメジンα点滴用キット1g	1062	1	J	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セファゾリンナトリウム	1g 1キット（生理食塩液100mL付）	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」	1062	セファメジンα点滴用キット1g	1062	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールナトリウム	1g 1瓶	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	486	セフメタゾン静注用1g	486	4	F,G,J,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールナトリウム	1g 1瓶	セフメタゾールナトリウム静注用「日医工」	486	セフメタゾン静注用1g	486	1	I	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフメタゾールナトリウム	1g 1キット（生理食塩液100mL付）	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	878	セフメタゾン静注用1g	486	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラジウム水和物	1g 1瓶	セフトラジウム静注用「NP」	686	先発なし	先発なし	2	I,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラジウム水和物	1g 1瓶	セフトラジウム静注用1g「CHM」	304	先発なし	先発なし	1	G	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトラジウム水和物	1g 1瓶	セフトラジウム静注用1g「VTRS」	686	先発なし	先発なし	2	J,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g 1瓶	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	422	ロセフィン静注用1g	422	5	A,F,G,I,K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェピム塩酸塩水和物	1g 1瓶	セフェピム塩酸塩静注用「サンド」	522	先発なし	先発なし	3	I,K,L	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフェピム塩酸塩水和物	1g 1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	522	先発なし	先発なし	1	H	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンナトリウム	1g 1瓶	ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」	587	ホスミシンS静注用1g	587	1	K	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ホスホマイシンナトリウム	2 g 1 瓶	ホスホマイシンナトリウム静注用 2 g 「日医工」	863	ホスミシン S 静注用 2 g	863	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロペネム水和物	5 0 0 m g 1 瓶	メロペネム点滴静脈用 0. 5 g 「日医工」	656	メロベン点滴用バイアル 0. 5 g	656	1	G	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロペネム水和物	5 0 0 m g 1 瓶	メロペネム点滴静注用 0. 5 g 「NP」 5 0 0 m g	656	メロベン点滴用バイアル 0. 5 g	656	3	A, F, I	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロペネム水和物	5 0 0 m g 1 瓶	メロペネム点滴静注用 0. 5 g 「明治」	656	メロベン点滴用バイアル 0. 5 g	656	2	K, L	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	メロペネム水和物	1 g 1 瓶	メロペネム点滴静注用 1 g 「明治」	1095	先発なし	先発なし	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1 g) 1 瓶	セフォセフ静注用 1 g	313	スルペラゾン静注用 1 g	307	1	A	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1 g) 1 瓶	ワイスタール配合静注用 1 g	313	スルペラゾン静注用 1 g	307	1	K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1. 5 g) 1 瓶	スルバシリン静注用 1. 5 g	597	ユナシンー S キット静注用 1. 5 g	943	2	A, G	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(3 g) 1 瓶	スルバシリン静注	778	ユナシンー S キット静注用 3 g	1175	3	I, J, K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	(2. 2 5 g) 1 瓶	タゾビペ配合静注用 2. 2 5 「ニプロ」	660	ゾシン静注用 2. 2 5	923	1	H	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	(2. 2 5 g) 1 瓶	タゾビペ配合静注用 2. 2 5 「明治」 (2. 2 5 g)	660	ゾシン静注用 2. 2 5	923	1	B	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	(4. 5 g) 1 瓶	タゾビペ配合静注用 4. 5 「DSEP」 (4. 5 g)	892	ゾシン静注用 4. 5	1144	2	E, G	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	(4. 5 g) 1 瓶	タゾビペ配合静注用 4. 5 「ニプロ」 4. 5 g	892	ゾシン静注用 4. 5	1144	5	A, F, H, I, J	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	(4. 5 g) 1 瓶	タゾビペ配合静注用 4. 5 「明治」 (4. 5 g)	892	ゾシン静注用 4. 5	1144	3	B, D, K	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	(4. 5 g) 1 キット (生理食塩液 1 0 0 m L 付)	タゾビペ配合点滴バッグ 4. 5 ニプロ 4. 5 g 生食 1 0 0 m L	1722	ゾシン配合点滴静注用バッグ 4. 5	1785	1	E	
614	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシンラクトビオン酸塩	5 0 0 m g 1 瓶	エリスロシン点滴静注用 5 0 0 m g	1053	先発なし	先発なし	1	K	
615	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	ミノサイクリン塩酸塩	1 0 0 m g 1 瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 1 0 0 m g 「サワイ」	328	先発なし	先発なし	4	A, F, I, K	
617	主としてカビに作用するもの	ミカファンギンナトリウム	5 0 m g 1 瓶	ミカファンギン N a 点滴静注用 5 0 m g 「サワイ」	1484	ファンガード点滴用 5 0 m g	2762	1	D	
617	主としてカビに作用するもの	ミカファンギンナトリウム	5 0 m g 1 瓶	ミカファンギン N a 点滴静注用 5 0 m g 「ニプロ」	1535	ファンガード点滴用 5 0 m g	2762	2	H, K	
619	その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）	アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物	(1 0 0 m g) 1 瓶	注射用ピクシリン S 1 0 0	130	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
624	合成抗菌剤	シプロフロキサシン	200mg 100mL 1袋	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」	991	シプロキサン注200mg	1747	2	F, H	
624	合成抗菌剤	シプロフロキサシン	400mg 200mL 1袋	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	1199	シプロキサン注400mg	1791	2	D, K	
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	500mg 100mL 1キット	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」	1044	クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL	2789	5	B, E, H, I, K	
624	合成抗菌剤	レボフロキサシン水和物	500mg 100mL 1キット	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「ニプロ」	1151	クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL	2789	1	J	
624	合成抗菌剤	リネゾリド	600mg 300mL 1袋	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」300mL	6408	ザイボックス注射液600mg	9484	4	B, E, I, K	
624	合成抗菌剤	リネゾリド	600mg 300mL 1袋	リネゾリド点滴静注液600mg「KC」300mL	3445	ザイボックス注射液600mg	9484	1	B	
624	合成抗菌剤	リネゾリド	600mg 300mL 1袋	リネゾリド点滴静注液600mg／300mL「HK」	6408	ザイボックス注射液600mg	9484	1	H	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	250mg 1管	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	368	ゾビラックス点滴静注用250	360	1	A	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	250mg 1管	アシクロビル点滴静注液「トーワ」	368	ゾビラックス点滴静注用250	360	1	I	
625	抗ウイルス剤	アシクロビル	250mg 100mL 1袋	アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」	1244	ゾビラックス点滴静注用250	360	1	B	
625	抗ウイルス剤	ガンシクロビル	500mg 1瓶	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	3988	デノシン点滴静注用500mg	10090	2	H, K	
629	その他の化学療法剤	フルコナゾール	0.2% 50mL 1瓶	フルコナゾール静注液100mg「サワイ」0.2% 50mL	1128	先発なし	先発なし	2	B, H	
629	その他の化学療法剤	フルコナゾール	0.2% 100mL 1瓶	フルコナゾール静注液200mg「サワイ」0.2% 100mL	1687	先発なし	先発なし	1	B	
629	その他の化学療法剤	フルコナゾール	0.2% 50mL 1袋	フルコナゾール静注100mg「NP」	1252	先発なし	先発なし	2	G, I	
631	ワクチン類	肺炎球菌ワクチン	0.5mL 1筒	ニューモバックスNPシリンジ	4735	先発なし	先発なし	1	K	
631	ワクチン類	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	0.25mL 1筒	ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ0.25mL	2216	先発なし	先発なし	1	K	
631	ワクチン類	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	0.5mL 1筒	ヘプタバックスーⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	2460	先発なし	先発なし	1	K	
632	毒素及びトキソイド類	沈降破傷風トキソイド	0.5mL 1瓶	沈降破傷風トキソイド	1063	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	新鮮凍結人血漿	血液400mL相当に由来する血漿1袋	新鮮凍結血漿－LR「日赤」240	18322	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	人赤血球液	血液200mLに由来する赤血球1袋	照射赤血球液－LR「日赤」	9067	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	人赤血球液	血液400mLに由来する赤血球1袋	照射赤血球液－LR「日赤」	18132	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	人血小板濃厚液	10単位約200mL 1袋	照射濃厚血小板－LR「日赤」	81744	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	人血小板濃厚液	10単位約200mL 1袋	照射濃厚血小板－LRBS「日赤」	86859	先発なし	先発なし	1	K	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
634	血液製剤類	人血小板濃厚液	15単位約250mL1袋	照射濃厚血小板－LR「日赤」	122604	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	人血小板濃厚液	15単位約250mL1袋	照射濃厚血小板－LRBS「日赤」	130277	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	人血小板濃厚液	20単位約250mL1袋	照射濃厚血小板－LR「日赤」	163471	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	人血小板濃厚液	20単位約250mL1袋	照射濃厚血小板－LRBS「日赤」	173701	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	人血小板濃厚液	10単位約200mL1袋	照射洗浄血小板－LR「日赤」	81744	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	5g100mL1瓶（溶解液付）	献血ベニロン－I 静注用5000mg	49130	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」	4362	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」	4436	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	200単位1mL1瓶（溶解液付）	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	8855	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	乾燥濃縮人C1－インアクチベーター	500国際単位1瓶（溶解液付）	ベリナートP 静注用500	101325	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	5g50mL1瓶	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	38818	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	2,000単位1瓶（溶解液付）	ノバクトM 静注用2000単位	63694	先発なし	先発なし	1	K	
634	血液製剤類	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	240国際単位1瓶（溶解液付）	フィブロガミンP 静注用	8324	先発なし	先発なし	1	K	
713	溶剤	注射用水	20mL1管	大塚蒸留水	100	先発なし	先発なし	1	K	
713	溶剤	注射用水	500mL1瓶	大塚蒸留水	216	先発なし	先発なし	1	K	
713	溶剤	注射用水	1L1瓶	大塚蒸留水	220	先発なし	先発なし	1	K	
721	X線造影剤	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	10mL1管	リビオドール480注10mL	25792	先発なし	先発なし	1	K	
721	X線造影剤	イオパミドール	75.52%50mL1瓶	イオパミドール370注50mL「F」	2052	イオパミロン注370	2052	1	K	
721	X線造影剤	イオパミドール	75.52%100mL1瓶	イオパミドール370注100mL「F」	4044	イオパミロン注370	4044	1	K	
721	X線造影剤	イオパミドール	30.62%50mL1瓶	イオパミドール150注50mL「F」	2610	イオパミロン注150	1089	1	K	
721	X線造影剤	イオパミドール	30.62%200mL1瓶	イオパミドール150注200mL「F」	7734	イオパミロン注150	3275	1	K	
721	X線造影剤	イオパミドール	75.52%20mL1瓶	イオパミドール370注20mL「F」	1490	イオパミロン注370	938	1	K	
721	X線造影剤	イオヘキソール	75.49%100mL1筒	イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」	3950	オムニパーク350注シリンジ100mL	3888	1	K	
721	X線造影剤	イオプロミド	62.34%100mL1筒	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	4132	先発なし	先発なし	1	H	
722	機能検査用試薬	プロチレリン酒石酸塩水和物	0.5mg1管	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	363	ヒルトニン0.5mg注射液	691	1	H	

後発薬品採用リスト（注射薬）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
722	機能検査用試薬	プロチレリン酒石酸塩水和物	2mg 1mL 1管	プロチレリン酒石酸塩注射液 2mg「S W」 1mL	1714	ヒルトニン2mg注射液	3330	1	A	
722	機能検査用試薬	グルカゴン	1 U. S. P. 単位 1瓶（溶解液付）	グルカゴン注射用1単位「I L S」	2021	グルカゴンGノボ注射用1mg	2271	1	I	
729	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	フルオレセイン	10% 5mL 1瓶	フルオレサイト静注500mg	872	先発なし	先発なし	2	H, K	
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	アデノシン	60mg 20mL 1筒	アデノシン負荷用静注60mg シリンジ「F R I」	4950	アデノスキャン注60mg	6867	1	K	
811	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩水和物	1% 5mL 1管	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	1371	先発なし	先発なし	1	K	
811	あへんアルカロイド系麻薬	モルヒネ塩酸塩水和物	4% 5mL 1管	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	5065	先発なし	先発なし	1	K	
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン塩酸塩水和物	1% 1mL 1管	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	141	オキファスト注10mg	281	1	K	
811	あへんアルカロイド系麻薬	オキシコドン塩酸塩水和物	1% 5mL 1管	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	653	オキファスト注50mg	1373	1	K	
821	合成麻薬	フェンタニルクエン酸塩	0.005% 2mL 1管	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 0.005% 2mL	242	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	250	3	B, E, I	
821	合成麻薬	フェンタニルクエン酸塩	0.005% 10mL 1管	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	887	先発なし	先発なし	3	H, I, K	
821	合成麻薬	レミフェンタニル塩酸塩	2mg 1瓶	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	935	アルチバ静注用2mg	1733	4	B, E, H, K	

後発薬品採用リスト（歯科用）

令和7年10月1日現在

※ 先発医薬品名については、先発、準先発品でなくても代表品目（下線）、剤型違い（斜字）も記載しています。

薬効分類	薬効分類名称	成分名	規格	後発医薬品名	薬価	先発医薬品名	先発品薬価	採用病院数	病院名	AG又はBS
271	歯科用局所麻酔剤	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	1.8mL 1管	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	83.3	先発なし	先発なし	1	I	
271	歯科用局所麻酔剤	アミノ安息香酸エチル	1g	ビーゾカイン歯科用ゼリー20%	67.9	先発なし	先発なし	1	K	
271	歯科用局所麻酔剤	アミノ安息香酸エチル	1g	ジンジカインゲル20%	67.9	先発なし	先発なし	1	K	
276	歯科用抗生物質製剤	ミノサイクリン塩酸塩	10mg 0.5g 1シリンジ	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	491.9	ペリオクリン歯科用軟膏	522.3	1	I	

索引(成分名)

内用薬

dI-イソプレナリン塩酸塩	13
d-クロロフェニラミンマレイン酸塩	38
L-アスパラギン酸カリウム	32
L-アスパラギン酸カルシウム水和物	31
L-カルボシステイン	23
アシクロビル	42
アジスロマイシン水和物	41
アジルサルタン	18
アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩	18
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム	31
アスピリン	4
アスピリン	33
アスピリン・ダイアルミネート	34
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン	26
アセタゾラミド	15
アセチルシステイン	34
アセトアミノフェン	4
アゼラスチン塩酸塩	39
アゼルニジピン	17
アゾセミド	15
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	36
アテノロール	13
アトモキセチン塩酸塩	9
アトルバスタチンカルシウム水和物	21
アナストロゾール	38
アプリンジン塩酸塩	14
アプレピタント	27
アマンタジン塩酸塩	5
アミオダロン塩酸塩	14
アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	43
アムロジピンベシル酸塩	20
アメジニウムメチル硫酸塩	22
アモキシシリン水和物	41
アリピプラゾール	9
アルギン酸ナトリウム	26
アルファカルシドール	30
アルプラゾラム	1
アレンドロン酸ナトリウム水和物	37
アロチノロール塩酸塩	13
アロプリノール	34
アンブロキソール塩酸塩	23
イグラチモド	37
イコサペント酸エチル	33
イソソルビド	15
イトラコナゾール	43
イフェンプロジル酒石酸塩	22
イミダフェナシン	30
イミダプリル塩酸塩	16
イルベサルタン	18
イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	18
ウルソデオキシコール酸	27
エキセメスタン	38
エシタロプラムシュウ酸塩	10
エスゾピクロン	2
エスタゾラム	1
エゼチミブ	22

エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム	22
エソメブラゾールマグネシウム水和物	25
エタンブール塩酸塩	42
エチゾラム	6
エトドラク	4
エナラプリルマレイン酸塩	16
エバスチン	39
エパルレスタット	36
エピナスチン塩酸塩	39
エプレレノン	18
エペリゾン塩酸塩	12
エリスロマイシンステアリン酸塩	41
エルデカルシトール	31
エンタカポン	5
エンテカビル水和物	43
オウヒエキス	23
オキサトミド	39
オキシコドン塩酸塩水和物	43
オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤	31
オセルタミビルリン酸塩	42
オメガ-3脂肪酸エチル	22
オメブラゾール	25
オランザピン	8
オルメサルタンメドキシミル	17
オロパタジン塩酸塩	39
オンダンセトロン塩酸塩水和物	27
カナマイシン-硫酸塩	41
カペシタビン	37
カモスタットメシル酸塩	36
ガランタミン臭化水素酸塩	12
カリジノゲナーゼ	29
カルシトリオール	31
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	32
カルバマゼピン	3
カルベジロール	16
カンデサルタンシレキセチル	17
カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩	18
キョウニン水	23
クアゼパム	2
クエチアピンフマル酸塩	8
クエン酸マグネシウム	43
クエン酸第一鉄ナトリウム	32
グラニセトロン塩酸塩	27
クラリスロマイシン	41
グリチルリチン・DL-メチオニン配合剤	34
グリメピリド	34
クロチアゼパム	6
クロピドグレル硫酸塩	33
コデインリン酸塩水和物	23
コハク酸ソリフェナシン	30
コルヒチン	34
サラゾスルファピリジン	42
サルボグレラート塩酸塩	33
ジアゼパム	1
ジェノゲスト	29
シクロスボリン	36
ジクロフェナクナトリウム	4
シクロホスファミド水和物	37
ジスチグミン臭化物	12
シタフロキサシン水和物	42
ジピリダモール	19

ジフェニドール塩酸塩		13
ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン		13
シベンゾリンコハク酸塩		14
ジメチコン		24
ジルチアゼム塩酸塩		19
シルニジピン		17
シロスタゾール		32
シロドシン		30
シンバスタチン		21
スピロラクトン		14
スプラタストシル酸塩		39
スマトリプタンコハク酸塩		19
スルピリド		25
セファクロル		41
セファレキシ		41
セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物		41
セフジトレン ピボキシル		41
セルトラリン塩酸塩		9
セレギリン塩酸塩		5
セレコキシブ		4
センナエキス		26
センノシド		26
ゾニサミド		3
ゾニサミド		5
ゾピクロン		2
ゾルピデム酒石酸塩		2
タウリン		34
タクロリムス水和物		36
ダサチニブ		38
タダラフィル		30
タムスロシン塩酸塩		29
タモキシフェンクエン酸塩		38
タルチレリン水和物		11
タンドスピロンクエン酸塩		2
チアプリド塩酸塩		10
チザニジン塩酸塩		13
チペピジンヒベンズ酸塩		23
テオフィリン		24
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		38
デキサメタゾン		28
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物		23
デノバミン		13
デフェラシロクス		34
テプレノン		25
テモゾロミド		37
デュタステリド		29
デュロキセチン塩酸塩		10
テルビナフィン塩酸塩		43
テルミサルタン		17
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩		18
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド		18
デンブン部分加水分解物		43
ドキサゾシンメシル酸塩		16
トコフェロールニコチン酸エステル		22
トコフェロール酢酸エステル		31
ドネペジル塩酸塩		10
トピラマート		3
トフィソパム		1

トラセミド		15
トラゾドン塩酸塩		7
トラニラスト		39
トラネキサム酸		32
トラピジル		19
トラマドール塩酸塩		5
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン		5
トリアゾラム		1
トリクロホスナトリウム		2
トリクロルメチアジド		14
トリヘキシフェニジル塩酸塩		5
トリメブチンマレイン酸塩		27
トルバプタン		15
ドンペリドン		27
ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤		32
ナフトピジル		29
ナルフラフィン塩酸塩		11
ニコランジル		20
ニセルゴリン		22
ニトラゼパム		1
ニトログリセリン		20
ニフェジピン		19
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール		28
バゼドキシフェン酢酸塩		37
バラシクロビル塩酸塩		42
バラシクロビル塩酸塩水和物		42
バルサルタン		17
バルプロ酸ナトリウム		3
パロキセチン塩酸塩水和物		7
ハロペリドール		6
バンコマイシン塩酸塩		41
パンテチン		31
ピオグリタゾン塩酸塩		35
ビオチアスターゼ2000配合剤		26
ビカルタミド		38
ピコスルファートナトリウム水和物		26
ビソプロロールフマル酸塩		13
ピタバスタチンカルシウム		21
ヒドロキシジン塩酸塩		6
ヒドロクロロチアジド		14
ヒドロコルチゾン		28
ビフィズス菌		24
ビペリデン塩酸塩		5
ピモベンダン		13
ピリドキサルリン酸エステル水和物		31
ピルシカイニド塩酸塩水和物		14
ビルダグリプチン		35
ファモチジン		24
フェキソフェナジン塩酸塩		39
フェニトイン・フェノバルビタール配合剤		4

フェノバルビタール		2
フェブキソスタット		34
フェブキソスタット水和物		34
ブチルスコポラミン臭化物		12
ブドウ糖		32
プラバスタチンナトリウム		21
プラミペキソール塩酸塩水和物		5
プランルカスト水和物		39
フルコナゾール		43
フルスルチアミン		31
フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤		31
フルタミド		38
フルニトラゼパム		1
フルボキサミンマレイン酸塩		7
フレカイニド酢酸塩		14
プレガバリン		11
プレドニゾロン		28
フロセミド		15
ブロチゾラム		1
ブロナンセリン		9
プロパフェノン塩酸塩		14
プロピベリン塩酸塩		29
プロベリシアジン		6
ブロマゼパム		1
ブロムヘキシン塩酸塩		23
ブロムペリドール		6
ブロモクリブチンメシル酸塩		5
ベザフィブラート		20
ベタキソロール塩酸塩		16
ベタヒスチンメシル酸塩		13
ベタメタゾン		28
ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩		28
ベニジピン塩酸塩		20
ベプリジル塩酸塩水和物		14
ベボタスチンベシル酸塩		39
ベラパミル塩酸塩		19
ベラプロストナトリウム		33
ペリンドプリルエルブミン		16
ペルゴリドメシル酸塩		5
ペロスピロン塩酸塩水和物		8
ボグリボース		35
ポラプレジンク		25
ポリコナゾール		42
ポリスチレンスルホン酸カルシウム		22
マプロチリン塩酸塩		6
ミグリトール		35
ミチグリニドカルシウム水和物		35
ミドリン塩酸塩		19
ミノサイクリン塩酸塩		42
ミノドロン酸水和物		37

ミルタザピン		9
ミルナシプラン塩酸塩		7
メキシレチン塩酸塩		14
メキタジン		38
メコバラミン		31
メサラジン		28
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩		29
メチルジゴキシン		13
メチルテストステロン		28
メチルドパ水和物		16
メテノロン酢酸エステル		28
メクロプラミド		27
メトトレキサート		36
メトホルミン塩酸塩		35
メドロキシプロゲステロン酢酸エステル		28
メトロニダゾール		43
メマンチン塩酸塩		12
メルカプトプリン水和物		37
メロキシカム		4
モサプリドクエン酸塩水和物		28
モルヒネ硫酸塩水和物		43
モンテルカストナトリウム		39
ユビデカレノン		13
ヨウ化カリウム		32
ラクツロース		36
ラベプラゾールナトリウム		25
ラメルテオン		11
ラモトリギン		3
ラロキシフェン塩酸塩		37
ランソプラゾール		25
リシノプリル水和物		16
リスペリドン		7
リセドロン酸ナトリウム水和物		37
リドカイン塩酸塩		12
リネゾリド		42
リバーロキサバン		32
リファンピシン		42
リマプロスト アルファデクス		33
リルゾール		10
リン酸ジソピラミド		14
レチノール・カルシフェロール配合剤		31
レトロゾール		38
レナリドミド水和物		38
レパグリニド		36
レバミピド		25
レベチラセタム		3
レボカルニチン		37
レボセチリジン塩酸塩		40
レボチロキシンナトリウム水和物		28
レボドパ・カルビドパ水和物		5

レボフロキサシン水和物		42
レボメプロマジンマレイン酸塩		6
ロキソプロフェンナトリウム水和物		4
ロサルタンカリウム		17
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド		18
ロスバスタチンカルシウム		21
ロピニロール塩酸塩		5
ロフラゼプ酸エチル		2
ロペラミド塩酸塩		24
ロラゼパム		1
ロラタジン		40
ワルファリンカリウム		32
塩化カリウム		32
葛根湯エキス		40
球形吸着炭		34
牛車腎気丸エキス		40
桂枝加朮附湯エキス		40
五苓散エキス		40
酸化マグネシウム		26
柴苓湯エキス		40
十全大補湯エキス		40
消風散エキス		40
硝酸イソソルビド		19
酢酸亜鉛水和物		34
耐性乳酸菌		24
大建中湯エキス		40
単シロップ		43
炭酸ランタン水和物		23
炭酸リチウム		6
炭酸水素ナトリウム		26
炭酸水素ナトリウム・酒石酸		43
沈降炭酸カルシウム		23
鎮咳配合剤		23
当帰芍薬散エキス		40
乳酸カルシウム水和物		31
乳糖水和物		43
八味地黄丸エキス		40
半夏厚朴湯エキス		40
半夏瀉心湯エキス		40
非ピリン系感冒剤		10
補中益気湯エキス		40
防風通聖散エキス		40
防己黄耆湯エキス		40
麻子仁丸エキス		40
溶性ピロリン酸第二鉄		32
抑肝散エキス		40
酪酸菌		24
硫酸鉄水和物		32
六君子湯エキス		41
膵臓性消化酵素配合剤		26

芍薬甘草湯エキス		40
外用薬		
dI-イソプレナリン塩酸塩		48
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		45
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物		49
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム		49
アセトアミノフェン		44
アルギン酸ナトリウム		53
イソプロピルウノプロストン		46
エストリオール		49
エピナスチン塩酸塩		47
エフィナコナゾール		54
オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン		51
オフロキサシン		46
オリブ油		54
オロパタジン塩酸塩		47
カルテオロール塩酸塩		45
カルプロニウム塩化物		53
カンフル		51
グリセリン		49
クリンダマイシンリン酸エステル		51
クロタミトン		51
クロベタゾールプロピオン酸エステル		51
クロベタゾン酪酸エステル		51
クロモグリク酸ナトリウム		45
クロラムフェニコール		49
クロルヘキシジングルコン酸塩		50
ケトコナゾール		52
ケトプロフェン		51
ゲンタマイシン硫酸塩		51
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム		45
サリチル酸		52
シアノコバラミン		45
ジクアホソルナトリウム		47
ジクロフェナクナトリウム		44
ジクロフェナクナトリウム		52
ジフェンヒドラミン		51
ジフルプレドナート		51
ジメチルイソプロピルアズレン		51
セボフルラン		44
タフルプロスト		47
チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール		50
チモロールマレイン酸塩		45
ツロブテロール		48
デカリニウム塩化物		49
デキサメタゾン		49
テトラサイクリン塩酸塩		50
テルビナフィン塩酸塩		53
トラボプロスト		47

トリアムシノロンアセトニド		49
ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩		48
トロピカミド		45
トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩		47
トロンビン		53
ナジフロキサシン		51
ニブラジロール		46
パップ剤		52
ビダラビン		54
ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤		50
ビホナゾール		52
ビマトプロスト		47
ピレノキシシン		45
ピロカルピン塩酸塩		45
フェニレフリン塩酸塩		45
フェノール・亜鉛華リニメント		52
フェルビナク		52
フェンタニル		54
フェンタニルクエン酸塩		55
ブデソニド		49
ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物		49
フラジオマイシン硫酸塩		51
プラノプロフェン		46
ブリモニジン酒石酸塩		47
布林ゾラミド		47
フルオレセイン		54
フルオロメトロン		45
フルチカゾンフランカルボン酸エステル		48
フルチカゾンプロピオン酸エステル		48
プレドニゾン酢酸エステル		45
ブロムフェナクナトリウム水和物		47
ブロムヘキシシン塩酸塩		48
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル		48
ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		51
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		45
ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩		51
ヘパリン類似物質		53
ベンザルコニウム塩化物		50
ホウ酸・無機塩類配合剤		47
ポビドンヨード		49
ポビドンヨード		50
マキサカルシトール		53
メトロニダゾール		49
メトロニダゾール		53
モキシフロキサシン塩酸塩		47
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物		48
ヨウ素		50
ラタノプロスト		46
ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩		48
ラノコナゾール		53

リドカイン		45
リドカイン塩酸塩		44
リバスチグミン		44
ルリコナゾール		53
レバミピド		47
レボカバステン塩酸塩		47
レボフロキサシン水和物		46
ロキソプロフェンナトリウム水和物		52
亜鉛華		51
亜酸化窒素		44
塩化ナトリウム		54
消毒用エタノール		50
硝酸イソソルビド		48
硝酸銀		53
親水クリーム		54
精製ヒアルロン酸ナトリウム		46
精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム		48
精製白糖・ポビドンヨード		53
大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン		50
炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム		49
尿素		53
白色ワセリン		54
氷酢酸		53
滅菌精製水(容器入り)		54

注射薬

D-ソルビトール・D-マンニトール		62
L-アスパラギン酸カリウム		62
I-イソブレンナリン塩酸塩		57
アザシチジン		70
アシクロビル		74
アスコルビン酸		62
アセタゾラミドナトリウム		58
アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続3]		69
アデノシン		76
アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物		66
アドレナリン		60
アトロピン硫酸塩水和物		57
アミオダロン塩酸塩		58
アミカシン硫酸塩		72
アミノフィリン水和物		57
アルガトロバン水和物		59
アルプロスタジル		59
アルプロスタジル アルファデクス		58
アレンドロン酸ナトリウム水和物		67
アンピシリンナトリウム		72
アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物		73
アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム		73
イオパミドール		75
イオプロミド		75

イオヘキソール		75
イソクスプリン塩酸塩		58
イバンドロン酸ナトリウム水和物		68
イリノテカン塩酸塩水和物		70
インスリンアスパルト(遺伝子組換え)[インスリンアスパルト後続1]		61
インスリングルアルギン(遺伝子組換え)[インスリングルアルギン後続1]		60
インスリングルアルギン(遺伝子組換え)[インスリングルアルギン後続2]		60
インスリンリスプロ(遺伝子組換え)[インスリンリスプロ後続1]		60
エタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]		68
エダラボン		56
エチレフリン塩酸塩		57
エピルビシン塩酸塩		70
エポエチンカッパ(遺伝子組換え)[エポエチンアルファ後続1]]		67
エリスロマイシンラクトビオン酸塩		73
エリブリンメシル酸塩		71
エルカトニン		66
オキサリプラチン		70
オキシコドン塩酸塩水和物		76
オキシトシン		59
オクトレオチド酢酸塩		61
オザグレルナトリウム		67
オメプラゾールナトリウム		59
オンダンセトロン塩酸塩水和物		59
ガベキサートメシル酸塩		66
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物		64
カルボプラチン		70
ガンシクロビル		74
カンレノ酸カリウム		58
グラニセトロン塩酸塩		59
グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤		65
クリンダマイシンリン酸エステル		71
グルカゴン		76
グルコン酸カルシウム水和物		62
クロルフェニラミンマレイン酸塩		71
ケトプロフェン		56
ゲムシタビン塩酸塩		69
サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤		56
シクロホスファミド水和物		69
シスプラチン		70
シタラビン		69
シチコリン		59
ジノプロスト		61
ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン		57
ジフェンヒドラミン塩酸塩		71
シプロフロキサシン		74
シベレスタットナトリウム水和物		67
ジルチアゼム塩酸塩		58
スガマデクスナトリウム		66
スキサメニウム塩化物水和物		57
精製ヒアルロン酸ナトリウム		66

セファゾリンナトリウム		72
セフェピム塩酸塩水和物		72
セフォチアム塩酸塩		72
セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム		73
セフトジジム水和物		72
セフトリアキソンナトリウム水和物		72
セフメタゾールナトリウム		72
ソマトロピン(遺伝子組換え)		59
ソルビトール加乳酸リンゲル		64
ゾレドロン酸水和物		67
ダイズ油		62
胎盤繊維毛分解物		62
タゾバクタム・ピペラシリン水和物		73
ダプトマイシン		72
ダルテパリンナトリウム		65
ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)		67
ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)[ダルベポエチンアルファ後続1]		68
ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)[ダルベポエチンアルファ後続2]		68
チアミンモノホスフェイトジスルフィド・B6・B12配合剤		62
テイコプラニン		71
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム		60
デキストラン40・乳酸リンゲル		64
デクスメドミジン塩酸塩		56
テリパラチド(遺伝子組換え)[テリパラチド後続1]		60
ドキシソルビシン塩酸塩		70
ドセタキセル		70
ドパミン		57
ドパミン塩酸塩		57
ドパミン塩酸塩		57
ドブタミン塩酸塩		57
トラスツズマブ(遺伝子組換え)[トラスツズマブ後続1]		71
トラネキサム酸		64
トリアムシノロンアセトニド		60
ナファモスタットメシル酸塩		66
ニカルジピン塩酸塩		58
ニコランジル		58
ニトログリセリン		58
パクリタキセル		70
パパベリン塩酸塩		57
パロノセトロン塩酸塩		59
ハロペリドール		56
バンコマイシン塩酸塩		71
パンテチン		61
パンテノール		61
ヒドロキシジン塩酸塩		56
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム		60
ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子		75
ビノレルビン酒石酸塩		70
ピペラシリンナトリウム		72
ファスジル塩酸塩水和物		59

ファモチジン		59
フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続1]		65
フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続2]		65
フェニレフリン塩酸塩		58
フェンタニルクエン酸塩		76
ブチルスコポラミン臭化物		57
ブドウ糖		62
フルオレセイン		76
フルオロウラシル		69
フルコナゾール		74
フルスルチアミン		61
フルスルチアミン塩酸塩		61
フルマゼニル		59
プロクロルペラジン		56
プロスルチアミン		61
フロセミド		58
プロチレリン酒石酸塩水和物		75
プロポフォル		56
ブロムヘキシン塩酸塩		59
プロメタジン塩酸塩		71
ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)[ペグフィルグラスチム後続1]		65
ベタメタゾン		60
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		60
ベタメタゾン酢酸エステル・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム		60
ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続2]		71
ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続4]		71
ヘパリンカルシウム		64
ヘパリンナトリウム		64
ペメトレキセドナトリウム水和物		69
ベラパミル塩酸塩		58
ベンジルペニシリンカリウム		71
ベンダムスチン塩酸塩水和物		69
ホスホマイシンナトリウム		72
ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン		75
ボルテゾミブ		70
マキサカルシトール		61
ミカファンギンナトリウム水和物		73
ミダゾラム		56
ミノサイクリン塩酸塩		73
ミルリノン		58
メコバラミン		61
メチルプレドニゾロン酢酸エステル		60
メトクロプラミド		59
メピバカイン塩酸塩		57
メロペネム水和物		73
モルヒネ塩酸塩水和物		76
ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル		75
ラニズマブ(遺伝子組換え)[ラニズマブ後続1]		57
ランジオロール塩酸塩		58
リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]		71

リドカイン		56
リドカイン塩酸塩		56
リドカイン塩酸塩		58
リドカイン塩酸塩・アドレナリン		57
リトドリン塩酸塩		61
リネゾリド		74
リユープロレリン酢酸塩		61
レベチラセタム		56
レボカルニチン		68
レボフロキサシン水和物		74
レボホリナートカルシウム		65
レミフェンタニル塩酸塩		76
ロクロニウム臭化物		57
ロピバカイン塩酸塩水和物		57
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液		56
維持液		64
塩化カリウム		63
塩化ナトリウム		63
塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤		62
過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)		71
開始液		63
乾燥スルホ化人免疫グロブリン		75
乾燥抗HBs人免疫グロブリン		75
乾燥濃縮人C1ーインアクチベーター		75
乾燥濃縮人血液凝固第Ⅲ因子		75
含糖酸化鉄		62
高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤		62
高カロリー輸液用総合ビタミン剤		62
新鮮凍結人血漿		74
人血小板濃厚液		74
人血清アルブミン		75
人工透析液		65
人赤血球液		74
酢酸維持液		64
生理食塩液		63
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)		74
炭酸水素ナトリウム		65
注射用水		75
沈降破傷風トキソイド		74
乳酸ビペリデン		56
乳酸リンゲル		64
肺炎球菌ワクチン		74

歯科用

アミノ安息香酸エチル		77
ミノサイクリン塩酸塩		77
リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩		77

索引(先発医薬品名※)

※先発医薬品には準先発品、代表すると思われる品目も含めます。

内用薬

25mgアリナミンF糖衣錠		31
2mgセルシン錠		1
5mgセルシン錠		1
Ｌ－ケフレックス小児用顆粒		41
MSコンチン錠10mg		43
PL配合顆粒		10
アーチスト錠1. 25mg		16
アーチスト錠10mg		16
アーチスト錠2. 5mg		16
アーチスト錠20mg		16
アーテン錠(2mg)		5
アイピーディカプセル100		39
アイミクス配合錠HD		18
アイミクス配合錠LD		18
アキネトン錠1mg		5
アクトスOD錠15		35
アクトスOD錠30		35
アクトス錠15		35
アクトス錠30		35
アクトネル錠17. 5mg		37
アクトネル錠75mg		37
アザルフィジンEN錠250mg		42
アジルバ錠10mg		18
アジルバ錠20mg		18
アジルバ錠40mg		18
アスパラーCA錠200		31
アスペノンカプセル10		14
アスペノンカプセル20		14
アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」		34
アゼプチン錠1mg		39
アダラートCR錠10mg		19
アダラートCR錠20mg		19
アダラートCR錠40mg		20
アテレック錠10		17
アドナ錠30mg		32
アバプロ錠100mg		18
アボルブカプセル0. 5mg		29
アマリール0. 5mg錠		35
アマリール1mg錠		34
アマリール3mg錠		35
アムロジンOD錠2. 5mg		20
アムロジンOD錠5mg		20
アムロジン錠2. 5mg		20
アムロジン錠5mg		20
アモバン錠10		2
アモバン錠7. 5		2
アリセプトD錠10mg		11
アリセプトD錠3mg		10
アリセプトD錠5mg		11
アリセプト錠5mg		10
アリミデックス錠1mg		38
アルダクトンA錠25mg		14
アルファロールカプセル0. 25 μ g		30
アルファロールカプセル0. 5 μ g		31
アレグラ錠30mg		39

アレグラ錠60mg		39
アレジオン錠20		39
アレロックOD錠5		39
アレロック錠5		39
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」		13
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」		13
アロマシン錠25mg		38
アンカロン錠100		14
アンブラーグ錠100mg		33
イーケプラ錠250mg		3
イーケプラ錠500mg		3
イグザレルトOD錠10mg		32
イグザレルトOD錠15mg		32
イソバイドシロップ70%分包30mL		15
イトリゾールカプセル50		43
イミグラン錠50		19
イメンドカプセル125mg		27
イメンドカプセル80mg		27
イルベタン錠100mg		18
ウリトスOD錠0.1mg		30
ウリトス錠0.1mg		30
ウルソ錠100mg		27
ウルソ錠50mg		27
エクア錠50mg		35
エクセグラン錠100mg		3
エディロールカプセル0.75μg		31
エバステルOD錠5mg		39
エパデールS600		33
エパデールS900		33
エパデールカプセル300		33
エビスタ錠60mg		37
エビリファイOD錠12mg		9
エビリファイOD錠24mg		9
エビリファイOD錠3mg		9
エビリファイOD錠6mg		9
エビリファイ散1%		9
エビリファイ錠1mg		9
エビリファイ錠6mg		9
エフピーOD錠2.5		5
エルカルチンFF錠250mg		37
エルカルチンFF内用液10%		37
オキノーム散5mg		43
オステラック錠200		4
オダイン錠125mg		38
オノンカプセル112.5mg		39
オバルモン錠5μg		33
オメブラール錠20		25
オメブラゾン錠20mg		25
オルメテックOD錠10mg		17
オルメテックOD錠20mg		18
オルメテックOD錠40mg		18
カイトリル細粒0.4%		27
ガスコンドロップ内用液2%		24
ガスコン錠40mg		24
ガスターD錠10mg		24
ガスターD錠20mg		24
ガスター錠20mg		24
ガスマチン散1%		28
ガスマチン錠5mg		28
カソデックスOD錠80mg		38

カソデックス錠80mg		38
カリメート経口液20%		22
カルグート錠10		13
カルタン錠500		23
カルデナリン錠1mg		16
カルデナリン錠2mg		16
カルナクリン錠50		29
カルブロック錠16mg		17
カルブロック錠8mg		17
キシロカインビスカス2%		12
キネダック錠50mg		36
キプレスOD錠10mg		40
キプレス錠10mg		39
グラセプターカプセル0.5mg		36
グラセプターカプセル1mg		36
クラビット錠250mg		42
クラビット錠500mg		42
グラマリール細粒10%		10
グラマリール錠25mg		10
グラマリール錠50mg		10
クラリシッド錠200mg		41
クラリシッド錠50mg小児用		41
クラリスドライシロップ10%小児用		41
クラリス錠200		41
クラリス錠50小児用		41
クラリチンレディタブ錠10mg		40
グランダキシン錠50		1
グルファストOD錠10mg		35
グルファストOD錠5mg		35
グレースビット錠50mg		42
クレストールOD錠2.5mg		21
クレストールOD錠5mg		22
クレストール錠2.5mg		21
クレストール錠5mg		21
クレメジン細粒分包2g		34
ケアラム錠25mg		37
ケフラルカプセル250mg		41
ケフレックスカプセル250mg		41
ケルロング錠10mg		16
コニール錠2		20
コニール錠4		20
コバシル錠4mg		16
コムタン錠100mg		5
コンスタン0.4mg錠		1
サアミオン錠5mg		22
ザイザルシロップ0.05%		40
ザイザル錠5mg		40
ザイボックス錠600mg		42
サイレース錠1mg		1
サイレース錠2mg		1
ザイロリック錠100		34
サインバルタカプセル20mg		10
サインバルタカプセル30mg		10
ザクラス配合錠HD		18
サムスカOD錠15mg		15
サムスカOD錠7.5mg		15
サラゾピリン錠500mg		42
ザルティア錠2.5mg		30
ザルティア錠5mg		30
サワシリンカプセル250		41

サワシリン細粒10%		41
サンリズムカプセル25mg		14
サンリズムカプセル50mg		14
ジェイゾロフト錠100mg		9
ジェイゾロフト錠25mg		8
ジェイゾロフト錠50mg		9
シグマート錠5mg		20
ジスロマック錠250mg		41
シナール配合顆粒		31
ジフルカンカプセル100mg		43
ジプレキサザイデイス錠10mg		8
ジプレキサザイデイス錠2. 5mg		8
ジプレキサザイデイス錠5mg		8
ジプレキサ細粒1%		8
ジプレキサ錠10mg		8
ジプレキサ錠2. 5mg		8
ジプレキサ錠5mg		8
シベノール錠50mg		14
ジャドニュ顆粒分包360mg		34
ジャドニュ顆粒分包90mg		34
シュアポスト錠0. 25mg		36
シュアポスト錠0. 5mg		36
シングレアOD錠10mg		40
シングレア錠10mg		39
シンメトレル錠50mg		5
ステーブラOD錠0. 1mg		30
ステーブラ錠0. 1mg		30
ストラテラカプセル25mg		9
ストラテラカプセル40mg		9
ストラテラカプセル5mg		9
スプリセル錠20mg		38
スプリセル錠50mg		38
セイブルOD錠50mg		35
セイブルOD錠75mg		35
セイブル錠50mg		35
ゼスラン錠3mg		38
ゼチーア錠10mg		22
セディール錠10mg		2
セディール錠20mg		2
セパミットーRカプセル10		20
セファドール錠25mg		13
セララ錠25mg		18
セララ錠50mg		18
セルベックスカプセル50mg		25
セルベックス細粒10%		25
セレコックス錠100mg		4
セレジストOD錠5mg		11
セレジスト錠5mg		8
セレストミン配合錠		28
セレネース錠0. 75mg		6
セレネース錠1mg		6
セレネース錠3mg		6
ゼローダ錠300		37
セロクエル100mg錠		8

セロクエル200mg錠		8
セロクエル25mg錠		8
セロクエル細粒50%		8
セロクラール錠20mg		22
ゾビラックス錠200		42
ソラナックス0.4mg錠		1
ダイアート錠30mg		15
ダイアート錠60mg		15
タケブロンOD錠15		25
タケブロンOD錠30		25
タナトリル錠5		16
タミフルカプセル75		42
タミフルドライシロップ3%		42
タリオンOD錠10mg		39
タンボコール錠50mg		14
チラーヂンS錠50μg		28
ティーエスワン配合OD錠T20		38
ティーエスワン配合OD錠T25		38
ディオバンOD錠40mg		17
ディオバンOD錠80mg		17
ディオバン錠80mg		17
ディナゲスト錠0.5mg		29
ディナゲスト錠1mg		29
テオドール錠100mg		24
テオドール錠200mg		24
テグレート錠100mg		3
テグレート錠200mg		3
テノーミン錠25		13
デパケンシロップ5%		3
デパケン細粒40%		3
デパケン錠100mg		3
デパケン錠200mg		3
デパス錠0.5mg		6
デパス錠1mg		6
デプロメール錠25		7
デプロメール錠50		7
テモダールカプセル100mg		37
テモダールカプセル20mg		37
テルネリン錠1mg		13
ドグマチール細粒50%		25
ドグマチール錠50mg		25
トピナ錠50mg		3
ドラール錠15		2
トラマールOD錠25mg		5
トラムセット配合錠		5
トランサミンカプセル250mg		32
トランサミン錠250mg		32
トランサミン錠500mg		32
ドルナー錠20μg		33
トレドミン錠25mg		7

トレリーフOD錠25mg		5
ナウゼリン錠10		27
ニトロールRカプセル20mg		19
ニボラジン錠3mg		38
ニューロタン錠25mg		17
ニューロタン錠50mg		17
ネオーラル25mgカプセル		36
ネオーラル50mgカプセル		36
ネオドパストン配合錠L100		5
ネキシウムカプセル10mg		25
ネキシウムカプセル20mg		25
ネルボン錠10mg		1
ノイキノン錠10mg		13
ノベルジン錠25mg		34
ノベルジン錠50mg		34
ノルバスクOD錠2. 5mg		20
ノルバスクOD錠5mg		20
ノルバスク錠2. 5mg		20
ノルバスク錠5mg		20
ノルバデックス錠10mg		38
ノルバデックス錠20mg		38
パーロデル錠2. 5mg		5
ハイペン錠200mg		4
バップフォー錠10		29
バラクルード錠0. 5mg		43
パリエット錠10mg		25
ハルシオン0. 25mg錠		1
バルトレックス錠500		42
バルトレックス顆粒50%		42
ハルナールD錠0. 1mg		29
ハルナールD錠0. 2mg		29
パントシン散20%		31
ビ・シフロール錠0. 125mg		5
ビ・シフロール錠0. 5mg		5
ピドキサール錠30mg		31
ビビアント錠20mg		37
ビプレッソ徐放錠50mg		8
ブイフェンド錠200mg		42
フェブリク錠10mg		34
フェブリク錠20mg		34
フェブリク錠40mg		34
フェマーラ錠2. 5mg		38
フェロミア錠50mg		32
フェロミア顆粒8. 3%		32
フオイパン錠100mg		36
フォサマック錠35mg		37
ブスコパン錠10mg		12
プラビックス錠25mg		33
プラビックス錠75mg		34
フランドル錠20mg		19

フリバスOD錠25mg		30
フリバスOD錠50mg		29
フリバスOD錠75mg		29
プリンペラン錠5		27
フルイトラン錠1mg		14
フルイトラン錠2mg		14
プルゼニド錠12mg		26
プレタールOD錠100mg		33
プレタールOD錠50mg		32
プレミネント配合錠LD		18
プログラフカプセル0.5mg		36
プログラフカプセル0.5mg		36
プログラフカプセル1mg		36
プログラフ顆粒1mg		36
プロサイリン錠20		33
プロノン錠150mg		14
ブロプレス錠12		17
ブロプレス錠2		17
ブロプレス錠4		17
ブロプレス錠8		17
プロベラ錠2.5mg		28
プロマックD錠75		25
フロモックス錠100mg		41
ベイスンOD錠0.2		35
ベイスンOD錠0.3		35
ベイスン錠0.2		35
ベザトールSR錠200mg		20
ベシケアOD錠2.5mg		30
ベシケアOD錠5mg		30
ベシケア錠5mg		30
ベネット錠17.5mg		37
ベネット錠75mg		37
ベプリコール錠50mg		14
ペルサンチン錠25mg		19
ヘルベッサーRカプセル100mg		19
ペルマックス錠50μg		5
ベンザリン錠10		1
ベンザリン錠5		1
ペンタサ錠250mg		28
ホスレノールOD錠250mg		23
ホスレノールOD錠500mg		23
ホスレノールチュアブル錠250mg		23
ホスレノールチュアブル錠500mg		23
ホスレノール顆粒分包250mg		23
ボナロン錠35mg		37
ボノテオ錠50mg		37
ポララミン錠2mg		38
ホリゾン錠2mg		1
ホリゾン錠5mg		1
ボルタレン錠25mg		4

マイスリー錠10mg		2
マイスリー錠5mg		2
ミオナール錠50mg		12
ミカムロ配合錠AP		18
ミカルデイス錠20mg		17
ミカルデイス錠40mg		17
ミカルデイス錠80mg		17
ミコンビ配合錠AP		18
ミノマイシンカプセル100mg		42
ミノマイシンカプセル50mg		42
ミノマイシン錠50mg		42
ミラペックスLA錠0.375mg		5
ミラペックスLA錠1.5mg		5
ムコスタ錠100mg		25
ムコソルバンL錠45mg		23
ムコソルバン錠15mg		23
ムコソルバン内用液0.75%		23
ムコダインDS50%		23
ムコダインシロップ5%		23
ムコダイン錠250mg		23
メイアクトMS錠100mg		41
メイラックス錠1mg		2
メイラックス錠2mg		2
メインテート錠0.625mg		13
メインテート錠2.5mg		13
メインテート錠5mg		13
メキシチールカプセル100mg		14
メキシチールカプセル50mg		14
メジコン錠15mg		23
メトグルコ錠250mg		35
メトリジン錠2mg		19
メネシット配合錠100		5
メバロチン錠10		21
メバロチン錠5		21
メマリー錠10mg		12
メマリー錠20mg		12
メマリー錠5mg		12
メリスロン錠12mg		13
メリスロン錠6mg		13
モービック錠10mg		4
モニラック・シロップ65%		36
ユーロジン1mg錠		1
ユーロジン2mg錠		1
ユニシア配合錠HD		18
ユベラNカプセル100mg		22
ユベラNソフトカプセル200mg		22
ユリーフOD錠2mg		30
ユリーフOD錠4mg		30
ユリーフ錠4mg		30
ライトゲン配合シロップ		23

ラキソベロン錠2.5mg		26
ラキソベロン内用液0.75%		27
ラシックス錠10mg		15
ラシックス錠20mg		15
ラシックス錠40mg		15
ラニラピッド錠0.05mg		13
ラミクタール錠100mg		3
ラミクタール錠25mg		3
ラミシール錠125mg		43
リーゼ錠5mg		6
リーマス錠100		6
リーマス錠200		6
リウマトレックスカプセル2mg		36
リカルボン錠50mg		37
リザベンカプセル100mg		39
リスパダールOD錠0.5mg		7
リスパダール錠1mg		7
リスパダール錠2mg		7
リスパダール錠3mg		7
リスパダール内用液1mg/mL		7
リズミック錠10mg		22
リスモダンR錠150mg		14
リバロOD錠1mg		21
リバロOD錠2mg		21
リバロ錠1mg		21
リバロ錠2mg		21
リピトール錠10mg		21
リピトール錠5mg		21
リファジンカプセル150mg		42
リフレックス錠15mg		9
リフレックス錠30mg		9
リポバス錠5		21
リリカOD錠150mg		11
リリカOD錠25mg		11
リリカOD錠75mg		11
リルテック錠50		10
リンデロン錠0.5mg		28
ルーラン錠16mg		8
ルーラン錠4mg		8
ルーラン錠8mg		8
ルジオミール錠10mg		6
ルナベル配合錠LD		28
ルネスタ錠1mg		2
ルネスタ錠2mg		3
ルネスタ錠3mg		3
ルブラック錠4mg		15
ルブラック錠8mg		15
ルボックス錠25		7
ルボックス錠50		7
レキソタン錠2		1

レキソタン錠5		1
レキップCR錠2mg		5
レクサプロ錠10mg		10
レクサプロ錠20mg		10
レスリン錠25		7
レスリン錠50		7
レナデックス錠4mg		28
レニベース錠10		16
レニベース錠2. 5		16
レニベース錠5		16
レブラミドカプセル5mg		38
レボトミン錠25mg		6
レボトミン錠5mg		6
レミッチOD錠2. 5 μ g		11
レミニールOD錠4mg		12
レミニールOD錠8mg		12
レメロン錠15mg		9
レメロン錠30mg		9
レンドルミンD錠0. 25mg		1
レンドルミン錠0. 25mg		1
ロカルトロールカプセル0. 5		31
ロキソニン細粒10%		4
ロキソニン錠60mg		4
ロコルナール錠100mg		19
ロソーゼット配合錠HD		22
ロソーゼット配合錠LD		22
ロゼレム錠8mg		11
ロトリガ粒状カプセル2g		22
ロナセン散2%		9
ロナセン錠4mg		9
ロナセン錠8mg		9
ロペミンカプセル1mg		24
ロンゲス錠10mg		16
ロンゲス錠5mg		16
ワーファリン顆粒0. 2%		32
ワイパックス錠0. 5		1
ワイパックス錠1. 0		1
ワソラン錠40mg		19
ワンアルファ錠0. 25 μ g		30
ワンアルファ錠0. 5 μ g		30
ワンアルファ錠1. 0 μ g		30
塩酸バンコマイシン散0. 5g(OK)		41

外用薬

5%ヒビテン液		50
アイファガン点眼液0. 1%		47
アクアチムクリーム1%		51
アスタット軟膏1%		53
アフタゾロン口腔用軟膏0. 1%		49
アラセナーAクリーム3%		54

アラセナーA軟膏3%		54
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用		48
アルピニー坐剤100		44
アレジオンLX点眼液0.1%		47
アンヒバ坐剤小児用100mg		44
イクセロンパッチ13.5mg		44
イクセロンパッチ18mg		44
イクセロンパッチ4.5mg		44
イクセロンパッチ9mg		44
イソジンガーグル液7%		49
イソジンゲル10%		50
イソジン液10%		50
ウレパールクリーム10%		53
エイゾプト懸濁性点眼液1%		47
オキサロール軟膏25 μ g/g		53
オペガン0.6眼粘弾剤1%		46
オペガン1.1眼粘弾剤1%		46
カタリンK点眼用0.005%		45
カタリン点眼用0.005%		45
カロナール坐剤100		44
キサラタン点眼液0.005%		46
キンダベート軟膏0.05%		51
クラビット点眼液0.5%		46
クラビット点眼液1.5%		46
クレナフィン爪外用液10%		54
クロマイ腔錠100mg		49
ケラチナミンコーワクリーム20%		53
ゲンタシン軟膏0.1%		51
コソプト配合点眼液		48
ザラカム配合点眼液		48
サンコバ点眼液0.02%		45
ジクアスLX点眼液3%		47
ジクアス点眼液3%		47
シムビコートタービュヘイラー30吸入		49
シムビコートタービュヘイラー60吸入		49
セボフレン吸入麻酔液		44
セルタッチパップ70		52
タブロス点眼液0.0015%		47
ダラシンTゲル1%		51
タリビッド眼軟膏0.3%		46
チモプトールXE点眼液0.5%		45
チモプトール点眼液0.5%		45
デュロテップMTパッチ16.8mg		54
デュロテップMTパッチ2.1mg		54
デュロテップMTパッチ4.2mg		54
デュロテップMTパッチ8.4mg		54
デルモベートクリーム0.05%		51
デルモベートスカルプローション0.05%		51
デルモベート軟膏0.05%		51
トラバタンズ点眼液0.004%		47

ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用		48
ナパゲルンローション3%		52
ナパゲルン軟膏3%		52
ナボールゲル1%		52
ナボールゲル1%		52
ナボールテープ15mg		52
ナボールテープL30mg		52
ニゾラルクリーム2%		52
ニゾラルローション2%		52
ニプラノール点眼液0.25%		46
ニフラン点眼液0.1%		46
ハイパジールコーワ点眼液0.25%		46
パスタロンクリーム20%		53
パタノール点眼液0.1%		47
パルミコート吸入液0.25mg		49
パルミコート吸入液0.5mg		49
ヒアレイン点眼液0.1%		46
ヒアレイン点眼液0.3%		46
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL		46
ヒルドイドクリーム0.3%		53
ヒルドイドフォーム0.3%		54
ヒルドイドローション0.3%		54
フェントステープ1mg		55
フェントステープ2mg		55
フェントステープ4mg		55
フランドルテープ40mg		48
フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用		48
フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用		48
フルメロン点眼液0.02%		45
フルメロン点眼液0.1%		45
プロクトセディル軟膏		50
プロナック点眼液0.1%		47
ベガモックス点眼液0.5%		47
ペンレステープ18mg		45
ホクナリンテープ0.5mg		48
ホクナリンテープ1mg		48
ホクナリンテープ2mg		48
ボルタレンゲル1%		52
ボルタレンゲル1%		52
ボルタレンサボ12.5mg		44
ボルタレンサボ25mg		44
ボルタレンサボ50mg		44
ボルタレンテープ15mg		52
ボルタレンテープ30mg		52
ボルタレンローション1%		52
ボルタレンローション1%		52
マイコスボールクリーム1%		52
マイザー軟膏0.05%		51
ミケランLA点眼液1%		45
ミケランLA点眼液2%		45

ミケラン点眼液1%		45
ミケラン点眼液2%		45
ムコスタ点眼液UD2%		47
モーラステープ20mg		51
ユーパスタ軟膏		53
ラミシールクリーム1%		53
ラミシール外用液1%		53
リバスタッチパッチ13. 5mg		44
リバスタッチパッチ18mg		44
リバスタッチパッチ4. 5mg		44
リバスタッチパッチ9mg		44
リボスチン点眼液0. 025%		47
リンデロンーDP軟膏		51
リンデロンーVGクリーム0. 12%		51
リンデロンーVGローション		51
リンデロンーVG軟膏0. 12%		51
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%		45
ルミガン点眼液0. 03%		47
ルリコン軟膏1%		53
レスキュラ点眼液0. 12%		46
レダコート軟膏0. 1%		49
ロキソニンゲル1%		52
ロキソニンテープ100mg		52
ロキソニンテープ50mg		52
ロキソニンパップ100mg		52
ロゼックスゲル0. 75%		53
含嗽用ハチアズレ顆粒		49
強力ポステリザン(軟膏)		50

注射用薬

0. 5%カルボカイン注		57
1%ディプリバン注		56
5-FU注1000mg		69
5-FU注250mg		69
アイソボリン点滴静注用100mg		66
アイソボリン点滴静注用25mg		65
アキネトン注射液5mg		58
アクチット輸液		64
アスパラカリウム注10mEq		62
アデノスキャン注60mg		76
アデホスールコーワ注20mg		66
アドナ注(静脈用)100mg		64
アドナ注(静脈用)25mg		64
アドナ注(静脈用)50mg		64
アドリアシン注用10		70
アドリアシン注用50		70
アナペイン注7. 5mg/mL		57
アネキセート注射液0. 5mg		59
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		71
アバスチン点滴静注用400mg/16mL		71

アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」		72
アリナミンF50注		61
アリムタ注射用100mg		69
アリムタ注射用500mg		69
アルチバ静注用2mg		76
アルツディスポ関節注25mg		66
アロキシ静注0.75mg		59
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg		59
アンカロン注150		60
イーケプラ点滴静注500mg		58
イオパミロン注150		75
イオパミロン注370		75
イノバン注100mg		57
ウテメリン注50mg		61
ウルトラテクネカウ		71
エスラックス静注50mg／5.0mL		57
エリル点滴静注液30mg		59
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ		68
エルシトニン注20S		66
エルシトニン注40単位		66
エルプラット点滴静注液100mg		70
エルプラット点滴静注液200mg		70
エルプラット点滴静注液50mg		70
エレメンミック注		62
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL		68
オキサロール注10 μ g		61
オキサロール注2.5 μ g		61
オキサロール注5 μ g		61
オキファスト注10mg		76
オキファスト注50mg		76
オノアクト点滴静注用50mg		60
オムニパーク350注シリンジ100mL		75
カイトリル注1mg		59
カイトリル注3mg		59
ガスター注射液20mg		59
キシロカイン注ポリアンブ0.5%		58
キシロカイン注ポリアンブ1%		58
キシロカイン注ポリアンブ2%		59
キュービシン静注用350mg		72
キロサイドN注1g		69
キロサイドN注400mg		69
クラビット点滴静注バッグ500mg／100mL		74
グランシリンジ75		65
グラン注射液M300		65
グルカゴンGノボ注射用1mg		76
ザイボックス注射液600mg		74
サブラッド血液ろ過用補充液BSG		65
サンドスタチン皮下注用100 μ g		61
ジーラスタ皮下注3.6mg		65
ジェムザール注射用1g		69

ジェムザール注射用200mg		69
シグマート注12mg		61
シグマート注2mg		61
シグマート注48mg		61
シプロキサン注200mg		73
シプロキサン注400mg		74
スルペラゾン静注用1g		73
スロンノンHI注10mg／2mL		59
セファメジン α 注射用1g		72
セファメジン α 点滴用キット1g		72
セフメタゾン静注用1g		72
セレネース注5mg		58
ゾシン静注用2. 25		73
ゾシン静注用4. 5		73
ゾシン配合点滴静注用バッグ4. 5		73
ゾビラックス点滴静注用250		74
ゾメタ点滴静注4mg／100mL		67
ゾメタ点滴静注4mg／5mL		67
ソルダクトン静注用100mg		60
ソルダクトン静注用200mg		60
タキソール注射液100mg		70
タキソール注射液30mg		70
ダラシンS注射液300mg		71
ダラシンS注射液600mg		71
デカドロン注射液1. 65mg		60
デカドロン注射液3. 3mg		60
デカドロン注射液6. 6mg		60
デノシン点滴静注用500mg		74
ドブトレックス注射液100mg		57
トポテシン点滴静注100mg		70
トポテシン点滴静注40mg		70
トランサミン注10%		64
ドルミカム注射液10mg		58
トレアキシン点滴静注液100mg／4mL		69
トレアキシン点滴静注用25mg		69
ネオフィリン注PL250mg		57
ネスブ注射液10 μ gブラシリンジ		68
ネスブ注射液120 μ gブラシリンジ		67
ネスブ注射液15 μ gブラシリンジ		69
ネスブ注射液180 μ gブラシリンジ		67
ネスブ注射液20 μ gブラシリンジ		69
ネスブ注射液30 μ gブラシリンジ		67
ネスブ注射液40 μ gブラシリンジ		69
ネスブ注射液5 μ gブラシリンジ		68
ネスブ注射液60 μ gブラシリンジ		67
ノボラピッド注 フレックスタッチ		61
ノボラピッド注 フレックスペン		61
ノボラピッド注 ペンフィル		61
ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg		59
ノルデイトロピン フレックスプロ注 5mg		59

ハーセプチン注射用150		71
ハーセプチン注射用60		71
ハラヴェン静注1mg		71
パラプラチン注射液150mg		70
パラプラチン注射液450mg		70
パラプラチン注射液50mg		70
パルクス注10 μ g		59
パンスポリン静注用1g		72
パントール注射液250mg		61
パントール注射液500mg		61
パントシン注10%		61
ヒューマログ注ミリオペン		60
ヒューマログ注ミリオペンHD		60
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		69
ヒルトニン0.5mg注射液		75
ヒルトニン2mg注射液		75
ファンガード点滴用50mg		73
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」		76
フォルテオ皮下注キット600 μ g		60
ブリディオ静注200mg		66
プリンペラン注射液10mg		59
プレセデックス静注200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」		58
プロスタルモン・F注射液1000		61
プロスタンディン注射用20 μ g		59
プロスタンディン点滴静注用500 μ g		61
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL		65
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ5mL		64
ベルケイド注射用3mg		70
ペルジピン注射液2mg		60
ヘルベッサー注射用10		61
ヘルベッサー注射用50		61
ペントシリン注射用1g		72
ペントシリン注射用2g		72
ホスミシンS静注用1g		72
ホスミシンS静注用2g		73
ボナロン点滴静注バッグ900 μ g		67
ボンビバ静注1mgシリンジ		68
マキュエイド眼注用40mg		60
ミリスロール注25mg/50mL		61
ミリスロール注5mg/10mL		61
ミルリーラ注射液10mg		58
メイロン静注7%		65
メチコバル注射液500 μ g		61
メロペン点滴用バイアル0.5g		73
ユナシンーSキット静注用1.5g		73
ユナシンーSキット静注用3g		73
ラジカット点滴静注バッグ30mg		58
ラシックス注20mg		60
ランタス注カート		60
ランタス注ソロスター		60

ランダ注10mg／20mL		70
ランダ注50mg／100mL		70
リツキサン点滴静注100mg		71
リツキサン点滴静注500mg		71
リプル注10 μ g		59
リユープリン注射用キット1.88mg		61
リンデロン注2mg(0.4%)		60
リンデロン注4mg(0.4%)		60
ルセンチス硝子体内注射用キット10mg／mL		57
ロセフィン静注用1g		72
ワソラン静注5mg		60
ワンタキソテール点滴静注20mg／1mL		70
ワンタキソテール点滴静注80mg／4mL		70
塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(OK)		71
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL		65
強力ネオミノファーゲンシー静注20mL		65
強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL		65
生食注シリンジ「オーツカ」10mL		63
生食注シリンジ「オーツカ」20mL		63
静注用キシロカイン2%		59
注射用エフオーワイ100		66
注射用エラスポール100		67
注射用タゴシッド200mg		71
注射用フサン10		66
注射用フサン50		66
注射用ペニシリンGカリウム100万単位		71
低分子デキストランL注		64

歯科用

ペリオクリン歯科用軟膏		77
-------------	-------	----

八尾市内の病院における採用後発医薬品リスト

令和 8 年 8 月発行

編集・発行 八尾市保健所

〒581-0006大阪府八尾市清水町一丁目 2 番 5 号

TEL 072-994-0661 FAX 072-922-4965