



# 印刷仕様書(封筒)

|        |   |                           |    |      |              |
|--------|---|---------------------------|----|------|--------------|
| 案件番号   | 印刷13-26-1   | ※原稿、印刷見本は契約検査課窓口で確認して下さい。 |    |      |              |
| 名称     | アンケート送付用封筒（健康まちづくり科学センター）   |                           |    |      |              |
| 数量     | 8,500枚  |                           |    |      |              |
| 納期     | 令和8年2月20日   |                           |    |      |              |
| 納品場所   | 保健企画課 健康まちづくり科学センター   |                           |    |      |              |
| サイズ    | 長 3 ・ 角 2 ・ その他（ × ） mm   |                           |    |      |              |
| 紙 質    | その他（コニーラップ うぐいす85g）   |                           |    |      |              |
| 窓      | 無 ・ 有（有の場合は下記を記入）<br>窓 （ セロファン窓 ・ グラシン窓 ・ ワックス窓 ）<br><div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">           A 12 mm<br/>           B 15 mm<br/>           C 40 mm<br/>           D 90 mm         </div> </div> |                           |    |      |              |
| 仕上げの加工 | アラビアのり ・ アドヘアのり ・ テープ付<br>折り（ ） 帯（ 枚毎）  |                           |    |      |              |
| 印 刷    | 表面（4）色刷り 裏面（4）色刷り 内側 地紋なし   |                           |    |      |              |
| 校 正    | 文字（1）回・色（1）回・窓位置（1）回  |                           |    |      |              |
| 原 稿    | 紙原稿 ・ 電子データ（ワード・エクセル・ その他 [パワーポイント]）  |                           |    |      |              |
| 封の状態   | 折って納品 ・ 折らずに納品  |                           |    |      |              |
| その他    | デザインは変更予定。  |                           |    |      |              |
| 特記事項   | ・ 仕様書と見本が異なる場合は確認してください。<br>・ 納入品の検査に合格しないときは、直ちに仕様に合致したものを補正または再印刷して再度検査を受けていただきます。この場合において、納期に間に合わなかったときは違約金を徴収します。また、場合によっては、契約解除、損害賠償請求、入札参加停止等の対応を行います。<br>・ 八尾市グリーン調達方針の内容に適合すること。  |                           |    |      |              |
| 担当課名   | 保健企画課<br>健康まちづくり科学センター  | 担当者名                      | 多田 | 内線電話 | 3977         |
|        |   |                           |    | 直通電話 | 072-994-0665 |

# 印刷仕様書(封筒)

|        |   |                           |    |      |              |
|--------|---|---------------------------|----|------|--------------|
| 案件番号   | 印刷13-26-2   | ※原稿、印刷見本は契約検査課窓口で確認して下さい。 |    |      |              |
| 名称     | 長3返信用封筒   |                           |    |      |              |
| 数量     | 7,500枚  |                           |    |      |              |
| 納期     | 令和8年2月20日   |                           |    |      |              |
| 納品場所   | 保健企画課 健康まちづくり科学センター   |                           |    |      |              |
| サイズ    | 長3 ・ 角2 ・ その他(      ×      ) mm   |                           |    |      |              |
| 紙 質    | クラフト 70 g ・ ワックス封筒 ・ その他(      )  |                           |    |      |              |
| 窓      | 無 ・ 有 (有の場合は下記を記入)<br><br>窓 ( セロファン窓 ・ グラシン窓 ・ ワックス窓 )<br><br><div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">           A      mm<br/>           B      mm<br/>           C      mm<br/>           D      mm         </div> </div> |                           |    |      |              |
| 仕上げの加工 | アラビアのり ・ アドヘアのり ・ テープ付<br>折り ( 3つ折り )      帯 (      枚毎)   |                           |    |      |              |
| 印 刷    | 表面 ( 1 ) 色刷り    裏面 ( 0 ) 色刷り    内側 地紋なし   |                           |    |      |              |
| 校 正    | 文字 ( 1 ) 回 ・ 色 ( 1 ) 回 ・ 窓位置 (   ) 回  |                           |    |      |              |
| 原 稿    | 紙原稿 ・ 電子データ (ワード・エクセル・ その他 [      ] )   |                           |    |      |              |
| 封の状態   | 折って納品 ・ 折らずに納品  |                           |    |      |              |
| その他    | ・ 承認番号は2月上旬に決定の予定<br>・ 郵便局へゲラ刷り3部の提出が必要なため、作成前にゲラ刷り3部の提出をお願いします。  |                           |    |      |              |
| 特記事項   | ・ 仕様書と見本が異なる場合は確認してください。<br>・ 納入品の検査に合格しないときは、直ちに仕様に合致したものを補正または再印刷して再度検査を受けていただきます。この場合において、納期に間に合わなかったときは違約金を徴収します。また、場合によっては、契約解除、損害賠償請求、入札参加停止等の対応を行います。<br>・ 八尾市グリーン調達方針の内容に適合すること。  |                           |    |      |              |
| 担当課名   | 保健企画課<br>健康まちづくり科学センター  | 担当者名                      | 多田 | 内線電話 | 3977         |
|        |   |                           |    | 直通電話 | 072-994-0665 |