

# 印刷仕様書(一般印刷)

案件番号	印刷14-12-1	※原稿、印刷見本は契約検査課窓口で確認して下さい。								
名称	ウェルやお ポケットティッシュ									
数量	5,000	単位	個	枚1組(パラ) 枚1組×組=1冊						
納期	令和8年3月31日									
納品場所	保健企画課 健康まちづくり科学センター(八尾市保健所2階)									
サイズ	73×104mm(ポケットティッシュ用)									
ページ数	冊子の場合 本文(表紙を含む・別) P 間紙 P									
紙質	上質紙 k g、 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">コト紙 90 k g</span> その他( ) ノーカーボン紙(上用N、中用N、下用N) 発色(青・黒) [冊子] 表紙( ) 本文( ) 間紙( )									
加工・製本	ミシン線( )本(天・横)のり フイル穴( )穴 折り( )つ折 無線とじ 中とじ 平とじ 背文字 有 無									
印刷	表(4)色 裏(0)色 ノーカーボン紙の場合 減感 有・無( P) [冊子] 表紙(表色/裏色) 本文(表色/裏色) 間紙(表色/裏色)									
校正	文字(2)回・色(2)回・位置(0)回									
原稿	紙原稿・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">電子データ</span> (ワード・エクセル・その他[パワーポイント])									
デザイン・レイアウト依頼	無・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">有</span> 受注者に依頼 写真 点、イラスト 点(フリーイラスト 可・不可) レイアウト・デザインの程度(見本の程度、一部文字の変更等) 特記事項:									
データ納品	無	有	ファイル形式[PDF・他( )] 使用目的[ホームページ用・他( )]							
その他	完全封入型、8W デザインは調整中です。									
特記事項	・仕様書と見本が異なる場合は確認してください。 ・納入品の検査に合格しないときは、直ちに仕様に合致したものを補正または再印刷して再度検査を受けていただきます。この場合において、納期に間に合わなかったときは違約金を徴収します。また、場合によっては、契約解除、損害賠償請求、入札参加停止等の対応を行います。 ・八尾市グリーン調達方針の内容に適合すること。									
課名	保健企画課 健康まちづくり科学 センター	担当者名	多田	内線電話	3977					
				直通電話	072-994-0665					

# 印刷仕様書(一般印刷)

案件番号	印刷14-12-2	※原稿、印刷見本は契約�査窓口で確認して下さい。			
名称	ウェルやお クリアファイル				
数量	5,000	単位	枚	組・冊	枚1組(パラ) 枚1組×組=1冊
納期	令和8年3月31日				
納品場所	保健企画課 健康まちづくり科学センター(八尾市保健所2階)				
サイズ	A2	・ A3	・ A4	・ A5	B2 その他( × mm)
ページ数	冊子の場合 本文(表紙を含む・別)		P	間紙	P
紙質	PP 0.2mm厚(クリアファイル)				
加工・製本	表:透明ファイルに別紙キャラクターラスト印刷 裏:半透明の薄緑色(ウェルやお チラシの背景色を参照) ※書類を挟むと薄緑色が見えなくなる仕様				
印刷	表 4色 裏4色 両面フルカラー白版あり [冊子] 表紙(表 色/裏 色) 本文(表 色/裏 色) 間紙(表 色/裏 色)				
校正	文字(1)回・色(1)回・位置(1)回				
原稿	紙原稿・電子データ(ワード・エクセル・その他[パワーポイント])				
デザイン・レイアウト依頼	無・有受注者に依頼 写真 点、イラスト 点(フリーイラスト 可・不可) レイアウト・デザインの程度(見本の程度、一部文字の変更等) 特記事項:				
データ納品	無・有ファイル形式[PDF・他( )] 使用目的[ホームページ用・他( )]				
その他	クリアファイルに印刷すること デザインは調整中です。				
特記事項	・仕様書と見本が異なる場合は確認してください。 ・納入品の検査に合格しないときは、直ちに仕様に合致したものを補正または再印刷して再度検査を受けていただきます。この場合において、納期に間に合わなかったときは違約金を徴収します。また、場合によっては、契約解除、損害賠償請求、入札参加停止等の対応を行います。 ・八尾市グリーン調達方針の内容に適合すること。				
課名	保健企画課 健康まちづくり科学 センター	担当者名	多田	内線電話	3977
				直通電話	072-994-0665

# 印刷仕様書(一般印刷)

案件番号	印刷14-12-3、4	※原稿、印刷見本は契約検査課窓口で確認して下さい。		
名称	ウェルやお チラシ・ポスター			
数量	①チラシ：13,000枚 ②ポスター：300枚	単位	枚	組・冊
納期	令和8年3月31日			
納品場所	保健企画課 健康まちづくり科学センター（八尾市保健所2階）			
サイズ	①チラシ：A4 ②ポスター：A3（折あり）			
ページ数	冊子の場合 本文（表紙を含む・別） P 間紙 P			
紙質	①チラシ：上質紙70K、4/0印刷 ②ポスター：コート135K、4/0印刷			
加工・製本	②ポスター：2つ折り			
印刷	表（4）色 裏（0）色			
校正	文字（2）回・色（2）回・位置（2）回			
原稿	電子データ（ワード・エクセル）その他〔パワーポイント〕			
デザイン・レイアウト依頼	無・有受注者に依頼 写真 点、イラスト 点（フリーイラスト 可・不可） レイアウト・デザインの程度（レイアウトや色の調整） 特記事項：			
データ納品	無・有ファイル形式〔PDF・他（）〕 使用目的〔ホームページ用・他（）〕			
その他	・チラシは100部ごとにしおりをお願いします。 ・校正は実際に使用される紙で印刷したものを提出してください。			
特記事項	・仕様書と見本が異なる場合は確認してください。 ・納入品の検査に合格しないときは、直ちに仕様に合致したものを補正または再印刷して再度検査を受けていただきます。この場合において、納期に間に合わなかったときは違約金を徴収します。また、場合によっては、契約解除、損害賠償請求、入札参加停止等の対応を行います。 ・八尾市グリーン調達方針の内容に適合すること。			
課名	保健企画課 健康まちづくり科学 センター	担当者名	多田	内線電話 直通電話
				3977 072-994-0665