



【調査位置図】（図示）




| 地質層序表      |                |      |                                                 |                           |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 地質年代       | 地層区分           | 地層記号 | 土質区分                                            | N 値<br>最小～最大<br>(平均・標準偏差) |
| 新生代<br>第四紀 | 埋土             | B    | 粘土混じり砂<br>礫混じり粘土                                | 3～6<br>(4・3)              |
|            |                | Ac1  | 砂質粘土<br>砂混じり粘土                                  | 0～3<br>(2・1)              |
|            |                | As1  | 礫混じり砂<br>粘土質砂                                   | 2～18<br>(8・6)             |
|            | 後背湿地堆積物        | Ac2  | 砂質シルト<br>砂混じりシルト<br>シルト<br>砂質粘土<br>砂混じり粘土<br>粘土 | 0～20<br>(4・2)             |
|            |                | As2  | 礫混じり砂                                           | 7～23<br>(15・12)           |
|            |                | As3  | 礫混じり砂                                           | 24～38<br>(31・26)          |
|            |                | Dg   | 砂礫<br>礫混じり砂<br>シルト質砂                            | 28～60以上<br>(48・44)        |
|            |                | Dc1  | 砂質シルト<br>砂混じりシルト<br>シルト                         | 6～12<br>(11・10)           |
|            | 更新世<br>谷底平野堆積物 | Ds1  | 礫混じり砂<br>シルト混じり砂                                | 16～60以上<br>(44・36)        |
|            |                | Dc2  | 砂混じり粘土<br>粘土                                    | 6～21<br>(11・9)            |
|            |                | Ds2  | 礫混じり砂<br>粘土混じり砂                                 | 18～60以上<br>(48・40)        |
|            |                | Dc3  | 粘土                                              | 4～17<br>(8・7)             |
|            |                |      |                                                 |                           |
|            |                |      |                                                 |                           |



## 推定地質断面図

VS=1:400  
HS=1:800  
(A3)





# ボーリング柱状図

調 査 名 八尾市営西郡住宅(14号館～18号館)建替事業に伴う地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

|        |                |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                 |             |                          |             |            |              |                 |  |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|--|
| ボーリング名 | No. 1          |                                                                                             | 調査位置                                                                                        |                                                                                                 | 八尾市幸町四丁目地内他 |                          |             |            | 北緯           | 34°39'0.0323"   |  |
| 発注機関   | 八尾市 建築部 住宅管理課  |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                 | 調査期間        | 令和 3年 9月 27日 ~ 3年 10月 1日 |             |            | 東経           | 135°36'30.2399" |  |
| 調査業者名  | [redacted]     |                                                                                             | 主任技師                                                                                        | [redacted]                                                                                      | 現代理人        | [redacted]               | コア鑑定者       | [redacted] | ボーリング責任者     | [redacted]      |  |
| 孔口標高   | T.P.<br>+5.04m | 角<br><br>度 | 方<br><br>向 | 地盤勾配<br><br>鉛直 | 使用機種        | 試錐機                      | TOHO DO-D   |            | ハンマー<br>落下用具 | 半自動型            |  |
| 総掘進長   | 40.50m         |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                 |             | エンジン                     | YANMAR NFD9 |            | ポンプ          | KANO V6         |  |

| 標尺  | 標高     | 層厚   | 深度    | 柱状 | 土質        | 色  | 相対        | 相対         | 記                                    | 孔内水位<br>(m) / 測定月日 | 標準貫入試験 |         |      |         |                    |     | 原位試験 |              | 試験採取 |    | 室内試験<br>(掘進月日) |    |   |    |    |
|-----|--------|------|-------|----|-----------|----|-----------|------------|--------------------------------------|--------------------|--------|---------|------|---------|--------------------|-----|------|--------------|------|----|----------------|----|---|----|----|
|     |        |      |       |    |           |    |           |            |                                      |                    | 深      | 10cmごとの |      |         | 打撃回数 / 貫入量<br>(cm) | N 値 | 深    | 試験名<br>および結果 | 深    | 試験 |                | 採取 |   |    |    |
|     |        |      |       |    |           |    |           |            |                                      |                    |        | 度       | 打撃回数 |         |                    |     |      |              |      |    |                |    | 度 | 番号 | 方法 |
|     |        |      |       |    |           |    |           |            |                                      |                    |        |         | 0    | 10      |                    |     |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| (m) | (m)    | (m)  | (m)   | 図  | 区分        | 調  | 度         | 度          | 事                                    | (m)                | 10     | 20      | 30   | (m)     | (m)                | (m) | 号    | 法            | ( )  |    |                |    |   |    |    |
| 1   |        |      |       |    | 埋土・粘土混じり砂 | 暗褐 | 非常に緩い     |            | 細粒分混合する細～粗砂。含水低位。全体に不均質。植物片、陶器片を点在。  | 9/27<br>1.40       | 1.15   | 1       | 1    | 1       | 3<br>30            | 3   |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 2   | 3.24   | 1.80 | 1.80  |    | 礫混じり砂     | 灰  | 中位        |            | 細粒分混合する細～粗砂。含水中位。φ2～5mm前後の細礫混入。      |                    | 1.45   | 4       | 5    | 5       | 14<br>30           | 14  |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 3   |        |      |       |    | 礫混じり砂     | 灰  | 中位        |            | 細粒分混合する細～粗砂。含水中位。φ2～5mm前後の細礫混入。      |                    | 2.15   | 6       | 5    | 7       | 18<br>30           | 18  |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 4   | 1.14   | 2.10 | 3.90  |    | シルト       | 暗灰 |           | 軟らかい<br>中位 | 上部3.90～4.35m、黒褐色の植物片混入。含水低位。粘性中位。    |                    | 2.45   | 1       | 1    | 3       | 5<br>30            | 5   |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 5   | -0.61  | 1.75 | 5.65  |    | シルト       | 暗灰 |           | 軟らかい<br>中位 | 上部3.90～4.35m、黒褐色の植物片混入。含水低位。粘性中位。    |                    | 3.15   | 1       | 1    | 1       | 3<br>30            | 3   |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 6   | -1.66  | 1.05 | 6.70  |    | 砂混じりシルト   | 暗灰 |           | 中位         | 細～粗砂混合する細粒土。含水中位。粘性中位。全体に不均質。        |                    | 3.45   | 2       | 1    | 2       | 5<br>30            | 5   |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 7   |        |      |       |    | 礫混じり砂     | 灰  | 中位        |            | 細粒分混合する細～粗砂。含水中位。φ2～10mm前後の亜角～亜円礫混入。 |                    | 4.15   | 7       | 7    | 9       | 23<br>30           | 23  |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 8   | -3.86  | 2.20 | 8.90  |    | 砂質シルト     | 暗灰 |           | 軟らかい       | 細砂混合する細粒土。含水低位。粘性中位。腐植物点在。           |                    | 4.45   | 5       | 4    | 4       | 13<br>30           | 13  |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 9   | -4.76  | 0.90 | 9.80  |    | 砂質シルト     | 暗灰 |           | 軟らかい       | 細砂混合する細粒土。含水低位。粘性中位。腐植物点在。           |                    | 4.15   | 1       | 1    | 1       | 3<br>30            | 3   |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 10  |        |      |       |    | 粘土        | 暗灰 |           | 軟らかい       | 全体に均質。含水低位。粘性中位。腐植物、貝殻片を点在。          |                    | 5.15   | 1       | 1    | 1       | 3<br>30            | 3   |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 11  |        |      |       |    | 粘土        | 暗灰 |           | 軟らかい       | 全体に均質。含水低位。粘性中位。腐植物、貝殻片を点在。          |                    | 5.45   | 1       | 1    | 1       | 3<br>30            | 3   |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 12  |        |      |       |    | 粘土        | 暗灰 |           | 軟らかい       | 全体に均質。含水低位。粘性中位。腐植物、貝殻片を点在。          |                    | 6.15   | 1       | 1    | 1       | 3<br>30            | 3   |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 13  |        |      |       |    | 粘土        | 暗灰 |           | 軟らかい       | 全体に均質。含水低位。粘性中位。腐植物、貝殻片を点在。          |                    | 6.45   | 2       | 3    | 3       | 8<br>30            | 8   |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 14  |        |      |       |    | 粘土        | 暗灰 |           | 軟らかい       | 全体に均質。含水低位。粘性中位。腐植物、貝殻片を点在。          |                    | 7.15   | 5       | 7    | 16      | 28<br>30           | 28  |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 15  | -10.76 | 6.00 | 15.80 |    | 礫混じり砂     | 灰  | 密な<br>中位  |            | 粗砂主体。含水中位。φ2～20mm前後の亜角～亜円礫混入。        |                    | 7.45   | 13      | 13   | 21      | 47<br>30           | 47  |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 16  | -12.26 | 1.50 | 17.30 |    | 砂質シルト     | 暗灰 | 中位        | 中位         | 細砂多く混合する細粒土。含水低位。粘性中位。               |                    | 8.15   | 10      | 11   | 19      | 40<br>30           | 40  |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 17  |        |      |       |    | 砂質シルト     | 暗灰 | 中位        | 中位         | 細砂多く混合する細粒土。含水低位。粘性中位。               |                    | 8.45   | 12      | 18   | 15      | 45<br>30           | 45  |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 18  | -13.51 | 1.25 | 18.55 |    | シルト質砂     | 灰  | 中位        |            | 細粒分多く混合する細砂。含水中位。                    |                    | 9.15   | 4       | 3    | 5       | 12<br>30           | 12  |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 19  | -14.66 | 1.15 | 19.70 |    | 砂礫        | 灰  | 密な        |            | 礫分はφ2～40mm前後の亜角～亜円礫。基質は粗砂主体。含水高位。    |                    | 9.45   | 15      | 26   | 19<br>4 | 60<br>24           | 75  |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 20  | -15.56 | 0.90 | 20.60 |    | 砂礫        | 灰  | 密な        |            | 礫分はφ2～40mm前後の亜角～亜円礫。基質は粗砂主体。含水高位。    |                    | 10.15  | 13      | 12   | 17      | 42<br>30           | 42  |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 21  | -16.56 | 1.00 | 21.60 |    | 礫混じり砂     | 灰  | 密な        |            | 粗砂主体。含水中位。φ2～30mm前後の亜角～亜円礫混入。        |                    | 10.45  | 13      | 14   | 23      | 50                 |     |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 22  | -17.66 | 1.10 | 22.70 |    | 砂礫        | 灰  | 密な        |            | 礫分はφ2～30mm前後の亜角～亜円礫。基質は粗砂主体。含水高位。    |                    | 11.15  | 13      | 14   | 23      | 50                 |     |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 23  | -18.46 | 0.80 | 23.50 |    | 砂質シルト     | 灰  |           | 硬い         | 細～粗砂を多く混合する細粒土。含水低位。粘性中位。            |                    | 11.45  | 13      | 14   | 23      | 50                 |     |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 24  |        |      |       |    | 砂質シルト     | 灰  |           | 硬い         | 細～粗砂を多く混合する細粒土。含水低位。粘性中位。            |                    | 12.15  | 13      | 14   | 23      | 50                 |     |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 25  |        |      |       |    | 礫混じり      | 灰  | 密な<br>非常に |            | 粗砂主体。含水中～高位。φ2～20mm前後の亜角～亜円礫混入。      |                    | 12.45  | 13      | 14   | 23      | 50                 |     |      |              |      |    |                |    |   |    |    |
| 26  |        |      |       |    | 礫混じり      | 灰  | 密な<br>非常に |            | 粗砂主体。含水中～高位。φ2～20mm前後の亜角～亜円礫混入。      |                    | 13.15  | 13      | 14   | 23      | 50                 |     |      |              |      |    |                |    |   |    |    |





ボーリング柱状図

調 査 名 八尾市営西郡住宅(14号館～18号館)建替事業に伴う地質調査業務

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ボーリングNo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

事業・工事名

シートNo

|        |               |        |                                                                                   |        |                                                                                   |             |                                                                                   |                          |            |             |            |                |                 |  |  |
|--------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|--|--|
| ボーリング名 | No. 2         |        |                                                                                   | 調査位置   |                                                                                   | 八尾市幸町四丁目地内他 |                                                                                   |                          |            |             | 北緯         | 34°38'59.0244" |                 |  |  |
| 発注機関   | 八尾市 建築部 住宅管理課 |        |                                                                                   |        |                                                                                   | 調査期間        |                                                                                   | 令和 3年 9月 30日 ~ 3年 10月 1日 |            |             |            | 東経             | 135°36'31.2660" |  |  |
| 調査業者名  | [redacted]    |        |                                                                                   | 主任技師   |                                                                                   | [redacted]  |                                                                                   | 現場代理人                    | [redacted] | コア鑑定者       | [redacted] | ボーリング責任者       | [redacted]      |  |  |
| 孔口標高   | T.P. +5.06m   | 角<br>度 |  | 方<br>向 |  | 地盤勾配        |  | 使用機種                     | 試錐機        | YBM-05      |            | ハンマー落下用具       | 半自動型            |  |  |
| 総掘進長   | 40.50m        |        |                                                                                   |        |                                                                                   |             |                                                                                   |                          | エンジン       | YANMAR NFD9 |            | ポンプ            | KANO V5-P       |  |  |

| 標尺  | 標高  | 層厚     | 深度   | 柱状図   | 土質区分      | 色調   | 相対密度    | 相対稠度 | 記 事                                              | 孔内水位 (m) / 測定月日 | 標準貫入試験 |             |    |    |            |     | 原位置試験 |             | 試料採取 |      |        | 室内試験 (掘進月日) |
|-----|-----|--------|------|-------|-----------|------|---------|------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|----|----|------------|-----|-------|-------------|------|------|--------|-------------|
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 深 度    | 10cmごとの打撃回数 |    |    | 打撃回数 / 貫入量 | N 値 | 深 度   | 試 験 名 および結果 | 深 度  | 試料番号 | 採取方法   |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 |        | 0           | 10 | 20 |            |     |       |             |      |      |        |             |
| (m) | (m) | (m)    | (m)  |       |           |      |         |      |                                                  |                 | (m)    |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
| 1   |     | 3.26   | 1.80 | 1.80  | 埋土・粘土混じり砂 | 暗褐、褐 | 緩い      |      | 細粒分混合する細～粗砂。含水低位。全体に不均質。植物片混入。                   | 9/30 1.20       | 1.15   | 1           | 2  | 3  | 6/30       | 6   |       |             |      |      |        | B           |
| 2   |     |        |      |       | 礫混じり砂     | 褐    | 中位、緩い   |      | 細粒分混合する細～粗砂。含水中位。φ2～5mm前後の細礫混入。                  |                 | 1.45   | 5           | 5  | 6  | 16/30      | 16  |       |             |      |      |        | As1         |
| 3   |     | 1.36   | 1.90 | 3.70  |           |      |         |      |                                                  |                 | 2.15   | 3           | 3  | 3  | 9/30       | 9   |       |             | 3.15 | 2-3  | ○      | 土密含水粒度      |
| 4   |     |        |      |       | シルト       | 暗灰   | 非常に軟らかい |      | 上部は腐植物混入。4.70m付近より細砂混合する。含水低位。粘性中位。              |                 | 3.45   |             |    |    |            |     |       | 3.45        |      |      |        | 土密含水粒度      |
| 5   |     | -0.54  | 1.90 | 5.60  |           |      |         |      |                                                  |                 | 4.15   | 0/20        | 1  |    | 1/30       | 1   |       | 4.15        | 2-4  | ○    | 土密含水粒度 |             |
| 6   |     |        |      |       | 礫混じり砂     |      |         |      |                                                  |                 | 4.45   |             |    |    |            |     |       | 4.45        |      |      |        | 液塑性         |
| 7   |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 5.15   | 2           | 1  | 1  | 4/30       | 4   |       |             |      |      |        |             |
| 8   |     | -3.74  | 3.20 | 8.80  |           |      |         |      |                                                  |                 | 5.45   |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
| 9   |     |        |      |       | 砂混じりシルト   | 褐灰   | 軟らかい    |      | 細砂混合する細粒土。含水低位。粘性中位。                             |                 | 6.15   | 5           | 4  | 5  | 14/30      | 14  |       | 6.15        | 2-6  | ○    | 土密含水粒度 |             |
| 10  |     | -4.84  | 1.10 | 9.90  |           |      |         |      |                                                  |                 | 6.45   |             |    |    |            |     |       | 6.45        |      |      |        |             |
| 11  |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 7.15   | 5           | 5  | 6  | 16/30      | 16  |       |             |      |      |        |             |
| 12  |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 7.45   |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
| 13  |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 8.15   | 7           | 5  | 5  | 17/30      | 17  |       |             |      |      |        |             |
| 14  |     | -9.64  | 4.80 | 14.70 |           |      |         |      |                                                  |                 | 8.45   |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
| 15  |     | -10.74 | 1.10 | 15.80 | 砂混じり粘土    | 暗灰   | 軟らかい    |      | 細～粗砂混合する細粒土。含水低位。粘性低位。                           |                 | 9.15   | 1           | 1  | 1  | 3/30       | 3   |       |             |      |      |        |             |
| 16  |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 9.45   |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
| 17  |     |        |      |       | 砂質シルト     | 灰    | 硬い      |      | 細砂多く混合する細粒土。含水中位。粘性低位。                           |                 | 10.00  |             |    |    | 0/50       | 0   |       | 10.15       | 2-10 | ○    | 土密含水粒度 |             |
| 18  |     | -13.74 | 3.00 | 18.80 |           |      |         |      |                                                  |                 | 10.50  | 0           | 1  | 1  | 2/30       | 2   |       | 10.45       |      |      |        | 液塑性         |
| 19  |     |        |      |       | 礫混じり砂     | 灰    | 非常に密な   |      | 細粒分を混合する粗砂。含水中位。φ2～10mm前後の亜角～亜円礫混入。下部に従い礫分少なくなる。 |                 | 11.15  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
| 20  |     | -15.54 | 1.80 | 20.60 |           |      |         |      |                                                  |                 | 11.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
| 21  |     |        |      |       | 砂         | 灰    | 非常に密な   |      | 礫分はφ2～30mm前後の亜角～亜円礫。基質は粗砂主体。含水高位。                |                 | 12.15  | 0           | 1  | 1  | 2/30       | 2   |       |             |      |      |        |             |
| 22  |     | -17.64 | 2.10 | 22.70 |           |      |         |      |                                                  |                 | 12.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
| 23  |     | -18.64 | 1.00 | 23.70 | 砂混じりシルト   | 灰    |         |      | 細砂混合する細粒土。含水低位。粘性中位。                             |                 | 13.15  | 0           | 1  | 1  | 2/30       | 2   |       |             |      |      |        |             |
| 24  |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 13.45  | 1           | 1  | 1  | 3/30       | 3   |       |             |      |      |        |             |
| 25  |     |        |      |       | 礫混じり      | 灰    | 密な      |      | 粗砂主体。含水中位。φ2～5mm前後の細礫混入。                         |                 | 14.15  | 1           | 1  | 1  | 3/30       | 3   |       |             |      |      |        |             |
| 26  |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 14.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 15.15  | 1           | 1  | 1  | 3/30       | 3   |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 15.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 16.15  | 1           | 2  | 8  | 11/30      | 11  |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 16.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 17.15  | 3           | 4  | 3  | 10/30      | 10  |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 17.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 18.15  | 3           | 4  | 3  | 10/30      | 10  |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 18.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 19.15  | 13          | 20 | 20 | 53/30      | 53  |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 19.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 20.15  | 15          | 16 | 17 | 48/30      | 48  |       | 20.15       | 2-20 | ○    | 土密含水粒度 |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 20.45  |             |    |    |            |     |       | 20.45       |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 21.15  | 13          | 14 | 14 | 41/30      | 41  |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 21.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 22.15  | 17          | 18 | 18 | 53/30      | 53  |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 22.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 23.15  | 3           | 4  | 5  | 12/30      | 12  |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 23.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 24.15  | 14          | 14 | 15 | 43/30      | 43  |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 24.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 25.15  | 12          | 15 | 16 | 43/30      | 43  |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 | 25.45  |             |    |    |            |     |       |             |      |      |        |             |
|     |     |        |      |       |           |      |         |      |                                                  |                 |        | 14          | 15 | 16 | 45         |     |       |             |      |      |        |             |





# ボーリング柱状図

調 査 名 八尾市営西郡住宅(14号館～18号館)建替事業に伴う地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

|        |                |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                 |             |                          |             |            |              |                 |  |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------|--|
| ボーリング名 | No. 3          |                                                                                             | 調査位置                                                                                        |                                                                                                 | 八尾市幸町四丁目地内他 |                          |             |            | 北緯           | 34°38'58.2036"  |  |
| 発注機関   | 八尾市 建築部 住宅管理課  |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                 | 調査期間        | 令和 3年 10月 1日 ~ 3年 10月 5日 |             |            | 東経           | 135°36'30.4271" |  |
| 調査業者名  | [redacted]     |                                                                                             | 主任技師                                                                                        | [redacted]                                                                                      | 現場代理人       | [redacted]               | コア鑑定者       | [redacted] | ボーリング責任者     | [redacted]      |  |
| 孔口標高   | T.P.<br>+5.19m | 角<br><br>度 | 方<br><br>向 | 地盤勾配<br><br>鉛直 | 使用機種        | 試錐機                      | YBM-05      |            | ハンマー<br>落下用具 | 半自動型            |  |
| 総掘進長   | 40.50m         |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                 |             | エンジン                     | YANMAR NFD9 |            | ポンプ          | KANOV5-P        |  |

| 標尺  | 標高     | 層厚   | 深度    | 柱状                                                                                  | 土質        | 色     | 相対       | 相対 | 記                                                | 孔内水位<br>(m) / 測定月日 | 標準貫入試験 |         |         |         |                       |     | 原位置試験 |              | 試料採取 |    | 室内試験<br>(掘進月日) |      |   |                       |
|-----|--------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----|--------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|---------|-----------------------|-----|-------|--------------|------|----|----------------|------|---|-----------------------|
|     |        |      |       |                                                                                     |           |       |          |    |                                                  |                    | 深      | 10cmごとの |         |         | 打撃回数<br>/ 貫入量<br>(cm) | N 値 | 深     | 試験名<br>および結果 | 深    | 試料 |                | 採取   |   |                       |
|     |        |      |       |                                                                                     |           |       |          |    |                                                  |                    |        | 度       | 打撃回数    | 打撃回数    |                       |     |       |              |      |    |                |      |   |                       |
|     |        |      |       |                                                                                     |           |       |          |    |                                                  |                    |        |         |         |         |                       |     |       |              |      |    |                |      | 0 | 10                    |
| (m) | (m)    | (m)  | (m)   | 図                                                                                   | 区分        | 調     | 度        | 度  | 事                                                | (m)                | 10     | 20      | 30      | (m)     | (m)                   | (m) | 号     | 方法           | ( )  |    |                |      |   |                       |
| 1   | 4.29   | 0.90 | 0.90  |  | 埋土・礫混じり粘土 | 暗褐～褐  |          |    | 細粒分混合する細～粗砂。含水低位。粘性低位。φ2～10mm前後の亜角～亜円礫混入。全体に不均質。 | 10/4<br>1.75       | 1.15   | 1       | 1       | 1       | 3<br>30               | 3   |       |              |      |    |                |      |   |                       |
|     | 3.59   | 0.70 | 1.60  |  | 砂混じり粘土    | 褐     |          |    | 砂分を不規則に混合する細粒土。含水低位。粘性低位。                        | 1.45               | 2.15   | 1       | 1<br>20 |         | 2<br>30               | 2   |       |              |      |    | 2.15<br>2.45   | 3-2  | ○ | 土密<br>含水<br>粒度        |
| 2   |        |      |       |  | 粘土質砂      | 褐灰    | 非常に緩い、中位 |    | 細粒分多く混合する細砂主体。含水中位。下部に従いφ2～5mm前後の細礫を混入する。        | 2.45               | 3.15   | 4       | 4       | 4       | 12<br>30              | 12  |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 3   | 1.39   | 2.20 | 3.80  |  | 砂質粘土      | 褐灰、暗灰 |          |    |                                                  | 3.45               | 4.15   | 1<br>20 | 1       |         | 2<br>30               | 2   |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 4   |        |      |       |  | 砂質粘土      | 褐灰、暗灰 |          |    | 軟らかい、中位                                          | 4.45               | 5.15   | 1<br>15 | 1<br>15 |         | 2<br>30               | 2   |       |              |      |    | 5.15<br>5.45   | 3-5  | ○ | 土密<br>含水<br>粒度<br>液塑性 |
| 5   |        |      |       |  | 礫混じり砂     | 褐灰    | 中位       |    | 細～粗砂を不規則に混合する細粒土。含水中位。粘性中位。                      | 5.45               | 6.15   | 2       | 3       | 2       | 7<br>30               | 7   |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 6   | -1.41  | 2.80 | 6.60  |  | 礫混じり砂     | 褐灰    | 中位       |    | 細粒分混合する粗砂主体。含水中位。φ2～5mm前後の細礫混入。                  | 6.45               | 7.15   | 2       | 6       | 5       | 13<br>30              | 13  |       |              |      |    | 7.15<br>7.45   | 3-7  | ○ | 土密<br>含水<br>粒度        |
| 7   |        |      |       |  | 砂質粘土      | 暗灰    |          |    |                                                  | 7.45               | 8.15   | 7       | 7       | 7       | 21<br>30              | 21  |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 8   | -3.51  | 2.10 | 8.70  |  | 砂質粘土      | 暗灰    |          |    | 非常に軟らかい、軟らかい                                     | 8.45               | 9.15   | 1       | 2       | 2       | 5<br>30               | 5   |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 9   |        |      |       |  | 砂質粘土      | 暗灰    |          |    | 細砂多く混合する細粒土。含水中位。粘性中位。概ね均質。貝殻片点在。                | 9.45               | 10.15  | 1<br>30 |         |         | 1<br>30               | 1   |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 10  |        |      |       |  | 砂質粘土      | 暗灰    |          |    |                                                  | 10.45              | 11.15  | 0<br>20 | 1       |         | 1<br>30               | 1   |       |              |      |    | 11.15<br>11.45 | 3-11 | ○ | 土密<br>含水<br>粒度<br>液塑性 |
| 11  |        |      |       |  | 砂質粘土      | 暗灰    |          |    |                                                  | 11.45              | 12.15  | 1       | 1       | 1       | 3<br>30               | 3   |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 12  |        |      |       |  | 砂質粘土      | 暗灰    |          |    |                                                  | 12.45              | 13.15  | 1<br>15 | 1<br>15 |         | 2<br>30               | 2   |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 13  |        |      |       |  | 砂質粘土      | 暗灰    |          |    |                                                  | 13.45              | 14.15  | 1<br>30 |         |         | 1<br>30               | 1   |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 14  | -9.61  | 6.10 | 14.80 |  | 砂混じり粘土    | 暗灰    |          |    | 中位                                               | 14.45              | 15.15  | 1       | 1       | 3       | 5<br>30               | 5   |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 15  |        |      |       |  | 砂混じり粘土    | 暗灰    |          |    | 中位                                               | 15.45              | 16.15  | 2       | 1       | 2       | 5<br>30               | 5   |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 16  | -11.71 | 2.10 | 16.90 |  | 礫混じり砂     | 灰     | 密な       |    | 粗砂主体。含水中位。φ2～5mm前後の細礫混入。                         | 16.45              | 17.15  | 13      | 14      | 15      | 42<br>30              | 42  |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 17  | -12.41 | 0.70 | 17.60 |  | 砂混じりシルト   | 暗灰    |          | 硬い | 細砂混合する細粒土。含水低位。粘性中位。                             | 17.45              | 18.15  | 2       | 3       | 7       | 12<br>30              | 12  |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 18  | -13.61 | 1.20 | 18.80 |  | 礫混じり砂     | 灰     | 密な       |    | 粗砂主体。含水中位。φ2～10mm前後の亜角～亜円礫混入。                    | 18.45              | 19.15  | 14      | 11      | 10      | 35<br>30              | 35  |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 19  | -14.51 | 0.90 | 19.70 |  | 砂礫        | 灰     | 非常に密な    |    | 礫分はφ2～40mm前後の亜角～亜円礫。基質は粗砂主体。含水中位。                | 19.45              | 20.15  | 14      | 14      | 30      | 58<br>30              | 58  |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 20  |        |      |       |  | 砂礫        | 灰     | 非常に密な    |    |                                                  | 20.45              | 21.15  | 30      | 20      | 10<br>5 | 60<br>25              | 72  |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 21  | -16.61 | 2.10 | 21.80 |  | 砂混じりシルト   | 灰     | 密な       |    | 粗砂主体。含水中位。φ2～5mm前後の細礫混入。                         | 21.40              | 22.15  | 15      | 11      | 11      | 37<br>30              | 37  |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 22  | -17.71 | 1.10 | 22.90 |  | シルト       | 褐灰    |          | 硬い | 腐植物混入。φ2～5mm前後の細礫点在。含水低位。粘性中位。                   | 22.45              | 23.15  | 2       | 4       | 5       | 11<br>30              | 11  |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 23  | -18.61 | 0.90 | 23.80 |  | 礫混じり砂     | 灰     | 非常に密な    |    | 粗砂主体。含水中位。φ2～10mm前後の亜角～亜円礫混入。                    | 23.45              | 24.15  | 13      | 18      | 23      | 54<br>30              | 54  |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 24  | -19.51 | 0.90 | 24.70 |  | 砂混じりシルト   | 灰     |          |    |                                                  | 24.45              | 25.15  | 2       | 3       | 4       | 9<br>30               | 9   |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 25  |        |      |       |  | 砂混じりシルト   | 灰     |          |    |                                                  | 25.45              |        | 3       | 4       | 4       | 11                    |     |       |              |      |    |                |      |   |                       |
| 26  |        |      |       |  | 砂混じりシルト   | 灰     |          |    | 硬い                                               |                    |        |         |         |         |                       |     |       |              |      |    |                |      |   |                       |

| 深度 (m) | 地質      | 土質  | 色     | 状態    | 説明                               | 層名  |
|--------|---------|-----|-------|-------|----------------------------------|-----|
| 26     | シルト混じり砂 | 灰   | 硬い    | 非常に密な | 細砂混合する細粒土。含水低位。粘性中位。             | Dc1 |
| 27     | シルト混じり砂 | 灰   | 非常に密な | 非常に密な | 細粒分混合する細～粗砂。含水低位。                | Ds1 |
| 28     | 砂混じり粘土  | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 部分的に細砂混合する細粒土。含水低位。粘性中位。腐植物点存在。  | Dc2 |
| 29     | 砂混じり粘土  | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 部分的に細砂混合する細粒土。含水低位。粘性中位。腐植物点存在。  | Dc2 |
| 30     | 砂混じり粘土  | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 部分的に細砂混合する細粒土。含水低位。粘性中位。腐植物点存在。  | Dc2 |
| 31     | 砂混じり粘土  | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 部分的に細砂混合する細粒土。含水低位。粘性中位。腐植物点存在。  | Dc2 |
| 32     | 砂混じり粘土  | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 部分的に細砂混合する細粒土。含水低位。粘性中位。腐植物点存在。  | Dc2 |
| 33     | 粘土混じり砂  | 褐灰  | 非常に密な | 非常に密な | 細粒分混合する細～粗砂。含水低位。                | Ds2 |
| 34     | 粘土混じり砂  | 褐灰  | 非常に密な | 非常に密な | 細粒分混合する細～粗砂。含水低位。                | Ds2 |
| 35     | 粘土      | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 全体に均質でやや固結。含水低位。粘性低～中位。所々に貝殻片混入。 | Dc3 |
| 36     | 粘土      | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 全体に均質でやや固結。含水低位。粘性低～中位。所々に貝殻片混入。 | Dc3 |
| 37     | 粘土      | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 全体に均質でやや固結。含水低位。粘性低～中位。所々に貝殻片混入。 | Dc3 |
| 38     | 粘土      | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 全体に均質でやや固結。含水低位。粘性低～中位。所々に貝殻片混入。 | Dc3 |
| 39     | 粘土      | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 全体に均質でやや固結。含水低位。粘性低～中位。所々に貝殻片混入。 | Dc3 |
| 40     | 粘土      | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 全体に均質でやや固結。含水低位。粘性低～中位。所々に貝殻片混入。 | Dc3 |
| 41     | 粘土      | 淡緑灰 | 硬い    | 中位    | 全体に均質でやや固結。含水低位。粘性低～中位。所々に貝殻片混入。 | Dc3 |

|       |    |    |                |                 |    |
|-------|----|----|----------------|-----------------|----|
| 25.45 |    |    |                | 30              | 9  |
| 26.15 | 3  | 4  | 4              | $\frac{11}{30}$ | 11 |
| 26.45 |    |    |                |                 |    |
| 27.15 | 18 | 25 | $\frac{17}{7}$ | $\frac{60}{27}$ | 67 |
| 27.42 |    |    |                |                 |    |
| 28.15 | 2  | 4  | 3              | $\frac{9}{30}$  | 9  |
| 28.45 |    |    |                |                 |    |
| 29.15 | 3  | 3  | 4              | $\frac{10}{30}$ | 10 |
| 29.45 |    |    |                |                 |    |
| 30.15 | 2  | 2  | 2              | $\frac{6}{30}$  | 6  |
| 30.45 |    |    |                |                 |    |
| 31.15 | 2  | 2  | 4              | $\frac{8}{30}$  | 8  |
| 31.45 |    |    |                |                 |    |
| 32.15 | 2  | 3  | 5              | $\frac{10}{30}$ | 10 |
| 32.45 |    |    |                |                 |    |
| 33.15 | 17 | 43 |                | $\frac{60}{20}$ | 90 |
| 33.35 |    |    |                |                 |    |
| 34.15 | 3  | 3  | 3              | $\frac{9}{30}$  | 9  |
| 34.45 |    |    |                |                 |    |
| 35.15 | 2  | 2  | 2              | $\frac{6}{30}$  | 6  |
| 35.45 |    |    |                |                 |    |
| 36.15 | 2  | 3  | 3              | $\frac{8}{30}$  | 8  |
| 36.45 |    |    |                |                 |    |
| 37.15 | 2  | 3  | 2              | $\frac{7}{30}$  | 7  |
| 37.45 |    |    |                |                 |    |
| 38.15 | 3  | 2  | 3              | $\frac{8}{30}$  | 8  |
| 38.45 |    |    |                |                 |    |
| 39.15 | 2  | 4  | 3              | $\frac{9}{30}$  | 9  |
| 39.45 |    |    |                |                 |    |
| 40.15 | 2  | 4  | 5              | $\frac{11}{30}$ | 11 |
| 40.45 |    |    |                |                 |    |

# ボーリング柱状図

調 査 名 八尾市営西郡住宅(14号館～18号館)建替事業に伴う地質調査業務

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

|        |                |                                                        |                                                             |                                       |                 |                          |                             |  |              |             |                 |  |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--|--------------|-------------|-----------------|--|
| ボーリング名 | No. 4          |                                                        | 調査位置                                                        |                                       | 八尾市幸町四丁目地内他     |                          |                             |  |              | 北緯          | 34°38'57.3936"  |  |
| 発注機関   | 八尾市 建築部 住宅管理課  |                                                        |                                                             |                                       | 調査期間            | 令和 3年 10月 5日 ~ 3年 10月 7日 |                             |  |              | 東経          | 135°36'31.0608" |  |
| 調査業者名  | [Redacted]     |                                                        | 主任技師                                                        | [Redacted]                            |                 | 現場代理人                    | [Redacted] コア鑑定者 [Redacted] |  | ボーリング責任者     | [Redacted]  |                 |  |
| 孔口標高   | T.P.<br>+5.19m | <div>角<br/>180°<br/>上<br/>90°<br/>下<br/>0°<br/>度</div> | <div>方<br/>北 0°<br/>270° 西<br/>90° 東<br/>180° 南<br/>向</div> | <div>地盤勾配<br/>鉛直<br/>90°<br/>0°</div> | <div>使用機種</div> | 試錐機                      | YBM - 05                    |  | ハンマー<br>落下用具 | 半自動型        |                 |  |
| 総掘進長   | 40.50m         |                                                        |                                                             |                                       |                 | エンジン                     | YANMAR NFD9                 |  | ポンプ          | KANO V5 - P |                 |  |

[illegible]



# ボーリング柱状図

調 査 名 八尾市営西郡住宅(14号館～18号館)建替事業に伴う地質調査業務


ボーリングNo

事業・工事名

シート No

|        |               |                                                               |                                                                                    |                                       |                                |                  |                          |            |          |             |                 |            |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|------------|
| ボーリング名 | No. 5         |                                                               | 調査位置                                                                               |                                       | 八尾市幸町四丁目地内他                    |                  |                          |            |          | 北緯          | 34°38'56.4108"  |            |
| 発注機関   | 八尾市 建築部 住宅管理課 |                                                               |                                                                                    |                                       | 調査期間                           |                  | 令和 3年 10月 7日 ~ 3年 10月 8日 |            |          | 東経          | 135°36'29.2247" |            |
| 調査業者名  | [Redacted]    |                                                               | 主任技師                                                                               |                                       | [Redacted]                     |                  | 現代場代理人                   | [Redacted] | コア鑑定者    | [Redacted]  | ボーリング責任者        | [Redacted] |
| 孔口標高   | T.P. +5.25m   | <div>角<br/>上<br/>下<br/>度</div> <div>180°<br/>90°<br/>0°</div> | <div>方<br/>北<br/>西<br/>東<br/>南<br/>向</div> <div>0°<br/>270°<br/>180°<br/>90°</div> | <div>地盤勾配</div> <div>鉛直<br/>90°</div> | <div>使用機種</div> <div>試錐機</div> | YBM - 05         |                          |            | ハンマー落下用具 | 半自動型        |                 |            |
| 総掘進長   | 40.50m        |                                                               |                                                                                    |                                       |                                | エンジン YANMAR NFD9 |                          |            | ポンプ      | KANO V5 - P |                 |            |

| 標尺  | 標高     | 層厚   | 深度    | 柱状 | 土質        | 色    | 相対       | 相対       | 記                                          |     | 孔内<br>水位 (m) / 測定月日 | 標準貫入試験         |                 |      |       | 原位置試験                   |        | 試料採取                 |                | 室内<br>試験 ( | 掘進                    |                            |   |   |
|-----|--------|------|-------|----|-----------|------|----------|----------|--------------------------------------------|-----|---------------------|----------------|-----------------|------|-------|-------------------------|--------|----------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------------------|---|---|
|     |        |      |       |    |           |      |          |          |                                            |     |                     | 深<br>度         | 10cmごとの<br>打撃回数 |      |       | 打撃<br>回数 / 貫入<br>量 (cm) | 深<br>度 | 試<br>験<br>名<br>および結果 | 深<br>度         |            |                       | 試<br>料<br>採<br>取<br>方<br>法 |   |   |
|     |        |      |       |    |           |      |          |          |                                            |     |                     |                | 0               | 10   | 20    |                         |        |                      |                |            |                       |                            | 度 | 度 |
| (m) | (m)    | (m)  | (m)   | 図  | 分         | 調    | 度        | 度        | 事                                          |     |                     | (m)            | 10              | 20   | 30    |                         | (m)    | (m)                  | 号              | 法          | )                     | 月                          | 日 |   |
| 1   | 4.45   | 0.80 | 0.80  |    | 埋土・礫混じり粘土 | 暗褐   |          |          | 地表部0.10mまでコンクリート。以深、不均質な細粒土。φ2~10mm前後の礫混入。 | B   | 10/7<br>1.60        | 1.15<br>1/15   | 1/15            | 2/30 | 2     |                         |        |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 2   | 3.55   | 0.90 | 1.70  |    | 砂質粘土      | 暗灰~褐 |          | 非常に軟らかい  | 砂分を不規則に混合する細粒土。含水低位。粘性低位。                  |     |                     | 1.45           | 2.15<br>1/20    | 1/20 | 2/40  | 2                       |        |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 3   | 2.45   | 1.10 | 2.80  |    | 砂混じり粘土    | 灰褐   |          | 軟らかい     | 砂分を不規則に混合する細粒土。含水低位。粘性中位。                  | Ac1 |                     | 2.55<br>3.00   | ハンマー自沈          | 0/30 | 0     |                         |        | 3.00                 | 5-3            | ○          | 土密<br>含水<br>粒度<br>液塑性 |                            |   |   |
| 4   | 1.55   | 0.90 | 3.70  |    | 砂質粘土      | 灰褐   |          | 非常に軟らかい  | 細砂分を多く混合する細粒土。含水低位。粘性中位。                   |     |                     | 3.30           | 4.15<br>1/15    | 1/15 | 2/30  | 2                       |        |                      | 4.15           | 5-4        | ○                     | 土密<br>含水<br>粒度             |   |   |
| 5   | -0.35  | 1.90 | 5.60  |    | 粘土質砂      | 灰褐   | 非常に緩い~緩い |          | 細粒分多く混合する細~粗砂。含水中位。                        | As1 |                     | 4.45<br>5.15   | 3               | 2    | 3     | 8/30                    | 8      |                      | 4.45           |            |                       |                            |   |   |
| 6   |        |      |       |    | 粘土        | 褐灰   |          | 軟らかい     | 部分的に褐色を呈す。含水低位。粘性中位。                       | Ac2 |                     | 5.45<br>6.15   | 1               | 1    | 1     | 3/30                    | 3      |                      | 6.15<br>6.45   | 5-6        | ○                     | 土密<br>含水<br>粒度<br>液塑性      |   |   |
| 7   | -2.55  | 2.20 | 7.80  |    | 礫混じり砂     | 暗灰   | 中位       |          | 粗砂主体。含水中位。φ2~5mm前後の細礫混入。                   | As2 |                     | 6.45<br>7.15   | 1               | 1    | 1     | 3/30                    | 3      |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 8   | -3.55  | 1.00 | 8.80  |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          | 軟らかい     | 砂分を多く混合する細粒土。含水中位。粘性低位。部分的に褐色を呈す。          |     |                     | 7.45<br>8.15   | 3               | 5    | 5     | 13/30                   | 13     |                      | 8.15<br>8.45   | 5-8        | ○                     | 土密<br>含水<br>粒度             |   |   |
| 9   |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          | 軟らかい     |                                            |     |                     | 8.45<br>9.15   | 1               | 1    | 1     | 3/30                    | 3      |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 10  | -5.45  | 1.90 | 10.70 |    | 砂混じり粘土    | 暗灰   |          |          | 概ね均質。含水低位。粘性中位。腐植物、貝殻片を点在。                 | Ac2 |                     | 9.45<br>10.15  | 1               | 1    | 1     | 3/30                    | 3      |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 11  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 10.45<br>11.15 | 1/30            |      | 1/30  | 1                       |        |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 12  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 11.45<br>12.15 | 1/15            | 1/15 | 2/30  | 2                       |        |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 13  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 12.45<br>13.15 | 0/20            | 1    | 1/30  | 1                       |        |                      | 13.15<br>13.45 | 5-13       | ○                     | 土密<br>含水<br>粒度<br>液塑性      |   |   |
| 14  | -9.55  | 4.10 | 14.80 |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 13.45<br>14.15 | 1/15            | 1/15 | 2/30  | 2                       |        |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 15  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          | 中位、非常に硬い | 細砂混合する細粒土。含水低位。粘性低~中位。                     |     |                     | 14.45<br>15.15 | 2               | 2    | 3     | 7/30                    | 7      |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 16  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 15.45<br>16.15 | 3               | 6    | 10    | 19/30                   | 19     |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 17  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 16.45<br>17.15 | 6               | 7    | 7     | 20/30                   | 20     |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 18  | -12.65 | 3.10 | 17.90 |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 17.45<br>18.15 | 17              | 19   | 20    | 56/30                   | 56     |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 19  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 18.45<br>19.15 | 14              | 15   | 18    | 47/30                   | 47     |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 20  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 19.45<br>20.15 | 14              | 14   | 14    | 42/30                   | 42     |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 21  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 20.45<br>21.15 | 14              | 15   | 18    | 47/30                   | 47     |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 22  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 21.45<br>22.15 | 13              | 15   | 15    | 43/30                   | 43     |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 23  | -18.45 | 5.80 | 23.70 |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 22.45<br>23.15 | 16              | 16   | 18    | 50/30                   | 50     |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 24  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 23.45<br>24.15 | 42              | 18/7 | 60/17 | 106                     |        |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 25  |        |      |       |    | 砂質粘土      | 暗灰   |          |          |                                            |     |                     | 24.32<br>25.15 | 29              | 31/5 | 60/15 | 120                     |        |                      |                |            |                       |                            |   |   |
| 26  | -20.55 | 2.10 | 25.80 |    | 礫混じり砂     | 褐灰   | 非常に密な    |          | 粗砂主体。含水中位。φ2~20mm前後の亜角~亜円礫混入。              | Ds1 |                     | 25.30          | 24              | 36   | 60/   |                         |        |                      |                |            |                       |                            |   |   |





ボーリング柱状図

調査名 八尾市営西郡住宅(14号館～18号館)建替事業に伴う地質調査業務

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ボーリングNo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

事業・工事名

シートNo

|        |               |  |        |                                                                                   |        |                                                                                   |      |                                                                                   |      |            |    |                 |             |                  |  |          |            |             |  |
|--------|---------------|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----|-----------------|-------------|------------------|--|----------|------------|-------------|--|
| ボーリング名 | No. 6         |  |        | 調査位置                                                                              |        | 八尾市幸町四丁目地内他                                                                       |      |                                                                                   |      |            | 北緯 | 34°38' 55.7098" |             |                  |  |          |            |             |  |
| 発注機関   | 八尾市 建築部 住宅管理課 |  |        |                                                                                   |        | 調査期間                                                                              |      | 令和 3年 10月 11日 ~ 3年 10月 12日                                                        |      |            |    |                 | 東経          | 135°36' 27.6501" |  |          |            |             |  |
| 調査業者名  | [redacted]    |  |        | 主任技師                                                                              |        | [redacted]                                                                        |      | 現場代理人                                                                             |      | [redacted] |    | コア鑑定者           |             | [redacted]       |  | ボーリング責任者 | [redacted] |             |  |
| 孔口標高   | T.P. +5.40m   |  | 角<br>度 |  | 方<br>向 |  | 地盤勾配 |  | 使用機種 | 試錐機        |    |                 | YBM - 05    |                  |  | ハンマー落下用具 |            | 半自動型        |  |
| 総掘進長   | 40.50m        |  |        |                                                                                   |        |                                                                                   |      |                                                                                   |      | エンジン       |    |                 | YANMAR NFD9 |                  |  | ポンプ      |            | KANO V5 - P |  |

