

# 「八尾市下水道台帳管理システムに係るサーバー機器等」仕様書

## 1.基本要件

### I. 調達の範囲

機器等 (1)サーバー機器:1台

(2)UPS(無停電電源装置):1台

(3)クライアント PC:2台 (デスクトップパソコン)

①Microsoft Office LTSC Professional : 2ライセンス

②Acrobat Standard 新規 SUBS 60 ヶ月 FRL-Online : 2ライセンス

③USB ポート制御ソフト : 2ライセンス

(4)窓口タッチパネル対応 PC:1台 (デスクトップパソコン)

①Microsoft Office LTSC Standard : 1ライセンス

②Acrobat Standard 新規 SUBS 60 ヶ月 FRL-Online : 1ライセンス

③USB ポート制御ソフト : 1ライセンス

作業内容 上記機器については、上記に示すソフトウェアのインストール及び3に示す設定作業の上、下水道管理課に納入すること。

## 2.機器仕様

別紙のとおり

## 3.機器等のセットアップ及び納入

### I. 納入について

- ・ 機器及びソフトウェア納入後、本市が必要とする以外のダンボール箱・紙箱・案内パンフレットその他の不要物は持ち帰ること。尚、機器の搬入に必要な費用は全て受注者負担とする。
- ・ 機器の納入期限については、設定作業及び現地への設置も含め、令和7年12月26日(金)とする。

### II. セットアップについて

- ・ OS、各種ドライバ、各ソフトウェアについてインストール及び各種設定を行うこと。なお、設定内容については、別途本市より指示するとおりとし、必要に応じて本市と協議を行うこと。
- ・ デスクトップパソコンに対し、ネットワークに関する設定を行うこと。IP やユーザー設定等、設定内容については別途本市より指示するとおりとし、必要に応じて本市と協議を行うこと。
- ・ 機器について、上記セットアップ及び設定を行った上で、納入期限までに本市の指定する場所に設置し、動作確認を行うこと。

## 4.保守体制等

保守については、以下のとおり対応すること。なお、保守費用については機器等一式の納入費用に含むこととする。

- ・ サーバーPCについては7年、クライアントPCは5年の保守パッケージをつけること。
- ・ 保守内容は訪問修理(平日 9:00~17:00)相当以上とし、各々の機種別保守内容は別紙のとおりとする。
- ・ 初期状態において、納入した機器及びソフトウェアに起因する障害については、セットアップ及び納入作業終了後も無償にて速やかに対応し、障害を除去すること。

## 5.成果物

デスクトップパソコンについて、納品時のリカバリメディア及び復元手順書を納品すること。

(別紙)

サーバー機器(ラックマウント型)仕様一覧 1台

型式		ラックマウント型
ディスプレイ		不要 (KVMコンソール接続)
OS		Windows Server 2025 Standard Edition
CPU		インテル Xeon Gold 5416S 2G, 16C/32T × 2CPU 以上 (16コア32スレッドのCPU デュアル)
メモリ		128GB以上
ストレージ	ストレージ1	実効容量 480 GB(SSD) 以上 (RAID1 物理容量 960 GB 以上)
	ストレージ2	実効容量 16 TB 以上 (RAID10 物理容量 32 TB 以上)
グラフィックス		グラフィックメモリ 16GB以上 (グラフィックボード対応 可)
インターフェイス	ネットワーク	6ポート(1000BASE-T × DP 及び QP 計6P) 以上
機器保守		<ul style="list-style-type: none"><li>・7年間保証</li><li>・パーツ保障 (部品代、技術料、派遣に係る交通費等すべてを含み、 回数は無制限とすること)</li><li>・障害時、発生後4時間以内に到着・対応が可能</li><li>・障害発生当日オンサイト保守</li><li>・システム関係業者に障害が起因する場合には、必要に応じて当該業者と連携の上対応すること</li></ul>
その他		<ul style="list-style-type: none"><li>・19インチラックにマウントが可能なこと</li><li>・Windows Server 2025 Standard EditionはCAL対応とする</li></ul>

UPS(無停電電源装置) (ラックマウント型)仕様一覧 1台

型式		ラックマウント型
インターフェイス	USBポート	UPS接続用USBケーブル (商用電源が絶たれた場合、無停電電源装置と連動し サーバーを正常に停止させる機能を有すること)
機器保守		<ul style="list-style-type: none"><li>・7年間保証</li><li>・翌営業日オンサイト保守</li><li>・1回分のUPSのバッテリー交換を含む</li></ul>
その他		<ul style="list-style-type: none"><li>・各機器の電源容量を考慮した適切な無停電電源装置を 選定すること</li><li>・19インチラックにマウントが可能なこと</li></ul>

### クライアントPC(デスクトップPC) 仕様一覧 2台

型式		デスクトップ型
ディスプレイ		21インチ以上 画像解像度 1920×1080以上
OS		Windows 11 Pro 日本語
CPU		インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ (第14世代) 以上
メモリ		32GB以上
ストレージ		500GB (SSD) 以上
ドライブ		DVD-ROM
グラフィックス		グラフィックメモリ 8GB以上 (グラフィックボード対応 可)
インターフェイス	USBポート	USB 2.0×2 USB 3.0×2 以上
	ディスプレイ	デジタル出力 (HDMI DisplayPort変換可)
	ネットワーク	1ポート(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T)以上
ソフトウェア (日本語Windows版)		インストール及び認証したうえで納品すること。
		① Microsoft Office LTSC Professional (Access を含んでいること)
		② Adobe Acrobat Standard 新規SUBS 60ヶ月 FRL-Online
		③ USBポート制御ソフト

### 窓口タッチパネル対応PC(デスクトップPC) 仕様一覧 1台

型式		デスクトップ型
ディスプレイ		21.5型ワイド以上 <b>タッチパネル</b>
	方式	超音波表面弾性波方式 もしくは 光学方式 もしくは 静電容量方式
	多点タッチ	マルチタッチ対応
OS		Windows 11 Pro 日本語
CPU		インテル® Core™ i5-14500 プロセッサ (第14世代) 以上
メモリ		32GB以上
ストレージ		250GB (SSD) 以上
ドライブ		DVD-ROM
グラフィックス		グラフィックメモリ 4GB以上 (グラフィックボード対応 可)
インターフェイス	USBポート	USB 2.0×2 USB 3.0×2 以上
	ディスプレイ	ディスプレイ出力×3以上(マルチディスプレイ対応) ※変換アダプタ可
	ネットワーク	1ポート(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T)以上
ソフトウェア (日本語Windows版)		インストール及び認証したうえで納品すること。
		① Microsoft Office LTSC Standard
		② Adobe Acrobat Standard 新規SUBS 60ヶ月 FRL-Online
		③ USBポート制御ソフト

### クライアントPC・窓口タッチパネルシステム機器 共通仕様

付属品 (標準品除く)	キーボード	日本語キーボード(109キー/USB)
	マウス	レーザー式USB有線タイプ 又は 光学式USB有線タイプ
	その他	① リカバリデータディスク ② ドライバーズディスク
機器保守		・5年間保証 ・翌々営業日以内オンサイト対応

## 暴力団等不当介入に関する特記仕様書

八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、次のとおり措置するものとする。

- (1) 受注者及び下請負人等が契約履行に当り、暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、八尾市暴力団排除条例第9条第2項に基づき、速やかに本市に報告するとともに、警察への届出をすること。
- (2) 前項の報告義務を怠ったと認められるときは、入札参加停止措置を行うものとする。
- (3) 受注者及び下請負人等が第1項の不当介入を受け、同項の規定に従い適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、履行期限の延期等の措置を講じることができる。