


結核や集団発生時の対応について



八尾市健康福祉部 保健予防課 （八尾市保健所） 感染症担当


【本日の内容】

- ・ 結核について
- ・ 集団発生時の対応
- ・ 情報提供

結核

感染と発病の違い


感染とは・・・



「感染」と「発病」は違います

「結核菌」を吸い込むことで「感染」
免疫力低下し、身体の中で菌が増えて悪さをはじめると「発病」
※「感染」だけでは他人にはうつらない！！（菌が冬眠している状態）
＝潜在性結核感染症

感染と発病の違い



結核を発病しやすい人

●からだの免疫力が低下している人



乳幼児




高齢者



病気などで免疫が低下している人
・がん治療中、糖尿病患者、栄養状態の悪い人、HIV感染者（エイズ）など₅


結核罹患率の推移



大阪府・八尾市は全国的に比べて人口に占める結核患者が多い！

結核患者の年齢別割合（令和6年度） ※速報値

八尾市では、
結核患者の約7割が
70歳以上
→高齢者の割合が高い。



■ 0～19歳 ■ 20～39歳 ■ 40～59歳 ■ 60～64歳 ■ 65歳以上

結核の症状

呼吸器症状



咳・痰
(2週間以上)



胸痛・息苦しさ

体重減少



高齢者では、典型的な症状を呈するわけではありません。



食欲不振



微熱



倦怠感（だるさ）

他にも

- 活気がない
- なんとなく元気がない
- 繰り返す肺炎

風邪のような症状が2週間以上続く場合は早めの受診をお願いします。

早期発見するために

定期的な健康診断（胸部レントゲン検査）


感染症法により、**65歳以上**の方は
年に1回の胸部レントゲン検診の受診が
義務づけられています。

日々の健康観察

- ・ 年に1回、**胸部レントゲン検査**を受けましょう。
- ・ 精密検査の対象となった場合、必ず受診しましょう。



ドツツ DOTSの協力をお願いします



DOTSとは？

- **Directly Observed Treatment Short-course**
(直接服薬確認療法) の略。
- 目的：全結核患者及び潜在性結核感染症の者が服薬治療を完了し、確実に結核を治癒させる
- 保健所は、結核患者が確実に服薬し治療を終えられるように、医療機関や介護・福祉関係機関などと連携しながら支援する役割があります。
- 結核薬の空袋を保管していただきますようご協力をお願いします。

9月24日から9月30日は 『結核・呼吸器感染症予防週間』です！

もういいかい？
まーだだよ

忘れず緩めず、終息へ
結核には
まだまだ対策が必要です

もう、結核は昔の病気でしょう？

いいえ、今でも結核は
慢性的なパンデミックだよ

1年間の
世界の
死亡者数
結核 100万人以上
(2019年—2021年平均)

コロナ
220万人
(2020年—2021年平均)

かからない・ひろげない
呼吸器感染症
毎日・毎年の予防を続けよう

もう、たまにはやらなくてもいいんじゃない？

いいえ、まだまだ。継続こそが予防だよ

換気 マスク 手洗い ワクチン

結核・呼吸器感染症予防週間
9.24~9.30

このポスターについてのお問い合わせはこちらまでお願いいたします。
〒101-0061 東京都千代田区神田三輪町 1-3-12 公益財団法人結核予防会東京支店
TEL: 03-6292-9288 E-MAIL: fukyu_hq@jatsa.or.jp

私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

このポスターは国・自治体・学校・企業・個人でつくられています。 2023年

【本日の内容】

- ・ 結核について
- ・ **集団発生時の対応**
- ・ 情報提供

高齢者介護施設の特徴

- 入所者、通所者は抵抗力が弱い高齢者
- 感染すると重症化しやすい
- 集団で生活しているため感染拡大のリスクが高い

※集団感染の可能性があるものにはインフルエンザ、COVID-19、感染性胃腸炎、疥癬、結核 などがある

- 症状がはっきりせず診断が遅れやすい
- 認知機能が低下している場合は、衛生管理、感染対策への協力が得られにくい

八尾市ホームページなどで 感染症の流行情報をチェック！

八尾市 感染症情報

検索



現在の位置: [トップページ](#) > [健康・福祉](#) > [医療](#) > [感染症](#) > [感染症流行情報](#) > 八尾市保健所管内感染症情報

八尾市保健所管内感染症情報

ページID1008462 更新日令和7年7月10日

印刷

大きな文字で印刷

八尾市保健所管内(八尾市内)の感染症発生情報を定期的に更新しています。

なお、大阪府全域の感染症発生情報については大阪府感染症情報センター『今週のトピックス』をご覧ください。

[大阪府感染症情報センター\(外部リンク\)](#)

八尾市感染症発生動向調査週報

[第27週\(2025年6月30日から2025年7月6日\) \(PDF 184.8KB\)](#)

社会福祉施設等における感染症集団発生時の報告について

八尾市 感染症集団

検索

【報告書】

【チェックリスト】



八尾市
Yao City

現在の位置: トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症 > 関係機関の皆さまへ(感染症情報) > 福祉施設・学校園向け感染症情報 > 社
時の報告

社会福祉施設等における感染症集団発生時の報告

ページID1008501 更新日令和7年3月24日

印刷 大きな文字で印刷

社会福祉施設等で感染症が発生した場合、平成17年2月22日付け(厚生労働省通知)「社会福祉施設等における感染症等発生時に
係る報告について」に基づき、保健所へ報告をお願いします。

また、新型コロナウイルス感染症の感染者が社会福祉施設等で発生し、集団感染が疑われる場合にも報告をお願いします。

【通知】

※ 令和5年4月29日付け「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(厚生労働省関係
局長通知)(PDF: 84.6KB) □

※ 平成17年2月22日付け「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(厚生労働省関係局長通知)。(PDF:
182.0KB) □

報告の目安

- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

八尾市保健所へ報告いただく場合、発生状況や経過を把握するため、電話でご連絡いただくとともに各報告様式のご提出をお願いいたします。

報告様式

感染症及び食中毒の集団発生について(報告書)

【高齢者施設等】

記載日時	令和 年 月 日 () 時 分
施設名	窓口 担当者
住所	〒 市 区 町 丁目 番 号 電話: () - FAX: () -
定員数	利用者 名 全職員 名
() フロア () 名	
() フロア () 名	
() フロア () 名	
(職員連絡) □未 □有(職員氏名:)	
(協力医療機関連絡) □無 □有(医療機関名:)	
(最近の行事などの活動内容と日程) □無 □有()	
①いつから	(初発日) 月 日 ()
②病名	インフルエンザA型・B型/新型コロナウイルス感染症/ 感染性胃腸炎() / その他()
③発症人数	利用者: 利用者 名 / 職員: 名 (診断有: 利用者 名 / 職員 名)
④発症者の内訳	入所者 () フロア () 名 () フロア () 名 () フロア () 名 () フロア () 名 職員 () フロア () 名 () フロア () 名 () フロア () 名 () フロア () 名 ●増・人数【経過の記入を関係先(約2週間利用者2人発症等)】
⑤経過	/
	/
	/
	/
	/
⑥重症者	□無 □有(うち入院者: 人、死亡者 人)

感染症(インフルエンザ等)のチェックリスト

チェックリスト(高齢者施設等)

施設名	記載日	令和 年 月 日
施設長	記入者	担当
下記チェック欄が満たしている。」「十分とはいえないけれどもいいから」という項目は、下記の内容を確認し、まん延防止のために待機まで行っていただくようお願いいたします。」「十分とはいえない項目については早急に見直しをお願いします。」		
チェック項目	十分は満たしている	十分は満たしていない
手洗い・消毒について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	☐
手洗いの方法について	☐	☐
手洗いの回数について	☐	☐
手洗いの場所について	☐	<

情報提供

施設で作成しているマニュアルを見直すなど施設の感染対策にお役立てください

介護現場における 感染対策の手引き 第3版 厚生労働省老健局 令和5年9月

<https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf>



高齢者介護施設における 感染対策マニュアル 改訂版

2019年3月

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kai/kaigo_koureisha/ninchi/index_00003.html



平成27(19)年度厚生労働省
老人保健事業推進計画作成
（老人保健事業推進計画）

高齢者介護施設における
感染対策マニュアル
改訂版

2019年3月

YouTubeで施設等における嘔吐物の正しい処理方法を紹介しています

ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎

ページID1008494 更新日令和7年1月30日

嘔吐物、便等の処理

- ウイルスによる感染性胃腸炎では、感染している人の嘔吐物、便から二次感染します。
- ウイルスが乾燥すると、容易に空中に漂い、その飛沫(ウイルスを含んだ小さな水滴、1mから2m程度飛散)をわずかでも吸い込むことで感染するため、処理するには次の「1.すばやく処理する、2.乾燥させない、3.消毒する」という3原則を守ってください。



● [YouTube「嘔吐物処理方法について」\(外部リンク\)](#) □

再生時間:7分11秒

施設等における嘔吐物の正しい処理方法を紹介しています。



八尾市 感染性胃腸炎

検索

ご清聴ありがとうございました！



アンケートのご協力をお願いいたします