

トヨタ ハイエース主要諸元表〔コンピューター〕

駆動方式			2WD		4WD (フルタイム4輪駆動方式)	
グレード			GL		GL	
ボディ長			スーパーロング		スーパーロング	
ナンバープレート分類番号			2ナンバー		2ナンバー	
ボディ幅			ワイド		ワイド	
ルーフ形状			ハイルーフ		ハイルーフ	
フロア形状			標準		標準	
定員			14人		14人	
ドア数			4ドア		4ドア	
エンジン			2800ディーゼル		2700ガソリン	
車種番号			39		41	
車両型式			3DF-GDH223B-LETNY		3BF-TRH223B-LETNK	
車両重量*1 (kg)			2,240		2,200	
車両総重量*1 (kg)			3,010		2,970	
最小回転半径 (m)			6.1		6.3	
			(km/L)		(km/L)	
燃料消費率 (国土交通省審査値)			市街地モード (km/L)		市街地モード (km/L)	
			9.2		6.5	
			郊外モード (km/L)		郊外モード (km/L)	
			11.7		9.2	
			高速道路モード (km/L)		高速道路モード (km/L)	
			12.8		10.0	
JC08モード (km/L)			12.5*2		9.5	
主要燃費改善対策			直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射		可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御	
車両寸法 (mm)	全長		5,380		5,380	
	全幅		1,880		1,880	
	全高		2,285		2,285	
	ホイールベース		3,110		3,110	
	トレッド	前	1,655		1,655	
		後	1,650		1,650	
	最低地上高※		185		175	
室内寸法 (mm)	内側寸法	長	4,250		4,250	
		幅	1,695		1,695	
		高	1,565		1,565	
タイヤサイズ (前後)			195/80R15 107/105S LT		195/80R15 107/105S LT	

※社内測定値

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

※1.パワースライドドアを装着した場合は10kg、寒冷地仕様を装着した場合はディーゼル車で30kg、それぞれ増加します。

*2. オプション等の装着により、車両重量が2,280kg以上の場合は、JC08モード12.1km/L、WLTCモード11.5km/Lとなります。

●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTC モードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■ 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

エンジン

	2800ディーゼル	2700ガソリン
型式	1GD-FTV	2TR-FE
種類	直列4気筒	直列4気筒
使用燃料	軽油	無鉛レギュラーガソリン
総排気量 (L)	2.754	2.693
内径×行程 (mm)	92.0×103.6	95.0×95.0
最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	111 (151)/3,600	118 (160)/5,200
最大トルク(ネット) N・m(kgf・m)/r.p.m.	300 (30.6)/1,000～3,400	243 (24.8)/4,000
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射システム	EFI (電子制御式燃料噴射装置)
燃料タンク容量 (L)	70	

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%、ディーゼル車で約5%程度低い値（自工会調べ）となっています。

駆動装置

駆動方式	2WD (後輪駆動方式)		4WD (フルタイム4輪駆動方式)
	ミッション 6速オートマチック(6 Super ECT)		
エンジン	2800ディーゼル	2700ガソリン	2700ガソリン
変速比	第1速	3.600	3.600
	第2速	2.090	2.090
	第3速	1.488	1.488
	第4速	1.000	1.000
	第5速	0.687	0.687
	第6速	0.580	0.580
	後退	3.732	3.732
減速機 減速比	4.100	4.875	4.875

■“HIACE”“コミュニーター”“OPTITRON”“DPR”“VT-i”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“EFI”“ECT”“Welcab/ウェルキャブ”“TSOP”“TECS”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。

サスペンション・ブレーキ

サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング
	後	車軸式半楕円板ばね
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	リーディングトレイリング式ドラム

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表 (単位: 円) *リサイクル料金は「25年2月時点の金額です。」

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロア類料金	情報管理料金		
全車	11,940	2,800	3,670	130	290	18,830

*リサイクル預託金が「預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)から受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

トヨタ ハイエース主要装備一覧表（コンピューター）

標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） 販売店装着オプション

		コンピューター GL	備考
タイヤ・ホイール	195/80R15 107/105S LT (15×6J スチールホイール)		
	195/80R15 107/105S LT (15×6J アルミホイール) センターオーナメント付	66,000円 (消費税抜き60,000円)	
	フルホイールキャップ (スチールホイール用)		
安全性	Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ / ミリ波レーダー + 単眼カメラ方式) ・レーンディパーチャアラート・オートマチックハイビーム		レーダークルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。
	VSC&TRC・EBD (電子制動力配分制御) 付ABS＋ブレーキアシスト・ヒルスタートアシストコントロール・緊急ブレーキシグナル		
	パノラミックビューモニター	37,400円 (消費税抜き34,000円)	パノラミックビューモニターを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。パノラミックビューモニターを選択した場合、カメラ付 (左右) 電動格納式リモコンドアミラーとなります。また、パノラミックビューモニターにナビゲーションシステムは含まれません。パノラミックビューモニターの映像を表示するには、販売店装着オプションのトヨタ純正ナビゲーションシステムの装着が必要です。
	パーキングサポートブレーキ [前後方静止物]		字光式ナンバープレートは同時装着できません。
	SRSエアバッグ+プリテンショナー＆ フォースリミッター機構付シートベルト	運転席 助手席	
外装		16,500円 (消費税抜き15,000円)	助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー＆フォースリミッター機構付シートベルトを選択した場合、助手席シートベルト非着用ウオーニング+リマインダーが装着されます。また、助手席アッパーボックスは非装着となります。
	リヤサイドガラス	両側スライド式 両側固定式	プライバシー プライバシー 両側固定式リヤサイドガラス・リヤクォーターガラスは、セットでメーカーオプション<－19,800円 (消費税抜き－18,000円)>。なお、パワースライドドアと同時装着した場合の価格は<－13,200円 (消費税抜き－12,000円)>となります。
	リヤクォーターガラス	運転席側スライド式・助手席側固定式 両側固定式	プライバシー プライバシー 両側固定式リヤサイドガラス・リヤクォーターガラスは、セットでメーカーオプション<－19,800円 (消費税抜き－18,000円)>。なお、パワースライドドアと同時装着した場合の価格は<－13,200円 (消費税抜き－12,000円)>となります。
	バックドアガラス		プライバシー
	フロントグリル		プライバシー
	メッキアウトサイドドアハンドル (フロント・スライドドア)		シルバー塗装
	メッキバックドアガーニッシュ		
	リヤメッキエンブレム (車名 + グレードロゴ)		
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ [マニュアルレベリング機能付]		
	LEDヘッドランプ (ロービーム) [オートレベリング機能付]		
視界		66,000円 (消費税抜き60,000円)	
	LEDフロントフォグランプ		

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます (詳しくは販売店におたずねください)。
■価格はメーカー希望小売価格 (消費税10%込み) '25年2月現在のもの'で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はスペアタイヤ (車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金 (除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。
■<メーカーオプション>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格 (消費税10%込み) '25年2月現在のもの'で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■事業用登録の場合は構造要件が異なります。詳しくは販売店におたずねください。 ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。

トヨタ ハイエース主要装備一覧表（コムーター）

標準装備 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） 販売店装着オプション

			コムーター GL	備考
視界	アウターミラー	電動格納式 リモコンドアミラー	ヒーター付	
	防眩インナーミラー		*1	パノラミックビューモニターを選択した場合、カメラ付（左右）電動格納式リモコンドアミラーとなります。 *1. ヒーター付ミラーは寒冷地仕様を選択した場合、セットでメーカーオプションとなります。フロントアンダーミラーにはヒーターは装着されません。
	デジタルインナーミラー（カメラ洗浄機能付）		55,000円（消費税抜き50,000円）	
	[バックモニター内蔵]		81,400円（消費税抜き74,000円）	デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]、自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。
	自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]		37,400円（消費税抜き34,000円）	パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。
	ウォッシャー連動間欠式フロントワイパー		時間調整式	
	リヤアンダーミラー			パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]、自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。
計器盤操作性	オプティロンメーター（タコメーター・マルチインフォメーションディスプレイ付）			
	コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）			
	排出ガス浄化スイッチ（触媒浄化用）[ディーゼル車のみ]			
	スマートエントリー&スタートシステム（スマートキー×2個）			植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーなどの機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
	盗難防止システム（イモビライザーシステム〔国土交通省認可品〕・オートアラーム）			
	パワースライドドア（イージークローザー・挟み込み防止機能付）		81,400円（消費税抜き74,000円）	パワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラス（助手席側）は固定式になります。また、キーとインストルメントパネルにスライドドア開閉スイッチが装着されます。
	ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ・レーンデパーチャーアラート・オーディオ）			販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合、操作可能となります。
シート	バックドアインサイドハンドル（ストラップ付）			
	シート表皮		トリコット	
	フロントシート	フルリクライニング	運転席	助手席はリクライニング量が制限されます。
		シートスライド	運転席・助手席	
		ヘッドレスト	分割式	
	リヤシート	リクライニング（最大10°）		
		ヘッドレスト（分割式）	12個	
		シートバックポケット・カップホルダー・アシストグリップ	8個	
室内装備	最後列スペースアップシート			
	センターコンソール（リヤ席用カップホルダー2個付）			
	助手席アッパーボックス			助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルトを選択した場合、助手席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダーが装着されます。また、助手席アッパーボックスは非装着となります。
	運転席カードホルダー			販売店装着オプションのETC車載器を装着した場合、非装着となります。
	スライドドアアトトルホルダー			
	ルームランプ	フロント	マップランプ付	
		リヤ	大型（2個）	
	ドアトリム	フロントドア	成形	
		スライドドア	成形フルトリム	
		クォーター	成形フルトリム	
		バックドア	成形	
	リヤトリムポケット			
	フロアカーペット材質		ペロアニーバン	
	乗降用グリップ		2個	
空調	リヤホイールハウスカバー		トリム一体	
	アクセサリソケット（DC12V・120W）			120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
	アクセサリコンセント（AC100V・100W）		インストルメントパネル部	合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
	フロントエアコン		オート	
	フロントエアコンコントロールパネル		ブッシュ式（シルバー塗装）	
	リヤクーラー（冷房・個別吹出し付）			
	リヤヒーター（暖房）			
ナビ・オーディオ	スピーカー		6スピーカー	
	オーディオレス（カバーレス）			
	トヨタ純正ナビゲーションシステム			オーディオレスの場合のみ装着できます。販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムをご用意しています。詳しくは販売店におたずねください。
	オーディオレスカバー			パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。
	アンテナ		ビラーアンテナ	
その他	寒冷地仕様（スライドドアアウトサイドモールディングなど）&リヤフォグランプ（右側のみ）			寒冷地仕様の内容、価格につきましては販売店にお問い合わせください。また、リヤフォグランプは右側のバックアップランプと入れ替わりインナーレンズが赤色になります。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。
	飛沫感染対策セパレーター			完全に飛沫を遮断するものではありません。換気のため、外気設定や窓を開けるなどの対応をお願いします。詳しくは販売店におたずねください。

<全車標準装備>








































- スベアタイヤ（車両装着タイヤ） ●タイヤ交換工具 ●フロントスタビライザー ●ベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント） ●ステッキ式パーキングブレーキ ●フロントELR付3点式シートベルト ●リヤELR付3点式シートベルト（全席） ●LED式ハイマウントストップランプ
- カレードスライドドアレール ●UVカット機能付グリーンガラス（フロントサイド） ●フロントアンダーミラー ●リヤウインドウデフォグガー（タイマー付） ●間欠式リヤワイパー ●メーター照度コントロール ●トリップメーター ●エコドライブインジケータースタンプ
- クロック（メーター内蔵） ●運転席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダー ●半ドアウォーニング ●キー抜き忘れ防止ウォーニング ●ランプ消し忘れ防止ウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●フューエルリッドオープナー
- 車速感知パワードアロック（運転席・助手席ドアキー連動、衝撃感知ドアロック解除システム付） ●パワーウインドウ（運転席・助手席）[運転席／キーOFF後作動可能ワンタッチ式・挟み込み防止機能付] ●スライドドア全開ストッパー ●チルトステアリング
- エンジン回転数感応型パワーステアリング ●4本スポークステアリングホイール（シルバー塗装ベゼル付） ●シフトノブ（ウレタン） ●シフトベゼル（アルミ調塗装） ●ファブリックサンバイザー（運転席・助手席）バニティミラー付 ●イルミネーテッドエントリーシステム ●灰皿
- カップホルダー（運転席・助手席） ●フロントシートバックポケット ●フロントドアアトトルホルダー ●グローブボックス●助手席アンダートレイ ●大型センターポケット ●フロントビラーガーニッシュ ●センタービラーガーニッシュ ●成形天井
- 大型成形スライドドアステップ（ステップランプ付） ●フットレスト ●スライドドアスカッフプレート ●アシストグリップ（助手席） ●消火器 等

■<メーカーオプション>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）'25年2月現在のもの）で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■事業用登録の場合は構造要件が異なります。詳しくは販売店におたずねください。 ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。

LINE UP CHART

■色の車種番号は、“GLパッケージ”も設定しています。

		VAN										WAGON		COMMUTER			
ボディ長		 ロング						 スーパーロング				 スーパーロング	 ロング	 スーパーロング			
グレード		SUPER GL		DX										グランド キャビン	GL	DX	GL
ナンバープレート 分類番号		4ナンバー	1ナンバー	4ナンバー					1ナンバー					3ナンバー		2ナンバー	
ボディ幅		 標準	 ワイド	 標準					 ワイド					 ワイド			
ルーフ形状		 標準ルーフ	 ミドルルーフ	 標準ルーフ					 ハイルーフ					 ハイルーフ	 ミドルルーフ	 ハイルーフ	
フロア形状		 標準		 標準				 ジャストロー	 標準		 標準		 標準				
ドア数		5ドア		5ドア		4ドア		4ドア (ルートバン)	5ドア	5ドア	4ドア	4ドア		4ドア			
定員		 2/5人乗り	 2/5人乗り	 3/6人乗り	 3人乗り	 3/6/9人乗り	 3/6人乗り	 3人乗り	 3/6人乗り	 3/6人乗り	 3/6人乗り	 2/5人乗り	 3/6人乗り	 10人乗り	 10人乗り	 10人乗り	 14人乗り
2WD	2.8L ディーゼル	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■					■
	2.7L ガソリン		■										■	■	■	■	■
	2.0L ガソリン	■		■	■	■	■	■	■	■	■						
4WD	2.8L ディーゼル	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	2.7L ガソリン		■										■	■	■	■	■