

7月20日分(物品)公開案件結果一覧

| 案件番号 | 見積参加要件 | | 担当課 | 品名 | 品種 | 数量 | 決定金額 (円・税抜) | 決定業者 |
|------|-------------------------------------|---------|-------|--|--|-----------------|----------------|--------------------|
| | 取扱業種大分類 | 所在地対象区分 | | | | | | |
| 5-8 | 日用品 消防・防災・防犯用品 工事用原材料 園芸用品 | なし | 施設整備課 | ①GS 防風ネット(青)4ミリ ②GS シート押さえ(Uピンタイプ)10本入 ③TRUSCO カラー針金 ビニール被覆タイプ グリーン #20 | ①品番6941、幅1.5m、長さ5m、 目合4mm×4mm ②品番7658、直径65mm、長さ180mm ③品番TCW-09GN、番手#20、 線径0.9mm、長さ320m | ①12 ②5 ③1 | 見積参加者なし | |
| 5-9 | 化学薬品 医療機器・医療用品 理化学用機材 | なし | 施設整備課 | pH電極 | (株)堀場アドバンステクノ 9615S-10D 計量法検定合格品 | 1 | 27,080 | 宝文館器械株式会社 |
| 5-10 | 化学薬品 医療機器・医療用品 理化学用機材 | なし | 施設整備課 | DPD試薬(遊離残留塩素用) | HACH0577 スィフトテストディスペンサ用 | 3 | 39,585 | エムシーエス株式会社 |
| 5-11 | 化学薬品 医療機器・医療用品 理化学用機材 | なし | 施設整備課 | ①標準緩衝液(中性りん酸塩pH標準液) pH6.86 ②標準緩衝液(ほう酸塩pH標準液) pH9.18 | ①富士フイルム和光純薬(株) 025-03195 ②富士フイルム和光純薬(株) 028-03205 | ①30 ②2 | 44,580 | 八洲薬品株式会社 京阪奈営業所 |